



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
Secretaria Especial de Estado de Defesa Social  
Centro de Perícias Científicas 'Renato Chaves'

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00051/2021

Às 10:00 horas do dia 20 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 253/2021 de 09/09/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2021/816026, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00051/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE para o Laboratório de Toxicologia, Instrumental e Biologia Forense, desta Sede do Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Banho ultrassônico

**Descrição Complementar:** Banho ultrassônico, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, volume: até 15 l, temperatura: até 80 °c, frequência : até 40 khz, componentes: com tampa, adicional: com cesto removível

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 15.516,3200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 20,00

**Aceito para:** LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000 e com valor negociado aR\$ 6.800,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Banho ultrassônico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.944,2800	R\$ 5.888,5600	08/10/2021 14:12:58
	<b>Marca:</b> Solidsteel <b>Fabricante:</b> Solidsteel <b>Modelo / Versão:</b> SSBu 6L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANHO ULTRASSÔNICO 6L - Marca: Solidsteel // GABINETE · Chapa de aço carbono SAE 1020; · Tratamento anticorrosivo; · Pintura eletrostática epóxi texturizada; · Pés de borracha; · Entrada e saída de água – Dreno; · Porta fusível de segurança // CUBA INTERNA · Aço inox AISI 304; · Estampado e polido (sem emendas ou soldas). // PAINEL CONTROLE · Display de 2 dígitos para tempo de processo com indicação por LED; · Chave liga/desliga; · Chave de acionamento para aquecimento; · Painel em policarbonato; · Indicador luminoso // ACESSORIOS INCLUSOS · Tampa lisa em aço inox; · Cesto removível em aço inox perfurado; · Fusível de proteção; TIMER 60 minutos – temporizador digital AQUECIMENTO 35°C - Fixo CONTROLADOR Digital com função "pause" FREQUÊNCIA DE TRABALHO 40Khz CICLO DE TRABALHO Automático ALARME Alarme sonoro de final de ciclo CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra - NBR14136 SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência blindada DIMENSÃO INTERNA 10X30X15CM AxLxALIMENTAÇÃO: Bivolt (110V/220V) <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.560,0000	R\$ 7.120,0000	18/10/2021 17:23:45
	<b>Marca:</b> KONDETECH-LAVADORA <b>Fabricante:</b> KONDETECH-LAVADORA CD 4860 <b>Modelo / Versão:</b> KONDETECH-LAVADORA CD 4860 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Banho Ultrassônico com capacidade máxima de 5 a 6 litros, tanque e corpo em aço inox, tampa (acrílico ou aço inox), dreno na traseira do equipamento, painel digital, modo pulse ativável pelo painel, operação controlada por temperatura, controle de temperatura de 30°C a 80°C em passos de 5°C, timer de 1 a 30 minutos ou operação contínua, frequência ultrassônica de até 40 kHz." <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	19/10/2021 16:40:39
	<b>Marca:</b> SOLIDSTEEL <b>Fabricante:</b> SOLIDSTEEL						

**Modelo / Versão:** SOLIDSTEEL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banho Ultrassônico com capacidade máxima de 5 a 6 litros, tanque e corpo em aço inox, tampa (acrílico ou aço inox), dreno na traseira do equipamento, painel digital, modo pulse ativável pelo painel, operação controlada por temperatura, controle de temperatura de 30°C a 80°C em passos de 5°C, timer de 1 a 30 minutos ou operação contínua, frequência ultrassônica de até 40 kHz. ANVISA: 82095020002

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	2	R\$ 7.100,0000	R\$ 14.200,0000	19/10/2021 16:35:29
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ULTRONIQUE

**Fabricante:** ULTRONIQUE

**Modelo / Versão:** Q5.9/40A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANHO ULTRASSÔNICO – MOD. Q5.9/40A – MARCA: ULTRONIQUE – PROCEDÊNCIA Frequência Ultrassônica 40 kHz Dimensões Cesto (Cm) 27 X 12 X 12 Dimensões Cuba Total (Cm) 30 X 15 X 15 Capacidade em Litros 5.9 Potência Ultrassônica 200 Watts Ajuste de Potência 20% a 99% Temporizador Digital 99 Minutos Controle Aquecimento Ajustável 30°C à 80°C (+/- 5°C) Consumo Geral Máximo 450 VA Alimentação / HZ 220V / 50/60 HZ Dimensões Totais Equipamento (Cm) 45 X 22,5 X 32 Peso (kg) 10,2 Painel Teclas Táctil De Série Gabinete em Aço Inox Escovado Cesto em Aço Inox Escovado Cuba em Aço Inox Resistência de Aquecimento por Imersão Controle de Tempo de Limpeza Programável /Digital Controle de Temperatura Ajustável Memória do Último Ciclo Utilizado Alarme Sonoro de Fim de Ciclo Sinalizador de Acionamento Teclas Tampa Articulada Inox De Série Tampa com Visor de Acrílico (Aquecimento de 30 à 65°C) Pés de Borracha De Série Circuitos Eletrônicos de Última Geração Fusíveis de Proteção Geral e no Sistema de Ultrassom Dreno de Escoamento Rápido

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.300,0000	R\$ 14.600,0000	19/10/2021 16:20:32
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** SOLIDSTEEL

**Fabricante:** SOLIDSTEEL

**Modelo / Versão:** BANHO ULTRASSÔNICO CONJ INOX SSBuci 6L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANHO ULTRASSÔNICO CONJ INOX SSBuci 6L 220VTemporizador microprocessado digital com display de 2 dígitos com indicação do tempo de processo. Painel em policarbonato com indicação de funções, chave liga/desliga. Comando individual permite ligar / desligar aquecimento independente do ultrassom permitindo que o aparelho seja utilizado com a função banho-maria, faixa de temperatura 50C acima do ambiente à 80oC em passos de 0,1 °C. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox AISI 304, localizada dentro da cuba. Sistema de drenagem rápida. Ciclo de trabalho automático com temporizador de até 60 minutos. Controle de tempo de trabalho indicado por LED para facilitar o monitoramento do processo, com função "Pause" que permite pausar a operação sem perder o tempo decorrido. Gabinete totalmente construído em aço inox AISI 430 escovado. Cuba interna em aço inox AISI 304 polido (estampado) sem emendas ou soldas, antimagnético, resistente a oxidações. Cesto em aço inox perfurado que proporciona maior durabilidade. Gerador de ultrassom embutido no próprio gabinete. Sistema de refrigeração forçada assegura temperatura ideal de operação para o conjunto de drivers e transdutores ultrassônicos. Montado sob pés de borracha. Entrada e saída de água, Dreno. Conexão para mangueira de silicone. Fusível de segurança (proteção). Dimensão da cuba: (A x L x C) 10 x 30 x 24 cm. Dimensões externas: (A x L x C) 24 x 33 x 27 cm. Controle de tempo: Digital. Frequência ultrassônica: 40 KHz. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação: 220V. Potência:1000 Watts. Itens inclusos: Tampa lisa e Cesto removível em aço Inox. Termos de garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Classificação Fiscal NCM: 8479.89.91

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.758,1600	R\$ 15.516,3200	19/10/2021 14:06:17
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ULTRONIQUE

**Fabricante:** ULTRONIQUE

**Modelo / Versão:** Q5.9/40A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: ULTRONIQUE / ECO-SONICS MODELO: Q5.9/40A DESCRIÇÃO: Lavadora / Sonicador Ultrassônico ECO-SONICS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO Frequência Ultrassônica 40 kHz Dimensões Cesto (Cm) 27 X 12 X 12 Dimensões Cuba Total (Cm) 30 X 15 X 15 Capacidade em Litros 5.9 Potência Ultrassônica 200 Watts Ajuste de Potência 20% a 99% Temporizador Digital 99 Minutos Controle Aquecimento Ajustável 30°C à 80°C (+/- 5°C) Consumo Geral Máximo 450 VA Alimentação / HZ 220V / 50/60 HZ Dimensões Totais Equipamento (Cm) 45 X 22,5 X 32 Peso (kg) 10,2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS Painel Teclas Táctil De Série Gabinete em Aço Inox Escovado De Série Cesto em Aço Inox Escovado De Série Cuba em Aço Inox De Série Resistência de Aquecimento por Imersão De Série Controle de Tempo de Limpeza Programável /Digital De Série Controle de Temperatura Ajustável De Série Memória do Último Ciclo Utilizado De Série Alarme Sonoro de Fim de Ciclo De Série Sinalizador de Acionamento Teclas De Série Tampa Articulada Inox De Série Pés de Borracha De Série Circuitos Eletrônicos de Última Geração De Série Fusíveis de Proteção Geral e no Sistema de Ultrassom De Série Dreno de Escoamento Rápido De Série

**Porte da empresa:** ME/EPP

65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	20/10/2021 09:06:54
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ULTRONIQUE ECOSONICS

**Fabricante:** ULTRONIQUE ECOSONICS

**Modelo / Versão:** Q5.9/40A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OFERTAMOS LAVADORA SONICADOR ULTRASSÔNICO ECO- SONICS Modelo: Q 5.9/40A Marca ECO- SONICS ULTRONIQUE Lavadora / Sonicador Ultrassônico ECO-SONICS Q 5.9/40 A ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO Frequência Ultrassônica 40 kHz Dimensões Cesto (Cm) 27 X 12 X 12 Dimensões Cuba Total (Cm) 30 X 15 X 15 Capacidade em Litros 5,9 Potência Ultrassônica 200 Watts Temporizador Digital 60 Minutos Controle Aquecimento Ajustável 30°C à 80°C (+/- 5°C) Consumo Geral Máximo 450 VA

Alimentação / HZ 220. 50/60 HZ Dimensões Totais Equipamento (Cm) 45 X 22,5 X 32 Peso (kg) 10,2  
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS Painel Decorativo de Alta Durabilidade De Série Gabinete em Aço Inox  
 Escovado De Série Cesto em Aço Inox Escovado De Série Cuba em Aço Inox De Série Elemento de Aquecimento De  
 Série Controle de Tempo de Limpeza Programável /Digital De Série Controle de Temperatura Ajustável De Série  
 Memória do Último Ciclo Utilizado De Série Alarme Sonoro de Fim de Ciclo De Série Sinalizador de Aacionamento  
 Teclas De Série Tampa Plástica De Série Pés de Borracha De Série Circuitos Eletrônicos de Última Geração De Série  
 Fusíveis de Proteção Geral e no Sistema de Ultrassom De Série Dreno de Escoamento Rápido De Série ACOMPANHA  
 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.562.232/0001-48 LABNOR Sim Sim 2 R\$ 8.146,0700 R\$ 16.292,1400 06/10/2021  
 COMERCIO E 11:01:32  
 SERVICOS LTDA

**Marca:** SOLIDSTEEL

**Fabricante:** SOLIDSTEEL

**Modelo / Versão:** SSBUCI 6L 220V

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BANHO ULTRASSÔNICO CONJ INOX SSBUCI 6L 220V - Temporizador microprocessado digital com display de 2 dígitos com indicação do tempo de processo. Painel em policarbonato com indicação de funções, chave liga/desliga. Comando individual permite ligar / desligar aquecimento independente do ultrassom permitindo que o aparelho seja utilizado com a função banho-maria, faixa de temperatura 5°C acima do ambiente à 80°C em passos de 0,1 °C. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox AISI 304, localizada dentro da cuba. Sistema de drenagem rápida. Ciclo de trabalho automático com temporizador de até 60 minutos. Controle de tempo de trabalho indicado por LED para facilitar o monitoramento do processo, com função ""Pause"" que permite pausar a operação sem perder o tempo decorrido. Gabinete totalmente construído em aço inox AISI 430 escovado. Cuba interna em aço inox AISI 304 polido (estampado) sem emendas ou soldas, antimagnético, resistente a oxidações. Cesto em aço inox perfurado que proporciona maior durabilidade. Gerador de ultrassom embutido no próprio gabinete. Sistema de refrigeração forçada assegura temperatura ideal de operação para o conjunto de drivers e transdutores ultrassônicos. Montado sob pés de borracha. Entrada e saída de água, Dreno. Conexão para mangueira de silicone. Fusível de segurança (proteção). Dimensão da cuba: (A x L x C) 10 x 30 x 24 cm. Dimensões externas: (A x L x C) 24 x 33 x 27 cm. Controle de tempo: Digital. Frequência ultrassônica: 40 KHz. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação: 220V. Potência:1000 Watts. Itens inclusos: Tampa lisa e Cesto removível em aço Inox. Termos de garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Classificação Fiscal NCM: 8479.89.91"

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.133.591/0001-97 P.F MEOTTI Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 20/10/2021  
 LICITACOES LTDA 01:58:45

**Marca:** solidsteel

**Fabricante:** solidsteel

**Modelo / Versão:** SSBUC 6L

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banho Ultrassônico com capacidade máxima de 5 a 6 litros, tanque e corpo em aço inox, tampa (acrílico ou aço inox), dreno na traseira do equipamento, painel digital, modo pulse ativável pelo painel, operação controlada por temperatura, controle de temperatura de 30°C a 80°C em passos de 5°C, timer de 1 a 30 minutos ou operação contínua, frequência ultrassônica de até 40 kHz.

**Porte da empresa:** ME/EPP

14.067.722/0001-78 JOSE FERREIRA Sim Sim 2 R\$ 27.123,0000 R\$ 54.246,0000 19/10/2021  
 DA SILVA FILHO 11:25:06

**Marca:** ELMA

**Fabricante:** ELMA

**Modelo / Versão:** ELMA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Banho ultrassônico modelo P60H- 5,75 litros, com as seguintes características: • Tanque de limpeza em aço inox resistente a cavitação; • Revestimento de aço inoxidável, higiênico e fácil de limpar; • Sistema de transdução de performance "sanduíche": duas frequências ultrassônicas, com possibilidade de alteração em uma mesma unidade: 37 KHz e 80 KHz • 37 KHz: para remoção dos contaminantes mais pesados e mistura, dissolução, dispersão e desgaseificação. • 80 KHz: perfeito para a limpeza de capilares e para a utilização em áreas de trabalho tranquilas, período prolongado de limpeza • Transição automática de frequência para limpeza pesada e delicada simultaneamente; • Função de varredura para otimizar a distribuição da onda sonora no líquido de limpeza pela modulação da frequência; • Função Pulse para intensificação da potência de limpeza ultrassônica, adicionando até 20% de potência ultrassônica; • Função desgaseificar para uma eficiente desgaseificação de amostras ou solventes de HPLC e líquidos de limpeza; • Função auto-desgaseificar, ciclo automático de desgaseificação quando da troca do líquido de limpeza; • Potência ultrassônica variável para superfícies sensíveis; • Aquecimento de 30 a 80 °C; • Display digital para visualização da temperatura solicitada e a temperatura real no exato momento; • Possibilidade de salvar as configurações utilizadas pela última vez; • Botões eletrônicos; • Saída para drenagem na parte posterior da unidade; • Cabos de força plugáveis; • Timer até 60 minutos ou contínuo; • Desligamento automático da unidade após 12h de operação para prevenir operação permanente acidental; • Desligamento automático de unidade ao atingir 90°C para proteger os itens que estão sendo limpos de temperaturas excessivas; • Alças laterais em plástico; Especificações Técnicas • Volume do tanque - 5,75 litros • Classe de proteção - IP20 • Frequência ultrassônica - 37 / 80KHz • Potência efetiva ultrassônica - 180/ 140W • Pico ultrassônico máximo - 720/ 560W • Tensão - 220-240V 50/60Hz • Dimensões externas (L x P x A) - 365 X 186 X 271 mm • Dimensões internas (L x P x A) - 300 X 151 X 150 mm • Dimensões da cesta (LxPx A) - 255x115x75 mm • Diâmetro da válvula de drenagem- 9,52 mm (3/8 pol.). • Peso líquido - 5,1 Kg Origem: Alemanha Ref. 1013761 ACOMPANHA: • Cesto em aço inox para banhos ultrassônicos série 60, marca Elma. • Alças revestidas com plástico; • Dimensões (L x P x A ): 255 x 115 x 75 mm; Origem: Alemanha

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 54.246,0000	14.067.722/0001-78	20/10/2021 10:00:00:660
R\$ 20.000,0000	34.133.591/0001-97	20/10/2021 10:00:00:660
R\$ 16.292,1400	14.562.232/0001-48	20/10/2021 10:00:00:660
R\$ 16.000,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:00:00:660
R\$ 15.516,3200	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:00:00:660
R\$ 14.600,0000	16.684.742/0001-13	20/10/2021 10:00:00:660

R\$ 14.200,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:00:00:660
R\$ 8.000,0000	04.949.905/0001-63	20/10/2021 10:00:00:660
R\$ 7.120,0000	05.286.960/0001-83	20/10/2021 10:00:00:660
R\$ 5.888,5600	10.560.380/0001-72	20/10/2021 10:00:00:660
R\$ 14.180,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:02:44:397
R\$ 5.000,0000	05.286.960/0001-83	20/10/2021 10:02:56:570
R\$ 14.164,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:03:22:933
R\$ 8.000,0000	14.562.232/0001-48	20/10/2021 10:05:44:640
R\$ 7.000,0000	14.562.232/0001-48	20/10/2021 10:06:26:563
R\$ 7.119,0000	34.133.591/0001-97	20/10/2021 10:06:41:497
R\$ 7.738,0800	04.949.905/0001-63	20/10/2021 10:07:00:163
R\$ 14.100,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:07:36:933
R\$ 14.087,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:07:40:097
R\$ 14.050,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:08:03:600
R\$ 7.718,0800	16.684.742/0001-13	20/10/2021 10:08:14:670
R\$ 14.030,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:08:24:107
R\$ 14.010,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:08:33:137
R\$ 13.990,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:08:42:247
R\$ 13.974,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:08:42:807
R\$ 13.990,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:08:48:977
R\$ 13.954,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:09:00:887
R\$ 13.900,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:09:35:637
R\$ 13.884,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:10:19:760
R\$ 13.200,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:10:22:390
R\$ 13.100,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:10:56:820
R\$ 13.050,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:12:11:193
R\$ 13.039,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:12:43:563
R\$ 12.950,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:12:51:413
R\$ 12.935,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:13:26:173
R\$ 12.900,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:13:47:637
R\$ 12.880,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:14:30:627
R\$ 12.800,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:14:52:923
R\$ 12.860,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:14:56:550
R\$ 12.780,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:15:19:783
R\$ 12.750,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:15:40:400
R\$ 12.600,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:15:43:320
R\$ 12.581,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:16:15:417
R\$ 12.561,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:16:26:280
R\$ 12.550,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:16:27:720
R\$ 12.530,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:16:38:567
R\$ 12.512,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:16:50:730
R\$ 12.500,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:17:17:510
R\$ 12.489,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:17:19:787
R\$ 12.500,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:17:22:120
R\$ 12.469,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:18:14:683
R\$ 12.400,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:18:34:783
R\$ 12.388,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:19:09:297
R\$ 12.368,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:19:17:967
R\$ 12.300,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:19:27:270
R\$ 12.280,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:19:34:230
R\$ 12.261,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:19:46:527
R\$ 12.241,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:20:20:273
R\$ 12.226,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:20:49:927
R\$ 12.206,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:21:27:050
R\$ 12.150,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:22:39:143
R\$ 5.156,0000	10.560.380/0001-72	20/10/2021 10:23:03:547
R\$ 12.130,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:23:20:187
R\$ 12.111,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:24:22:460
R\$ 12.100,0000	65.001.430/0001-73	20/10/2021 10:24:30:353

R\$ 12.050,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:25:42:657
R\$ 12.040,0000	38.419.205/0001-89	20/10/2021 10:26:54:163
R\$ 12.000,0000	30.037.851/0001-70	20/10/2021 10:28:05:747
R\$ 4.980,0000	10.560.380/0001-72	20/10/2021 10:28:58:533

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Abertura	20/10/2021 10:00:08	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	20/10/2021 10:30:59	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	20/10/2021 10:30:59	Item encerrado.
Recusa de proposta	20/10/2021 15:13:48	Recusa da proposta. Fornecedor: GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.560.380/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 4.980,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital, conforme informado no chat.
Recusa de proposta	20/10/2021 15:13:57	Recusa da proposta. Fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital, conforme informado no chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/10/2021 15:35:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.562.232/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/10/2021 15:40:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.562.232/0001-48.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/10/2021 15:04:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.562.232/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/10/2021 15:05:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.562.232/0001-48.
Aceite de proposta	21/10/2021 15:23:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.562.232/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000 e com valor negociado a R\$ 6.800,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitação de fornecedor	21/10/2021 15:28:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 14.562.232/0001-48

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	20/10/2021 10:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2021 10:00:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/10/2021 10:01:33	Bom dia senhores licitantes, informo que a sessão está aberta.
Pregoeiro	20/10/2021 10:01:44	Ofertem seus lances.
Sistema	20/10/2021 10:30:59	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/10/2021 10:34:33	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	20/10/2021 10:45:19	Senhores licitantes, daremos inicio a análise preliminar das propostas e documentações, conforme previsto no edital.
Pregoeiro	20/10/2021 11:24:11	Considerando o grande volume de documentação para a análise, daremos o intervalo e retornaremos às 15hrs.
Pregoeiro	20/10/2021 15:04:34	Boa tarde Srs.Licitantes
Pregoeiro	20/10/2021 15:04:45	Está reaberta a sessão

Pregoeiro	20/10/2021 15:09:08	Informo resultado da análise preliminar.
Pregoeiro	20/10/2021 15:09:35	Informo que a empresa GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA, não atendeu aos requisitos do edital itens 5.1/ 8.1.1/ 8.1.2/ 8.1.3 / 8.1.4/ 8.1.5 e 8.1.6, enviou apenas do CNPJ e não enviou dos sócios
Pregoeiro	20/10/2021 15:13:11	Informo que a empresa V. S. COSTA & CIA LTDA, não atendeu aos requisitos do edital itens 5.1/ 8.1.3 / 8.1.4/ 8.1.5 e 8.1.6, não enviou a referida documentação.
Pregoeiro	20/10/2021 15:14:27	Informo que a empresa LABNOR COMERCIO, atendeu aos requisitos do edital.
Pregoeiro	20/10/2021 15:15:35	Para LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Vamos negociar o valor de sua proposta R\$ 6.000,00?
Pregoeiro	20/10/2021 15:21:03	Para LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Vamos negociar o valor de sua proposta R\$ 6.000,00?
14.562.232/0001-48	20/10/2021 15:30:52	Boa tarde, Sr. Pregoeiro.
14.562.232/0001-48	20/10/2021 15:32:33	um momento que iremos verificar
14.562.232/0001-48	20/10/2021 15:34:49	Infelizmente, não conseguimos atender ao valor de R\$ 6.000,00, o valor mínimo que podemos atender é de R\$6.800,00
Pregoeiro	20/10/2021 15:35:49	Para LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ok, favor enviar a proposta ajustada para fins de avaliação técnica.
Sistema	20/10/2021 15:35:54	Senhor fornecedor LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.562.232/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/10/2021 15:36:46	Solicito que a empresa convocada apresente a proposta no prazo de 02 (duas) horas via sistema.
Sistema	20/10/2021 15:40:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.562.232/0001-48, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/10/2021 16:03:14	A sessão está suspensa para fins de avaliação técnica e reabrirá dia 21/10/2021 as 15hrs.
Pregoeiro	21/10/2021 15:00:32	Boa tarde
Pregoeiro	21/10/2021 15:00:59	Informo que após análise técnica o material ofertado (Banho Ultrassônico) está de acordo com o solicitado no Termo de Referência, portanto está aprovado.
Pregoeiro	21/10/2021 15:04:00	Para LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr. licitante favor enviar a proposta com os devidos ajustes, no valor unitário de R\$ 3.400,00 e valor total de R\$ 6.800,00
Sistema	21/10/2021 15:04:31	Senhor fornecedor LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.562.232/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	21/10/2021 15:05:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.562.232/0001-48, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	21/10/2021 15:28:56	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	21/10/2021 15:29:49	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/10/2021 às 15:51:00.
Pregoeiro	21/10/2021 15:52:03	Informo que nenhuma intenção de recurso foi registrada no sistema, a sessão está encerrada.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	08/10/2021 13:38:00	
Abertura da sessão pública	20/10/2021 10:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/10/2021 10:34:33	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	21/10/2021 15:28:56	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	21/10/2021 15:29:49	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/10/2021 às 15:51:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:52 horas do dia 21 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE ALMEIDA  
**Pregoeiro Oficial**

LIDIANE NASCIMENTO GOMES  
**Equipe de Apoio**