



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Defesa Social
Centro de Perícias Científicas 'Renato Chaves'

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00046/2021

Às 10:00 horas do dia 04 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 253/2021 de 09/09/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2021/816026, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00046/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Material Permanente para o Laboratório de Toxicologia, Instrumental e Biologia Forense, desta Sede do Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Banho ultrassônico

Descrição Complementar: Banho ultrassônico, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, volume: até 15 l, temperatura: até 80 °c, frequência : até 40 khz, componentes: com tampa, adicional: com cesto removível

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 15.516,3200

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Histórico

Item: 1 - Banho ultrassônico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.228.043/0001-06	ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo / Versão: SSBUC6LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 15 L, TEMPERATURA ATÉ 80 °C, FREQUÊNCIA* ATÉ 40 KHZ, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL COM CESTO REMOVÍVEL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.800,0000	R\$ 9.600,0000	01/10/2021 15:52:49
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA Marca: KONDENTECH Fabricante: KONDENTECH Modelo / Versão: CD 4860 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Ultrassônico com capacidade máxima de 5 a 6 litros, tanque e corpo em aço inox, tampa (acrílico ou aço inox), dreno na traseira do equipamento, painel digital, modo pulse ativável pelo painel, operação controlada por temperatura, controle de temperatura de 30°C a 80°C em passos de 5°C, timer de 1 a 30 minutos ou operação contínua, frequência ultrassônica de até 40 kHz. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 7.758,1600	R\$ 15.516,3200	01/10/2021 16:43:29
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSBUCi06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSBUCi06 DESCRIÇÃO: BANHO ULTRASSÔNICO CONJ INOX SSBUCi 6L 220V Temporizador microprocessado digital com display de 2 dígitos com indicação do tempo de processo. Painel em policarbonato com indicação de funções, chave liga/desliga. Comando	Sim	Sim	2	R\$ 7.758,1600	R\$ 15.516,3200	01/10/2021 17:48:19

individual permite ligar / desligar aquecimento independente do ultrassom permitindo que o aparelho seja utilizado com a função banho-maria, faixa de temperatura 5°C acima do ambiente à 80°C em passos de 0,1 °C. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox AISI 304, localizada dentro da cuba. Sistema de drenagem rápida. Ciclo de trabalho automático com temporizador de até 60 minutos. Controle de tempo de trabalho indicado por LED para facilitar o monitoramento do processo, com função "Pause" que permite pausar a operação sem perder o tempo decorrido. Gabinete totalmente construído em aço inox AISI 430 escovado. Cuba interna em aço inox AISI 304 polido (estampado) sem emendas ou soldas, antimagnético, resistente a oxidações. Cesto em aço inox perfurado que proporciona maior durabilidade. Gerador de ultrassom embutido no próprio gabinete. Sistema de refrigeração forçada assegura temperatura ideal de operação para o conjunto de drivers e transdutores ultrassônicos. Montado sob pés de borracha. Entrada e saída de água, Dreno. Conexão para mangueira de silicone. Fusível de segurança (proteção). Dimensão da cuba: (A x L x C) 10 x 30 x 24 cm. Dimensões externas: (A x L x C) 24 x 33 x 27 cm. Controle de tempo: Digital. Frequência ultrassônica: 40 KHz. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação: 220V. Potência:1000 Watts. Itens inclusos: Tampa lisa e Cesto removível em aço Inox. Termos de garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Classificação Fiscal NCM: 8479.89.91

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.900,0000	R\$ 15.800,0000	01/10/2021 15:53:57
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: BANHO ULTRASSÔNICO CONJ INOX SSBuci 6L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Temporizador microprocessado digital com display de 2 dígitos com indicação do tempo de processo. Painel em policarbonato com indicação de funções, chave liga/desliga. Comando individual permite ligar / desligar aquecimento independente do ultrassom permitindo que o aparelho seja utilizado com a função banho-maria, faixa de temperatura 5°C acima do ambiente à 80°C em passos de 0,1 °C. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox AISI 304, localizada dentro da cuba. Sistema de drenagem rápida. Ciclo de trabalho automático com temporizador de até 60 minutos. Controle de tempo de trabalho indicado por LED para facilitar o monitoramento do processo, com função "Pause" que permite pausar a operação sem perder o tempo decorrido. Gabinete totalmente construído em aço inox AISI 430 escovado. Cuba interna em aço inox AISI 304 polido (estampado) sem emendas ou soldas, antimagnético, resistente a oxidações. Cesto em aço inox perfurado que proporciona maior durabilidade. Gerador de ultrassom embutido no próprio gabinete. Sistema de refrigeração forçada assegura temperatura ideal de operação para o conjunto de drivers e transdutores ultrassônicos. Montado sob pés de borracha. Entrada e saída de água, Dreno. Conexão para mangueira de silicone. Fusível de segurança (proteção). Dimensão da cuba: (A x L x C) 10 x 30 x 24 cm. Dimensões externas: (A x L x C) 24 x 33 x 27 cm. Controle de tempo: Digital. Frequência ultrassônica: 40 KHz. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação: 220V. Potência:1000 Watts. Itens inclusos: Tampa lisa e Cesto removível em aço Inox. Termos de garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Classificação Fiscal NCM: 8479.89.91

Porte da empresa: ME/EPP

14.562.232/0001-48	LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.146,0700	R\$ 16.292,1400	01/10/2021 14:15:41
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSBuc 6L - 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BANHO ULTRASSÔNICO CONJUGADO INOX SSBuci 6L 220V - Temporizador microprocessado digital com display de 2 dígitos com indicação do tempo de processo. Painel em policarbonato com indicação de funções, chave liga/desliga. Comando individual permite ligar / desligar aquecimento independente do ultrassom permitindo que o aparelho seja utilizado com a função banho-maria, faixa de temperatura 5°C acima do ambiente à 80°C em passos de 0,1 °C. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox AISI 304, localizada dentro da cuba. Sistema de drenagem rápida. Ciclo de trabalho automático com temporizador de até 60 minutos. Controle de tempo de trabalho indicado por LED para facilitar o monitoramento do processo, com função ""Pause"" que permite pausar a operação sem perder o tempo decorrido. Gabinete totalmente construído em aço inox AISI 430 escovado. Cuba interna em aço inox AISI 304 polido (estampado) sem emendas ou soldas, antimagnético, resistente a oxidações. Cesto em aço inox perfurado que proporciona maior durabilidade. Gerador de ultrassom embutido no próprio gabinete. Sistema de refrigeração forçada assegura temperatura ideal de operação para o conjunto de drivers e transdutores ultrassônicos. Montado sob pés de borracha. Entrada e saída de água, Dreno. Conexão para mangueira de silicone. Fusível de segurança (proteção). Dimensão da cuba: (A x L x C) 10 x 30 x 24 cm. Dimensões externas: (A x L x C) 24 x 33 x 27 cm. Controle de tempo: Digital. Frequência ultrassônica: 40 KHz. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação: 220V. Potência:1000 Watts. Itens inclusos: Tampa lisa e Cesto removível em aço Inox. Termos de garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Classificação Fiscal NCM: 8479.89.91"

Porte da empresa: ME/EPP

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	04/10/2021 08:16:13
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SANDERS

Fabricante: SANDERS

Modelo / Versão: SANDERS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Ultrassônico com capacidade máxima de 5 a 6 litros, tanque e corpo em aço inox, tampa (acrílico ou aço inox), dreno na traseira do equipamento, painel digital, modo pulse ativável pelo painel, operação controlada por temperatura, controle de temperatura de 30°C a 80°C em passos de 5°C, timer de 1 a 30 minutos ou operação contínua, frequência ultrassônica de até 40 kHz. ANVISA: 80402450011

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.769.575/0001-00	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARE	Sim	Não	2	R\$ 16.439,5500	R\$ 32.879,1000	01/10/2021 17:32:43
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BRASMEDICAL

Fabricante: BRASMEDICAL

Modelo / Versão: UN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Banho Ultrassônico com capacidade máxima de 5 a 6 litros, tanque e

corpo em aço inox, tampa (acrílico ou aço inox), dreno na traseira do equipamento, painel digital, modo pulse ativável pelo painel, operação controlada por temperatura, controle de temperatura de 30°C a 80°C em passos de 5°C, timer de 1 a 30 minutos ou operação contínua, frequência ultrassônica de até 40 kHz. REGISTRO 80402450007"

Porte da empresa: ME/EPP

14.067.722/0001-78 JOSE FERREIRA Sim Sim 2 R\$ 27.123,0000 R\$ 54.246,0000 27/09/2021 10:53:26
DA SILVA FILHO

Marca: ELMA

Fabricante: ELMA

Modelo / Versão: ELMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho ultrassônico modelo P60H- 5,75 litros, com as seguintes características: • Tanque de limpeza em aço inox resistente a cavitação; • Revestimento de aço inoxidável, higiênico e fácil de limpar; • Sistema de transdução de performance "sanduíche": duas frequências ultrassônicas, com possibilidade de alteração em uma mesma unidade: 37 KHz e 80 KHz • 37 KHz: para remoção dos contaminantes mais pesados e mistura, dissolução, dispersão e degaseificação. • 80 KHz: perfeito para a limpeza de capilares e para a utilização em áreas de trabalho tranquilas, período prolongado de limpeza • Transição automática de frequência para limpeza pesada e delicada simultaneamente; • Função de varredura para otimizar a distribuição da onda sonora no líquido de limpeza pela modulação da frequência; • Função Pulse para intensificação da potência de limpeza ultrassônica, adicionando até 20% de potência ultrassônica; • Função degaseificar para uma eficiente degaseificação de amostras ou solventes de HPLC e líquidos de limpeza; • Função auto-degaseificar, ciclo automático de degaseificação quando da troca do líquido de limpeza; • Potência ultrassônica variável para superfícies sensíveis; • Aquecimento de 30 a 80 °C; • Display digital para visualização da temperatura solicitada e a temperatura real no exato momento; • Possibilidade de salvar as configurações utilizadas pela última vez; • Botões eletrônicos; • Saída para drenagem na parte posterior da unidade; • Cabos de força plugáveis; • Timer até 60 minutos ou contínuo; • Desligamento automático da unidade após 12h de operação para prevenir operação permanente acidental; • Desligamento automático de unidade ao atingir 90°C para proteger os itens que estão sendo limpos de temperaturas excessivas; • Alças laterais em plástico; Especificações Técnicas • Volume do tanque - 5,75 litros • Classe de proteção - IP20 • Frequência ultrassônica - 37 / 80KHz • Potência efetiva ultrassônica - 180/ 140W • Pico ultrassônico máximo - 720/ 560W • Tensão - 220-240V 50/60Hz • Dimensões externas (L x P x A) - 365 X 186 X 271 mm • Dimensões internas (L x P x A) - 300 X 151 X 150 mm • Dimensões da cesta (LxPxA) - 255x115x75 mm • Diâmetro da válvula de drenagem- 9,52 mm (3/8 pol.) • Peso líquido - 5,1 Kg Origem: Alemanha Ref. 1013761 ACOMPANHA: • Cesto em aço inox para banhos ultrassônicos série 60. • Alças revestidas com plástico; • Dimensões (L x P x A): 255 x 115 x 75 mm; Origem: Alemanha

Porte da empresa: ME/EPP

32.519.346/0001-97 GASKAM Sim Sim 2 R\$ 70.000,0000 R\$ 140.000,0000 04/10/2021 09:25:46
COMERCIO E
CONSTRUCAO
CIVIL EIRELI

Marca: ELMA

Fabricante: ELMA

Modelo / Versão: BANHO ULTRASSÔNICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho ultrassônico, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, volume: até 15 l, temperatura: até 80 °c, frequência : até 40 khz, componentes: com tampa, adicional: com cesto removível

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 140.000,0000	32.519.346/0001-97	04/10/2021 10:00:02:337
R\$ 54.246,0000	14.067.722/0001-78	04/10/2021 10:00:02:337
R\$ 32.879,1000	19.769.575/0001-00	04/10/2021 10:00:02:337
R\$ 24.000,0000	04.949.905/0001-63	04/10/2021 10:00:02:337
R\$ 16.292,1400	14.562.232/0001-48	04/10/2021 10:00:02:337
R\$ 15.800,0000	16.684.742/0001-13	04/10/2021 10:00:02:337
R\$ 15.516,3200	05.286.960/0001-83	04/10/2021 10:00:02:337
R\$ 15.516,3200	30.037.851/0001-70	04/10/2021 10:00:02:337
R\$ 9.600,0000	41.228.043/0001-06	04/10/2021 10:00:02:337
R\$ 14.500,0000	14.562.232/0001-48	04/10/2021 10:02:06:730
R\$ 9.000,0000	05.286.960/0001-83	04/10/2021 10:04:16:467
R\$ 10.000,0000	14.562.232/0001-48	04/10/2021 10:06:28:813
R\$ 8.980,0000	30.037.851/0001-70	04/10/2021 10:07:25:940
R\$ 8.960,0000	16.684.742/0001-13	04/10/2021 10:08:17:900
R\$ 8.000,0000	05.286.960/0001-83	04/10/2021 10:08:27:237
R\$ 8.900,0000	30.037.851/0001-70	04/10/2021 10:08:34:873
R\$ 7.980,0000	16.684.742/0001-13	04/10/2021 10:08:38:513
R\$ 27.669,2400	19.769.575/0001-00	04/10/2021 10:08:57:220
R\$ 54.220,2000	32.519.346/0001-97	04/10/2021 10:08:59:633
R\$ 7.950,0000	30.037.851/0001-70	04/10/2021 10:09:55:027
R\$ 7.930,0000	16.684.742/0001-13	04/10/2021 10:09:59:493
R\$ 7.900,0000	30.037.851/0001-70	04/10/2021 10:10:17:353
R\$ 7.880,0000	16.684.742/0001-13	04/10/2021 10:10:20:943
R\$ 7.000,0000	05.286.960/0001-83	04/10/2021 10:10:27:240
R\$ 6.980,0000	16.684.742/0001-13	04/10/2021 10:10:30:213

R\$ 6.000,0000	05.286.960/0001-83	04/10/2021 10:10:37:070
R\$ 8.000,0000	14.562.232/0001-48	04/10/2021 10:10:56:397
R\$ 7.000,0000	14.562.232/0001-48	04/10/2021 10:11:22:157
R\$ 6.900,0000	14.562.232/0001-48	04/10/2021 10:13:17:420
R\$ 6.905,0000	16.684.742/0001-13	04/10/2021 10:14:33:453
R\$ 6.880,0000	16.684.742/0001-13	04/10/2021 10:14:38:873
R\$ 6.805,0000	16.684.742/0001-13	04/10/2021 10:14:48:960
R\$ 5.980,0000	41.228.043/0001-06	04/10/2021 10:16:13:853
R\$ 5.000,0000	05.286.960/0001-83	04/10/2021 10:17:04:447
R\$ 4.980,0000	41.228.043/0001-06	04/10/2021 10:17:46:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/10/2021 10:00:10	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	04/10/2021 10:20:12	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	04/10/2021 10:20:12	Item encerrado.
Recusa de proposta	04/10/2021 14:21:35	Recusa da proposta. Fornecedor: ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120, CNPJ/CPF: 41.228.043/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 4.980,0000. Motivo: Não atendeu as exigências do edital, conforme informado no chat.
Recusa de proposta	04/10/2021 14:21:58	Recusa da proposta. Fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.286.960/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Não atendeu as exigências do edital, conforme informado no chat.
Recusa de proposta	04/10/2021 14:22:10	Recusa da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R\$ 6.805,0000. Motivo: Não atendeu as exigências do edital, conforme informado no chat.
Recusa de proposta	04/10/2021 14:22:26	Recusa da proposta. Fornecedor: LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.562.232/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 6.900,0000. Motivo: Não atendeu as exigências do edital, conforme informado no chat.
Recusa de proposta	04/10/2021 14:22:49	Recusa da proposta. Fornecedor: SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000. Motivo: Não atendeu as exigências do edital, conforme informado no chat.
Cancelado no julgamento	04/10/2021 14:31:40	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa atendeu os requisitos do edital

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	04/10/2021 10:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/10/2021 10:00:12	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/10/2021 10:02:03	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	04/10/2021 10:02:58	Ofertem seus lances
Sistema	04/10/2021 10:20:12	O item 1 está encerrado.
Sistema	04/10/2021 10:25:14	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	04/10/2021 10:28:46	Informo que daremos início a análise preliminar das propostas e documentações.
Pregoeiro	04/10/2021 12:13:25	informo que devido a quantidade de documentações, daremos um intervalo e retornaremos as 14h.
Pregoeiro	04/10/2021 14:13:01	Boa tarde senhores licitantes, está reaberta a sessão
Pregoeiro	04/10/2021 14:14:21	Informo o resultado da análise preliminar.
Pregoeiro	04/10/2021 14:15:51	Informo que a empresa ITAMAR MARTINS, não atendeu aos requisitos do edital itens 5.1/ 8.1.1/ 8.1.2/ 8.1.3 / 8.1.4/ e 8.1.5. 8.1.5 - enviou apenas do CNPJ e não enviou dos

		sócios
Pregoeiro	04/10/2021 14:16:36	Informo que a empresa V. S. COSTA & CIA LTDA, não atendeu aos requisitos do edital itens 5.1/ 8.1/ 8.1.3/ 8.1.4 e 8.1.5.
Pregoeiro	04/10/2021 14:17:14	Informo que a empresa IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, não atendeu aos requisitos do edital itens 5.1/ 8.1/ 8.1.1/ 8.1.3/ 8.1.4 e 8.1.5. 8.1.4 - enviou apenas do CNPJ e não enviou dos sócios 8.1.5 - enviou apenas do CNPJ e não enviou dos sócios.
Pregoeiro	04/10/2021 14:18:01	Informo que a empresa LABNOR COMERCIO, não atendeu aos requisitos do edital itens 5.1/ 8.1/ 8.1.1/ 8.1.3/ 8.1.4. e 8.1.5. 8.1. 4 - enviou apenas do CNPJ e não enviou dos sócios 8.1.5 - enviou apenas do CNPJ e não enviou dos sócios
Pregoeiro	04/10/2021 14:18:32	Informo que a empresa SQUADRA DO BRASIL, não atendeu aos requisitos do edital itens 5.1/ 8.1/ 8.1.1/ 8.1.2/ 8.1.3 / 8.1.4/ e 8.1.5.
Pregoeiro	04/10/2021 14:28:14	Seguindo a ordem de classificação as demais empresas não atenderam ao item 7.3.4 referente ao valor estimado de R\$ 15.516,32, ofertando propostas acima deste.
Pregoeiro	04/10/2021 14:28:49	Diante exposto, o item restou fracassado.
Pregoeiro	04/10/2021 14:29:34	Informo ainda que o item será republicado em nova licitação.
Sistema	04/10/2021 14:31:40	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/10/2021 14:32:35	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/10/2021 às 14:53:00.
Pregoeiro	04/10/2021 14:58:35	Informo que nenhuma intenção de recurso foi registrada no sistema
Pregoeiro	04/10/2021 14:59:15	A sessão está encerrada.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	04/10/2021 10:00:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	04/10/2021 10:25:14	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	04/10/2021 14:31:40	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	04/10/2021 14:32:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/10/2021 às 14:53:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:00 horas do dia 04 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE ALMEIDA
Pregoeiro Oficial

LIDIANE NASCIMENTO GOMES
Equipe de Apoio