

Pregão/Concorrência Eletrônica

925453.132020 .5757 .5145 .27904548



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Defesa Social
Centro de Perícias Científicas 'Renato Chaves'

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00013/2020 - Licitação abandonada

Às 09:11 horas do dia 09 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 064/2020 de 11/02/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2018/341840, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00013/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 02 (duas) sondas multiparâmetros para análise da qualidade de água com serviço de treinamento.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SONDA MULTIPARÂMETRO, APLICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO MONITORAÇÃO QUALIDADE ÁGUA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 73.064,2600

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: Treinamento - Instalação / Utilização Equipamento

Descrição Complementar: Treinamento com carga horária total de 8h00min, para 10 pessoas, sendo ministrado nas formas teórica e prática. Realizado pela mesma empresa especializada, a fim de viabilizar a melhor operação do equipamento supracitado e seus insumos.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 5.100,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: -

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 78.164,2600

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 1 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
- 2 - Treinamento - Instalação / Utilização Equipamento

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.893.965/0001-62	LLEIDA SOLUTIONS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 36.532,0000	R\$ 73.064,0000	06/09/2020 14:05:25
	Marca: HANNA						
	Fabricante: HANNA						
	Modelo / Versão: HI9829-01102						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SONDA MULTIPARÂMETRO, APLICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO MONITORAÇÃO QUALIDADE ÁGUA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 73.064,0000

CNPJ/CPF

08.893.965/0001-62

Data/Hora Registro

09/09/2020 09:11:02:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	22/09/2020 11:23:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando a reavaliação do termo de referência pela equipe técnica, o item está cancelado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 2 - GRUPO 1 - Treinamento - Instalação / Utilização Equipamento****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.893.965/0001-62	LLEIDA SOLUTIONS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.100,0000	R\$ 5.100,0000	06/09/2020 14:05:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Treinamento com carga horária total de 8h00min, para 10 pessoas, sendo ministrado nas formas teórica e prática. Realizado pela mesma empresa especializada, a fim de viabilizar a melhor operação do equipamento supracitado e seus insumos.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance**

R\$ 5.100,0000

CNPJ/CPF

08.893.965/0001-62

Data/Hora Registro

09/09/2020 09:11:02:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item cancelado no julgamento	22/09/2020 11:23:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando a reavaliação do termo de referência pela equipe técnica, o item está cancelado.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**HISTÓRICO DO GRUPO 1****Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
08.893.965/0001-62	LLEIDA SOLUTIONS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 78.164,0000	06/09/2020 14:05:25

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	09/09/2020 09:12:15	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	09/09/2020 09:37:25	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 78.164,0000 e R\$ 78.164,0000.
Encerrada Disputa Fechada	09/09/2020 09:42:25	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	09/09/2020 09:42:25	Item encerrado.

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	09/09/2020 09:11:18	Bom dia Srs. Licitantes, a sessão está aberta.
Pregoeiro	09/09/2020 09:12:15	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/09/2020 09:37:25	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 78.164,0000 e R\$ 78.164,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

09:42:24 do dia 09/09/2020.

Sistema	09/09/2020 09:42:25	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 78.164,0000 não enviou lance único e fechado para o item G1.
Sistema	09/09/2020 09:42:25	A etapa fechada do item G1 foi encerrada.
Sistema	09/09/2020 09:42:25	O item G1 está encerrado.
Sistema	09/09/2020 09:42:25	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	09/09/2020 10:01:53	Sr. Licitante, informo que o prospecto e a proposta serão encaminhadas ao setor técnico para análise.
Pregoeiro	09/09/2020 13:46:50	Sr. Licitante, o prospecto e a proposta ainda estão no setor técnico para análise.
Pregoeiro	09/09/2020 14:43:46	Sr. Licitante, o prospecto e a proposta ainda estão no setor técnico para análise, devido a este motivo iremos suspender a sessão para o dia 10/09/2020, às 09:30.
Pregoeiro	10/09/2020 10:29:04	Bom dia Srs. Licitantes, a sessão está reaberta.
Pregoeiro	10/09/2020 10:37:36	Sr. Licitante, o prospecto e a proposta ainda estão no setor técnico para análise.
Pregoeiro	10/09/2020 14:04:03	Boa tarde, Sr. Licitante, o prospecto e a proposta ainda estão no setor técnico para análise.
Pregoeiro	10/09/2020 14:15:44	Devido a este motivo a sessão será suspensa até o dia 15/09/2020, às 09:30
Pregoeiro	15/09/2020 09:32:46	Bom dia Srs. Licitantes, a sessão está reaberta.
Pregoeiro	15/09/2020 10:00:27	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - Sr. Licitante, informo que a equipe técnica solicitou alguns esclarecimentos quanto ao produto ofertado.
Pregoeiro	15/09/2020 10:01:01	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - 1- O equipamento ofertado possui GPS?
Pregoeiro	15/09/2020 10:02:08	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - 2- O estojo HI9829 ofertado junto com a sonda, possui adaptador de energia 115 V ou 230 V?
Pregoeiro	15/09/2020 10:03:25	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - 3- O produto ofertado possui sensor para Cloreto, Nitrato e Amônio?
Pregoeiro	15/09/2020 10:07:31	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - 4 - Sobre a sonda básica de turvação medida FNU, no prospecto apresentado está com a descrição incompleta impossibilitando a análise técnica, favor informar a descrição completa e enviar o prospecto sem cortes.
08.893.965/0001-62	15/09/2020 10:08:17	Bom dia
08.893.965/0001-62	15/09/2020 10:08:41	Preciso verificar
08.893.965/0001-62	15/09/2020 10:09:11	Posso responder até o final do dia?
08.893.965/0001-62	15/09/2020 10:09:26	Conexão esta RUIM
Pregoeiro	15/09/2020 10:17:02	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - Sr. Licitante, considerando a solicitação de prazo até o final do dia, solicito que seja encaminhado os esclarecimentos via email, para análise da equipe técnica.
Pregoeiro	15/09/2020 10:18:32	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - A sessão será suspensa para o recebimento da resposta de esclarecimento, e reabriremos a sessão dia 16/09/2020, às 11:00 hs.
Pregoeiro	15/09/2020 10:19:51	Para LLEIDA SOLUTIONS LTDA - Favor enviar para o e-mail: cpl.cpcrc@gmail.com
Pregoeiro	15/09/2020 10:27:51	A sessão será suspensa para o recebimento da resposta de esclarecimento, e reabriremos a sessão dia 16/09/2020, às 11:00 hs
Pregoeiro	16/09/2020 11:59:42	SR. licitantes, informo que a sessão está aberta.
Pregoeiro	16/09/2020 11:59:46	Bom dia Srs. Licitantes, por motivos de força maior a sessão não pode ser reaberta às 11:00 hs
Pregoeiro	16/09/2020 12:06:05	Sr. Licitante, confirmo o recebimento do e-mail solicitando as respostas referente aos esclarecimentos solicitados pela equipe técnica.
Pregoeiro	16/09/2020 12:06:39	Informo que o processo será encaminhado ao setor requisitante para conhecimento.
Pregoeiro	16/09/2020 12:07:10	Diante disso a sessão está reagendada para às 11:00 hs de hoje 18/09/2020.
Pregoeiro	21/09/2020 10:52:34	Bom dia Srs. Licitantes, a sessão está reaberta.

Pregoeiro	21/09/2020 10:53:22	Informo que por motivos de força maior não foi possível a abertura da sessão no dia 18/09/2020.
Pregoeiro	21/09/2020 10:53:54	Informo ainda que o processo não retornou em tempo hábil do setor solicitante.
Pregoeiro	21/09/2020 10:54:31	Diante disso, a sessão será suspensa para o dia 22/09/2020, às 10:00 hs.
Pregoeiro	22/09/2020 10:43:38	Bom dia Srs. Licitantes, a sessão está reaberta.
Pregoeiro	22/09/2020 10:44:16	Informo que por motivos de força maior não foi possível a abertura da sessão no horário previsto anteriormente.
Pregoeiro	22/09/2020 10:44:29	Informo que por motivos de força maior não foi possível a abertura da sessão no horário previsto anteriormente.
Pregoeiro	22/09/2020 10:44:51	Informo que o processo ainda encontra-se em análise técnica.
Pregoeiro	22/09/2020 11:20:12	Informo que após reavaliação do Termo de Referência pela equipe técnica, a mesma informou que será necessário ajustar o termo para inclusão de acessórios para adquirir o objeto adequado para este órgão.
Pregoeiro	22/09/2020 11:20:17	Informo que após reavaliação do Termo de Referência pela equipe técnica, a mesma informou que será necessário ajustar o termo para inclusão de acessórios para adquirir o objeto adequado para este órgão.
Pregoeiro	22/09/2020 11:20:59	Diante disso o pregão será cancelado e republicado com os devidos ajustes.
Pregoeiro	22/09/2020 11:22:17	Considerando que a Administração Pública possui o poder de autotutela, segundo o qual tem a permissão de rever seus atos. Informamos aos interessados que o pregão em tela será cancelado, para ajustes no Termo de Referência, dessa forma para não haver prejuízo a administração pública e serão realizadas as devidas correções, sendo o pregão republicado conforme a legislação vigente.
Pregoeiro	22/09/2020 11:22:30	Assim, solicitamos aos participantes que fiquem atentos a nova reabertura.
Sistema	22/09/2020 11:23:41	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	22/09/2020 11:24:17	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/09/2020 às 11:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	22/09/2020 11:23:41	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	22/09/2020 11:24:17	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/09/2020 às 11:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:03 horas do dia 22 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALBINO GUILHERME QUADROS DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

ANTONIO CARLOS SILVA DE FREITAS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

