

Pregão/Concorrência Eletrônica

925453.212020 .13966 .5091 .17679103015



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Defesa Social
Centro de Perícias Científicas 'Renato Chaves'

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00021/2020

Às 14:04 horas do dia 16 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 064/2020 de 11/02/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2020/659463, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00021/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Nobreaks. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO

Descrição Complementar: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSFORMADOR ISOLADOR, CORRENTE NOMINAL ENTRE 8 A, TIPO SELEÇÃO AUTOMÁTICA, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 100.792,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Aceito para: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 86.949,0020 e com valor negociado a R\$ 86.948,0000 .

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO

Descrição Complementar: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL 1200 VA, NÍVEL RUÍDO < 40 A 1 METRO DB, REFERÊNCIA FABRICANTE 1110005, DIMENSÕES 315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, MODELO PERSONAL PLUS 1200

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 45

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 28.223,1000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Aceito para: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 23.000,0000 e com valor negociado a R\$ 22.999,9500 .

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO

Descrição Complementar: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, BATERIA SELADA VRLA (REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA 47- 63 HZ

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 138.291,9000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Aceito para: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 69.000,0000 .

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 267.307,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 178.949,0020 e com valor negociado a R\$ 178.947,9500 .

Itens do grupo:

- 1 - ESTABILIZADOR TENSÃO
- 2 - ESTABILIZADOR TENSÃO
- 3 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.635.662/0001-30	KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS MINI 600VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 600 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana)	Sim	Sim	200	R\$ 450,0000	R\$ 90.000,0000	15/10/2020 15:02:37
10.489.368/0001-19	CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT Marca: Schneider Fabricante: Schneider Modelo / Versão: NOBREAK BACK-UPS 600VA, 115V/220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSFORMADOR ISOLADOR, CORRENTE NOMINAL ENTRE 8 A, TIPO SELEÇÃO AUTOMÁTICA, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA	Não	Não	200	R\$ 493,1500	R\$ 98.630,0000	15/10/2020 17:17:37
10.547.557/0001-09	VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech Modelo / Versão: Ragtech Save Home 600 VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 600 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica na RM Belém.	Sim	Sim	200	R\$ 495,5000	R\$ 99.100,0000	16/10/2020 01:03:42
05.593.369/0001-79	PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: ST600BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 600 VA, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,6 NO MÍNIMO, BIVOLT, RENDIMENTO/AUTONOMIA: MÍNIMA DE 20 MINUTOS, QUATRO TOMADAS, GARANTIA DE 12 MESES, BATERIA SELADA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL (BELÉM E REGIÃO METROPOLITANA)	Sim	Sim	200	R\$ 500,0000	R\$ 100.000,0000	15/10/2020 17:27:08
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: NOBREAK 600VA REF 4003 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 600 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana)	Sim	Sim	200	R\$ 500,0000	R\$ 100.000,0000	16/10/2020 09:38:03
21.200.059/0001-01	C. A. GUIDI EIRELI Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: NEW EASY WAY 700VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 600 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana)	Sim	Sim	200	R\$ 503,0000	R\$ 100.600,0000	15/10/2020 16:37:51
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: 600VA (4003) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 600 VA: fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana) Marca/modelo: TS SHARA 600VA (4003) Garantia: 12 meses	Sim	Sim	200	R\$ 503,9600	R\$ 100.792,0000	15/10/2020 15:10:13
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS Compact 600 - 374 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 600 VA fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana)	Sim	Sim	200	R\$ 503,9600	R\$ 100.792,0000	16/10/2020 13:49:24
23.953.890/0001-51	FENIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: TS SHARA - 4003 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 600 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt,	Sim	Sim	200	R\$ 504,0000	R\$ 100.800,0000	16/10/2020 05:51:14

								rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana)
29.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 547,0000	R\$ 109.400,0000	14/10/2020 13:57:16	
	Marca: BMI Fabricante: BMI Modelo / Versão: CONFORME EDITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 600 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana)							
13.531.571/0001-02	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 600,0000	R\$ 120.000,0000	16/10/2020 13:49:20	
	Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech Modelo / Versão: SAVE 600va Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 600 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana)							
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA	Sim	Sim	200	R\$ 609,0000	R\$ 121.800,0000	16/10/2020 08:21:47	
	Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH NEW SAFE HOME 600VA COD. 4115 Modelo / Versão: RAGTECH NEW SAFE HOME 600VA COD. 4115 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSFORMADOR ISOLADOR, CORRENTE NOMINAL ENTRE 8 A, TIPO SELEÇÃO AUTOMÁTICA, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA							
37.131.927/0002-51	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	200	R\$ 630,0000	R\$ 126.000,0000	16/10/2020 11:56:13	
	Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech Modelo / Versão: NEW SAVE 700VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, Ragtech NEW SAVE 700VA - CÓD: 4121, fator de potência de 0,6, bivolt, rendimento/autonomia: 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana). Os equipamentos serão entregues no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato. Validade da proposta: 90 (noventa) dias.							
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	Sim	Sim	200	R\$ 650,0000	R\$ 130.000,0000	15/10/2020 19:46:43	
	Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: CÓD: 4139 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK NEW EASY WAY 700VA - CÓD: 4139 NEW 700 CB TI ▪ FP: 0,7 ▪ 490W ▪ Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT ▪ Tensão de Saída 115V ▪ Tomadas: 6 ▪ Bateria: 1x12V/7Ah ▪ Recursos: CB / TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP ▪ Onda Senoidal: Por aproximação (PWM)							
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 650,0000	R\$ 130.000,0000	15/10/2020 23:34:44	
	Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: COMPACT 600VA (374) BIV/115V PTO/GRAFITE NT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 600 VA, fator de potência de 0,6 bivolt, rendimento/autonomia: 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana) ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO ANEXO. MARCA: TS SHARA / MODELO: COMPACT 600VA (374) BIV/115V PTO/GRAFITE NT							
25.329.167/0001-21	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 650,0000	R\$ 130.000,0000	16/10/2020 09:30:32	
	Marca: KVA Fabricante: CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI Modelo / Versão: KSB 600BS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSFORMADOR ISOLADOR, CORRENTE NOMINAL ENTRE 8 A, TIPO SELEÇÃO AUTOMÁTICA, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA							
52.618.139/0030-31	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	Não	Não	200	R\$ 700,0000	R\$ 140.000,0000	15/10/2020 17:34:56	
	Marca: SMS Fabricante: GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA Modelo / Versão: Net 4+ 700 VA Bviolet Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 600 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana)							
30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 700,0000	R\$ 140.000,0000	16/10/2020 13:27:12	
	Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: UPS MINI 600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 600 VA, fator de potência de 0,6no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia:mínima de 20 minutos, quatro tomadas,garantia de 12 meses, bateria selada,assistência técnica local (Belém e região metropolitana)							
09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 800,0000	R\$ 160.000,0000	15/10/2020 13:21:00	

	Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS Compact 600 1BS Bivolt 4T Saída 115V 7A " Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "NOBREAK, 600 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana) MODELO UPS Compact 600 1BS Bivolt 4T Saída 115V 7A "						
04.141.941/0001-04	BITELECOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE	Sim	Sim	200	R\$ 800,0000	R\$ 160.000,0000	16/10/2020 11:54:38
	Marca: CR ENERGIA Fabricante: CR ENERGIA Modelo / Versão: KSB 600BS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 600 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana)						
33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 900,0000	R\$ 180.000,0000	16/10/2020 11:21:21
	Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS COMPACT 600VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSFORMADOR ISOLADOR, CORRENTE NOMINAL ENTRE 8 A, TIPO SELEÇÃO AUTOMÁTICA, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA						
22.082.493/0001-99	ALL SUPRIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 1.000,0000	R\$ 200.000,0000	08/10/2020 20:44:11
	Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: NEW EASY WAY 700VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK RAGTECH MODELO NEW EASY WAY 700VA						
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	200	R\$ 1.000,0000	R\$ 200.000,0000	15/10/2020 15:44:38
	Marca: RAGTECH 4160 Fabricante: RAGTECH 4160 Modelo / Versão: RAGTECH 4160 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 600VA - EASY PRO TRIVOLT COM INDICADOR VISUAL 115-127-220V 115V 4160 Indicador visual informa o estado de operação do nobreak e da rede elétrica Expansão de autonomia até 5horas com módulo adicional (nos modelos Cbu 700VA) Software de Gerenciamento gratuito na internet (somente nos modelos CBU e USB) Troca fácil das baterias pelo usuário True full range (trivolt - 80V a 266V)seleção automática Proteção eficiente contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura Detalhes técnicos Marca Ragtech Fabricante RGT Eletronica Eirelli Modelo 4160 Nome do modelo NEP600USB TI Número da peça 4160 Tipo Do Produto Saúde e Beleza Número de unidades 1 Power source type Energia elétrica Baterias inclusas Sim Funciona com baterias Sim Composição da pilha ou bateria Chumbo-ácido Tipo de material Plástico Includes Rechargeable Battery Sim Cor Preto Cor correspondente Preto Conexões Não se aplica Garantia do fabricante 1 ano Peso do produto 5.5 kg Número do modelo 4160 EAN 7897072041603 Dimensões do produto 37.5 x 13.8 x 16.8 cm; 5.5 Quilogramas Informações adicionais Dimensões do pacote 39.2 x 19.6 x 15.4 centímetros Pilha(s) ou bateria(s): 1 Íon de lítio baterias ou pilhas necessárias (inclusas). ASIN B0754DF5QG Disponível para compra desde 1 julho 2017 Ranking dos mais vendidos Nº 10,660 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática) Nº 120 em No-Breaks para Computador						
36.306.823/0001-97	LICITIN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 1.000,0000	R\$ 200.000,0000	16/10/2020 00:05:05
	Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: STATION II 600VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 115V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SM MODELO: STATION II 600VA 4 TOMADAS MODELO: 27395 STATION II UST600BI 115 = ENTRADA 115/127V OU 220V E SAÍDA 115V. AUTONOMIA ESTIMADA DE 25 MINUTOS PARA 1 PC (ONBOARD) + 1 MONITOR LCD 17 + 1 IMPRESSORA JATO DE TINTA DOMÉSTICA 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136 (ADQUIRA SEPARADAMENTE O EXTENSION CORD PARA AUMENTAR NÚMERO DE TOMADAS DE SAÍDA) FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS.						
24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 1.000,0000	R\$ 200.000,0000	16/10/2020 11:31:27

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo / Versão:** NEW SAVE 600VA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Senoidal modificada (PWM) Fator de potência 0,5 Seleção da tensão de entrada Automática Número de tomadas 6 tomadas Protetor telefônico Não possui Sinalização 2 leds multifunção Recursos • Nobreak line interactive • Microprocessado • Ampla sinalização • Trivolt automático • Filtro de linha • Power check • Guia de cabos • Battery save • Seis tomadas de saída • troca fácil da bateria Tecnologia true RMS permite ser ligado em geradores e redes distorcidas SISTÊMICA SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI - ME CNPJ: 24.284.710/0001-59 TELEFONE: (061) 3345-2857 3 em 1 Filtro de linha, estabilizador e Nobreak Garantia total 1 ano

22.003.386/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 1.000,0000	R\$ 200.000,0000	16/10/2020 12:27:30
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: KVA**Fabricante:** CR ENERGIA**Modelo / Versão:** KSB**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK, 600 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana) Kva - ksb 600

18.476.349/0001-60	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	Sim	Sim	200	R\$ 1.500,0000	R\$ 300.000,0000	15/10/2020 14:44:50
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Coletex**Fabricante:** Coleção**Modelo / Versão:** PGII 700VA Bivolt Automático**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK Descrição: Nobreak de 600VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, bateria selada. Garantia: 12(doze) meses Marca: Coletex Modelo: PGII 700VA Bivolt Automático Fabricante: Coleção

16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 3.500,0000	R\$ 700.000,0000	15/10/2020 16:34:15
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo / Versão:** 600VA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSFORMADOR ISOLADOR, CORRENTE NOMINAL ENTRE 8 A, TIPO SELEÇÃO AUTOMÁTICA, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, POTÊNCIA NOMINAL 600 VA

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 10.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	15/10/2020 20:49:47
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo / Versão:** RAGTECH**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK, 600 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000.000,0000	15.724.019/0001-58	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 700.000,0000	16.677.622/0001-99	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 300.000,0000	18.476.349/0001-60	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 200.000,0000	22.082.493/0001-99	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 200.000,0000	32.314.972/0001-47	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 200.000,0000	36.306.823/0001-97	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 200.000,0000	24.284.710/0001-59	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 200.000,0000	22.003.386/0001-28	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 180.000,0000	33.486.276/0001-80	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 160.000,0000	04.141.941/0001-04	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 160.000,0000	09.138.830/0001-54	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 140.000,0000	52.618.139/0030-31	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 140.000,0000	30.317.183/0001-34	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 130.000,0000	27.792.194/0001-61	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 130.000,0000	11.329.948/0001-01	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 130.000,0000	25.329.167/0001-21	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 126.000,0000	37.131.927/0002-51	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 121.800,0000	31.768.037/0001-98	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 120.000,0000	13.531.571/0001-02	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 109.400,0000	29.760.831/0001-43	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 100.800,0000	23.953.890/0001-51	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 100.792,0000	21.997.155/0001-14	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 100.792,0000	05.903.157/0001-40	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 100.600,0000	21.200.059/0001-01	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 100.000,0000	05.593.369/0001-79	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 100.000,0000	11.235.712/0001-06	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 99.100,0000	10.547.557/0001-09	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 98.630,0000	10.489.368/0001-19	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 90.000,0000	17.635.662/0001-30	16/10/2020 14:04:27:890

R\$ 93.272,8866	31.768.037/0001-98	16/10/2020 14:05:37:937
R\$ 93.270,0000	11.235.712/0001-06	16/10/2020 14:07:13:503
R\$ 116.000,0000	22.082.493/0001-99	16/10/2020 14:09:44:083
R\$ 89.900,0000	04.141.941/0001-04	16/10/2020 14:09:50:687
R\$ 89.950,0000	05.903.157/0001-40	16/10/2020 14:10:05:403
R\$ 100.000,0000	32.314.972/0001-47	16/10/2020 14:10:07:843
R\$ 87.000,0000	31.768.037/0001-98	16/10/2020 14:10:08:843
R\$ 89.600,0000	52.618.139/0030-31	16/10/2020 14:10:23:077
R\$ 86.950,0000	30.317.183/0001-34	16/10/2020 14:10:53:773
R\$ 74.000,0000	10.547.557/0001-09	16/10/2020 14:11:04:073
R\$ 70.000,0000	17.635.662/0001-30	16/10/2020 14:11:14:980
R\$ 85.000,0000	25.329.167/0001-21	16/10/2020 14:11:38:493
R\$ 86.949,0020	22.003.386/0001-28	16/10/2020 14:11:44:600
R\$ 77.000,0000	30.317.183/0001-34	16/10/2020 14:11:58:530
R\$ 84.500,0000	11.329.948/0001-01	16/10/2020 14:12:19:877
R\$ 94.440,0000	21.200.059/0001-01	16/10/2020 14:12:35:360
R\$ 120.000,0000	09.138.830/0001-54	16/10/2020 14:12:36:033
R\$ 119.000,0000	18.476.349/0001-60	16/10/2020 14:12:54:907
R\$ 84.000,0000	11.235.712/0001-06	16/10/2020 14:12:58:307
R\$ 82.000,0000	37.131.927/0002-51	16/10/2020 14:13:16:400
R\$ 83.000,0000	05.903.157/0001-40	16/10/2020 14:13:16:483
R\$ 74.800,0000	05.903.157/0001-40	16/10/2020 14:14:05:953
R\$ 73.800,0000	11.235.712/0001-06	16/10/2020 14:14:16:403
R\$ 117.973,3126	15.724.019/0001-58	16/10/2020 14:14:47:303
R\$ 67.406,0446	21.997.155/0001-14	16/10/2020 14:14:47:340
R\$ 121.916,8667	24.284.710/0001-59	16/10/2020 14:14:48:057
R\$ 72.400,0000	11.235.712/0001-06	16/10/2020 14:15:07:787
R\$ 120.738,2535	24.284.710/0001-59	16/10/2020 14:15:11:070
R\$ 107.920,0000	18.476.349/0001-60	16/10/2020 14:15:12:783
R\$ 74.500,0000	13.531.571/0001-02	16/10/2020 14:15:33:903
R\$ 120.232,2917	24.284.710/0001-59	16/10/2020 14:16:38:413
R\$ 80.000,0000	25.329.167/0001-21	16/10/2020 14:16:45:857
R\$ 117.918,0005	24.284.710/0001-59	16/10/2020 14:17:39:750
R\$ 120.000,0000	27.792.194/0001-61	16/10/2020 14:17:54:743
R\$ 83.782,0078	33.486.276/0001-80	16/10/2020 14:18:13:067
R\$ 79.900,0000	33.486.276/0001-80	16/10/2020 14:19:09:920
R\$ 80.000,0000	37.131.927/0002-51	16/10/2020 14:26:21:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	16/10/2020 14:57:16	Recusa da proposta. Fornecedor: BITELECOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE, CNPJ/CPF: 04.141.941/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 89.900,0000. Motivo: A empresa ofertou valor inexequível do item 03 e registrou via sistema o seu pedido de desclassificação.
Recusa	16/10/2020 16:00:36	Recusa da proposta. Fornecedor: KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 17.635.662/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 70.000,0000. Motivo: Não foi aprovada na avaliação técnica.
Recusa	19/10/2020 11:21:47	Recusa da proposta. Fornecedor: ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 74.500,0000. Motivo: Não apresentou na convocação proposta e prospecto para fins de análise.
Recusa	19/10/2020 11:35:49	Recusa da proposta. Fornecedor: CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 25.329.167/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 80.000,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital cláusula V item 5.1
Recusa	19/10/2020 13:32:10	Recusa da proposta. Fornecedor: SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.284.710/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 117.918,0005. Motivo: A proposta da empresa SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, foi avaliada pela equipe técnica e a mesma não atendeu as especificações do produto solicitadas no edital, mas especificamente na potência do item 01, a qual ofertou 0,5 e o edital solicita 0,6.
Aceite	22/10/2020 14:10:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 86.949,0020 e com valor negociado a R\$ 86.948,0000. Motivo: Conforme apresentação da proposta ajustada.
Habilitado	22/10/2020 14:26:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.547.557/0001-09	VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech Modelo / Versão: New Easy Way 1200 VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1.200 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica na RM Belém	Sim	Sim	45	R\$ 620,0000	R\$ 27.900,0000	16/10/2020 01:03:42
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: NOBREAK 1200VA REF 4402 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK , 1.200 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local. MARCA	Sim	Sim	45	R\$ 620,0000	R\$ 27.900,0000	16/10/2020 09:38:03
21.200.059/0001-01	C. A. GUIDI EIRELI Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: NEW EASY PRO 1200VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK ,1.200 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local	Sim	Sim	45	R\$ 625,0000	R\$ 28.125,0000	15/10/2020 16:37:51
05.593.369/0001-79	PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: ST1200BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK ,1.200 VA, FATOR DE POTÊNCIA DE 0,6 NO MÍNIMO, BIVOLT, RENDIMENTO/AUTONOMIA: MÍNIMA DE 20 MINUTOS, QUATRO TOMADAS, GARANTIA DE 12 MESES, BATERIA SELADA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL (BELÉM E REGIÃO METROPOLITANA)	Sim	Sim	45	R\$ 625,0000	R\$ 28.125,0000	15/10/2020 17:27:08
23.953.890/0001-51	FENIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: TS SHARA - 4402 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 1.200 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana)	Sim	Sim	45	R\$ 627,0000	R\$ 28.215,0000	16/10/2020 05:51:14
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech Modelo / Versão: Easy Way 1200Va (4137) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1.200 VA: fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local. Marca/modelo: Ragtech Easy Way 1200Va (4137) Garantia: 12 meses	Sim	Sim	45	R\$ 627,1800	R\$ 28.223,1000	15/10/2020 15:10:13
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: NOBREAK NEW EASY WAY 1400VA - 4156 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK ,1.200 VA fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local.	Sim	Sim	45	R\$ 627,1800	R\$ 28.223,1000	16/10/2020 13:49:24
37.131.927/0002-51	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech Modelo / Versão: NEW EASY WAY 1200VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Ragtech NEW EASY WAY 1200VA - CÓD: 4137, fator de potência de 0,6, bivolt, rendimento/autonomia: 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana). Os equipamentos serão entregues no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato. Validade da proposta: 90 (noventa) dias.	Não	Não	45	R\$ 680,0000	R\$ 30.600,0000	16/10/2020 11:56:13
30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Marca: LACERDA Fabricante: LACERDA EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Modelo / Versão: NEW ORION PREMIUM 1200 VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK ,1.200 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana)	Sim	Sim	45	R\$ 700,0000	R\$ 31.500,0000	16/10/2020 13:27:12
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE	Sim	Sim	45	R\$ 770,0000	R\$ 34.650,0000	16/10/2020 08:21:47

INFORMATICA E
ELETROELETRONICO

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA COD. 4137

Modelo / Versão: RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA COD. 4137

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL 1200 VA, NÍVEL RUÍDO < 40 A 1 METRO DB, REFERÊNCIA FABRICANTE 1110005, DIMENSÕES 315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, MODELO PERSONAL PLUS 1200

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK Sim Sim 45 R\$ 800,0000 R\$ 36.000,0000 15/10/2020
MICHALISZYN 19:46:43

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: CÓD: 4156

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK NEW EASY WAY 1400VA - CÓD: 4156 NEW 1400 USB - GT TI BLACK ▪ FP: 0,7 ▪ 980W ▪ Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT ▪ Tensão de Saída 115V ▪ Tomadas: 6 ▪ Bateria: 1x12V/7Ah ▪ Recursos: USB / TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP ▪ Onda Senoidal: Por aproximação (PWM)

25.329.167/0001-21 CR ENERGIA E Sim Sim 45 R\$ 800,0000 R\$ 36.000,0000 16/10/2020
INFORMATICA EIRELI 09:30:32

Marca: KVA

Fabricante: CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELLI

Modelo / Versão: KSB 1200BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL 1200 VA, NÍVEL RUÍDO < 40 A 1 METRO DB, REFERÊNCIA FABRICANTE 1110005, DIMENSÕES 315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, MODELO PERSONAL PLUS 1200

04.141.941/0001-04 BITELECOM Sim Sim 45 R\$ 800,0000 R\$ 36.000,0000 16/10/2020
SERVICOS DE 11:54:38
CONSTRUCAO DE
ESTACOES E REDES
DE

Marca: CR ENERGIA

Fabricante: CR ENERGIA

Modelo / Versão: KSB 1200BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK ,1.200 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana)

10.489.368/0001-19 CONTROLE Não Não 45 R\$ 819,5320 R\$ 36.878,9400 15/10/2020
INDUSTRIA E 17:17:37
COMERCIO DE
MATERIAIS
ELETRICOS LT

Marca: Schneider

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: NOBREAK BACK-UPS 1200VA, 115V/220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL 1200 VA, NÍVEL RUÍDO < 40 A 1 METRO DB, REFERÊNCIA FABRICANTE 1110005, DIMENSÕES 315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, MODELO PERSONAL PLUS 1200

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E Sim Sim 45 R\$ 850,0000 R\$ 38.250,0000 15/10/2020
SERVICOS DE 23:34:44
INFORMATICA EIRELI

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA

Modelo / Versão: COMPACT XPRO UNIVERSAL 1200VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK ,1.200 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO ANEXO. MARCA: TS SHARA / MODELO: COMPACT XPRO UNIVERSAL 1200VA

29.760.831/0001-43 ILUMINAR COMERCIO Sim Sim 45 R\$ 897,0000 R\$ 40.365,0000 14/10/2020
E REPRESENTACOES 13:57:16
LTDA

Marca: BMI

Fabricante: BMI

Modelo / Versão: CONFORME EDITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK ,1.200 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local.

52.618.139/0030-31 GL ELETRO- Não Não 45 R\$ 900,0000 R\$ 40.500,0000 15/10/2020
ELETRONICOS LTDA. 17:34:56

Marca: SMS

Fabricante: GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA

Modelo / Versão: NET4+ uSM1500Bi 115

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK ,1.200 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local.

33.486.276/0001-80 JEB COMERCIO DE Sim Sim 45 R\$ 980,0000 R\$ 44.100,0000 16/10/2020
ELETRONICOS EIRELI 11:21:21

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: NEW EASY WAY 1400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO

ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL 1200 VA, NÍVEL RUÍDO < 40 A 1 METRO DB, REFERÊNCIA FABRICANTE 1110005, DIMENSÕES 315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, MODELO PERSONAL PLUS 1200

22.082.493/0001-99	ALL SUPRIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	45	R\$ 1.000,0000	R\$ 45.000,0000	08/10/2020 20:44:11
	<p>Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: NEW EASY WAY 1400VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK RAGTECH MODELO NEW EASY WAY 1400VA</p>						
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	45	R\$ 1.000,0000	R\$ 45.000,0000	15/10/2020 15:44:38
	<p>Marca: RAGTECH 4137 Fabricante: RAGTECH 4137 Modelo / Versão: RAGTECH 4137 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK EASY WAY 1200 STD TRIVOLT COM AUTO PARTIDA E TROCA FÁCIL DE BATERIA PRETO 4137 Detalhes Controle Digital Microprocessado; Trivolt automático 115V-127V/220V (modelos Ti); Battery save; Tecnologia True RMS; 6 (seis) tomadas de saída: todas protegidas na falta de energia; Recarrega a bateria mesmo com o nobreak desligado; Acionamento do inversor na falta de rede em 0,7 ms; Tecla MUTE; Guia de cabos: organiza os cabos conectados; Auto partida; Troca fácil de bateria; Check de partida: auto diagnóstico de todas as funções do nobreak; Antigo SV23802; & Proteções: Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica; Estabilizador com 4 estágios de regulação; Proteção contra sub e sobretensão, assegurando os limites de tensão na saída; Proteção contra sobrecarga, curto-circuito; Proteção contra descarga total da bateria; Fusível e varistor de ação rápida; Proteção sobreaquecimento do inversor; Mais informações Mais informações Marca RAGTECH Peso(Kg) 7.6100 Filial PR Part Number 20NEW4137 Múltiplo 1 Largura 39,5 Cm Altura 23 Cm Profundidade 14,5 Cm Código De Barras(Ean) 7897072041375 Origem 4-NACIONAL, CUJA PRODUÇÃO TENHA SIDO FEITA EM CONFORMIDADE COM OS PROCESSOS PRODUTIVOS BÁSICOS DE QUE TRATAM O DECRETO-LEI Nº 288/67, E AS LEIS Nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 E 11.484/07 Garantia 365 Dias</p>						
24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Sim	45	R\$ 1.000,0000	R\$ 45.000,0000	16/10/2020 11:31:27
	<p>Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: NEW EASY WAY 1200VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forma de onda Senoidal modificada (PWM) Fator de potência 0,5 (0,7 na versão 700VA e 1400VA) Seleção da tensão de entrada Automática Número de tomadas 6 tomadas Protetor telefônico Opcional (sob encomenda) Sinalização 2 leds multifunção Mute e battery save Configurável Conector de bateria Modelos CB e CBU Porta de comunicação USB Modelos CBU e USB UN 45 RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA SISTÊMICA SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI - ME CNPJ: 24.284.710/0001-59 TELEFONE: (061) 3345-2857 Sensor de temperatura com desligamento Sim Recursos • Nobreak line interactive • Microprocessado • Conector para expansão de bateria • Trivolt automático • Battery save • Guia de cabos • Seis tomadas de saída • Versões GT e XT (1400VA) Tecnologia true RMS permite ser ligado em geradores e redes distorcidas Garantia total 1 ano</p>						
22.003.386/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Sim	Sim	45	R\$ 1.000,0000	R\$ 45.000,0000	16/10/2020 12:27:30
	<p>Marca: KVA Fabricante: CR ENERGIA Modelo / Versão: KSB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK ,1.200 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local. Kva - ksb 1200</p>						
13.531.571/0001-02	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	45	R\$ 1.000,0000	R\$ 45.000,0000	16/10/2020 13:49:20
	<p>Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech Modelo / Versão: Easy Way 1200va Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK ,1.200 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local.</p>						
17.635.662/0001-30	KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	45	R\$ 1.200,0000	R\$ 54.000,0000	15/10/2020 15:02:37
	<p>Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS PROFISSIONAL 1500VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK ,1.200 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local.</p>						
09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	Sim	Sim	45	R\$ 1.570,0000	R\$ 70.650,0000	15/10/2020 13:21:00
	<p>Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS COMPACT PRO UNIVERSAL 1200VA 1BS 7AH" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "NOBREAK ,1.200 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local.MODELO NOBREAK UPS COMPACT PRO UNIVERSAL 1200VA 1BS 7AH"</p>						
36.306.823/0001-97	LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	45	R\$ 2.000,0000	R\$ 90.000,0000	16/10/2020 00:05:05
	<p>Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: STATION II 1200VA ENTRADA BIVOLT SAÍDA 115V 6 TOMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SMS MODELO: STATION II 1200VA 6 TOMADAS MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V OU 220V E SAÍDA 115V. FILTRO DE</p>						

LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DAREDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM - CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE) FATOR DE POTÊNCIA 0,5 6 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 2 BATERIAS INTERNAS 12VDC / 5AH PESO LÍQUIDO 9,8 KG PESO BRUTO 10,4 KG DIMENSÕES A X L X P [MM]: 250 X 122 X 330. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS.

18.476.349/0001-60	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	Sim	Sim	45	R\$ 2.500,0000	R\$ 112.500,0000	15/10/2020 14:44:50
<p>Marca: Coletex Fabricante: Coleção Modelo / Versão: PGII 1400VA Bivolt Automático Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Descrição: Nobreak de 1200VA, fator de potência de 0,6, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, seis tomadas, bateria selada. Garantia: 12(doze) meses Marca: Coletex Modelo: PGII 1400VA Bivolt Automático Fabricante: Coleção</p>							
16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	45	R\$ 5.000,0000	R\$ 225.000,0000	15/10/2020 16:34:15
<p>Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: 1200VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQUÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL 1200 VA, NÍVEL RUÍDO < 40 A 1 METRO DB, REFERÊNCIA FABRICANTE 1110005, DIMENSÕES 315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, MODELO PERSONAL PLUS 1200</p>							
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	45	R\$ 10.000,0000	R\$ 450.000,0000	15/10/2020 20:49:46
<p>Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: RAGTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK ,1.200 VA, fator de potência de 0,6 no mínimo, bivolt, rendimento/autonomia: mínima de 20 minutos, quatro tomadas, garantia de 12 meses, bateria selada, assistência técnica local (Belém e região metropolitana)</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 450.000,0000	15.724.019/0001-58	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 225.000,0000	16.677.622/0001-99	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 112.500,0000	18.476.349/0001-60	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 90.000,0000	36.306.823/0001-97	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 70.650,0000	09.138.830/0001-54	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 54.000,0000	17.635.662/0001-30	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 45.000,0000	22.082.493/0001-99	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 45.000,0000	32.314.972/0001-47	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 45.000,0000	24.284.710/0001-59	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 45.000,0000	22.003.386/0001-28	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 45.000,0000	13.531.571/0001-02	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 44.100,0000	33.486.276/0001-80	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 40.500,0000	52.618.139/0030-31	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 40.365,0000	29.760.831/0001-43	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 38.250,0000	11.329.948/0001-01	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 36.878,9400	10.489.368/0001-19	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 36.000,0000	27.792.194/0001-61	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 36.000,0000	25.329.167/0001-21	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 36.000,0000	04.141.941/0001-04	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 34.650,0000	31.768.037/0001-98	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 31.500,0000	30.317.183/0001-34	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 30.600,0000	37.131.927/0002-51	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 28.223,1000	05.903.157/0001-40	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 28.223,1000	21.997.155/0001-14	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 28.215,0000	23.953.890/0001-51	16/10/2020 14:04:27:890

R\$ 28.125,0000	05.593.369/0001-79	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 28.125,0000	21.200.059/0001-01	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 27.900,0000	10.547.557/0001-09	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 27.900,0000	11.235.712/0001-06	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 26.534,5281	31.768.037/0001-98	16/10/2020 14:05:38:187
R\$ 32.985,0000	22.082.493/0001-99	16/10/2020 14:09:51:940
R\$ 32.100,0000	17.635.662/0001-30	16/10/2020 14:10:03:267
R\$ 24.750,0000	31.768.037/0001-98	16/10/2020 14:10:08:603
R\$ 26.400,0000	04.141.941/0001-04	16/10/2020 14:10:16:493
R\$ 30.240,0000	52.618.139/0030-31	16/10/2020 14:10:32:280
R\$ 24.800,0000	32.314.972/0001-47	16/10/2020 14:10:38:647
R\$ 27.630,0000	05.903.157/0001-40	16/10/2020 14:11:30:610
R\$ 24.300,0000	10.547.557/0001-09	16/10/2020 14:11:47:847
R\$ 27.000,0000	25.329.167/0001-21	16/10/2020 14:11:58:307
R\$ 24.199,0000	22.003.386/0001-28	16/10/2020 14:12:00:683
R\$ 27.000,0000	30.317.183/0001-34	16/10/2020 14:12:05:897
R\$ 25.400,0000	11.329.948/0001-01	16/10/2020 14:12:43:430
R\$ 67.005,0000	09.138.830/0001-54	16/10/2020 14:13:26:203
R\$ 27.450,0000	11.235.712/0001-06	16/10/2020 14:13:34:703
R\$ 35.000,0000	18.476.349/0001-60	16/10/2020 14:13:44:420
R\$ 24.148,0000	37.131.927/0002-51	16/10/2020 14:14:46:443
R\$ 22.899,5618	21.997.155/0001-14	16/10/2020 14:14:47:417
R\$ 38.212,9606	15.724.019/0001-58	16/10/2020 14:14:47:440
R\$ 30.333,1233	24.284.710/0001-59	16/10/2020 14:14:47:953
R\$ 30.111,7365	24.284.710/0001-59	16/10/2020 14:15:11:047
R\$ 24.148,0000	13.531.571/0001-02	16/10/2020 14:15:11:707
R\$ 23.500,0000	22.003.386/0001-28	16/10/2020 14:15:28:253
R\$ 31.275,0000	18.476.349/0001-60	16/10/2020 14:15:40:110
R\$ 23.300,0000	22.003.386/0001-28	16/10/2020 14:16:07:687
R\$ 30.016,6983	24.284.710/0001-59	16/10/2020 14:16:38:757
R\$ 22.500,0000	25.329.167/0001-21	16/10/2020 14:17:13:673
R\$ 23.150,0000	22.003.386/0001-28	16/10/2020 14:17:18:090
R\$ 29.581,9895	24.284.710/0001-59	16/10/2020 14:17:39:730
R\$ 34.500,0000	27.792.194/0001-61	16/10/2020 14:18:11:517
R\$ 28.592,3706	33.486.276/0001-80	16/10/2020 14:18:13:730
R\$ 22.450,0000	37.131.927/0002-51	16/10/2020 14:19:36:930
R\$ 23.000,0000	22.003.386/0001-28	16/10/2020 14:21:22:620
R\$ 22.150,0000	37.131.927/0002-51	16/10/2020 14:27:10:907
R\$ 24.750,0000	32.314.972/0001-47	16/10/2020 14:27:36:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	16/10/2020 14:57:16	Recusa da proposta. Fornecedor: BITELECOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE, CNPJ/CPF: 04.141.941/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 26.400,0000. Motivo: A empresa ofertou valor inexequível do item 03 e registrou via sistema o seu pedido de desclassificação.
Recusa	16/10/2020 16:00:36	Recusa da proposta. Fornecedor: KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 17.635.662/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 32.100,0000. Motivo: Não foi aprovada na avaliação técnica.
Recusa	19/10/2020 11:21:47	Recusa da proposta. Fornecedor: ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 24.148,0000. Motivo: Não apresentou na convocação proposta e prospecto para fins de análise.
Recusa	19/10/2020 11:35:49	Recusa da proposta. Fornecedor: CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 25.329.167/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 22.500,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital cláusula V item 5.1
Recusa	19/10/2020 13:32:10	Recusa da proposta. Fornecedor: SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.284.710/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 29.581,9895. Motivo: A proposta da empresa SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, foi avaliada pela equipe técnica e a mesma não atendeu as especificações do produto solicitadas no edital, mas especificamente na potência do item 01, a qual ofertou 0,5 e o edital solicita 0,6.
Aceite	22/10/2020 14:10:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 23.000,0000 e com valor negociado a R\$ 22.999,9500. Motivo: Conforme apresentação da proposta ajustada.
Habilitado	22/10/2020 14:26:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - ESTABILIZADOR TENSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	16/10/2020 11:31:27
<p>Marca: KVA Fabricante: KVA Modelo / Versão: KNBE 3000BS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1 SAÍDA 1.1.1 Capacidade de potência de saída mínima de 2100 Watts / 3000 VA. 1.1.2 Tensão nominal de saída de 110 ou 220 VAC. 1.1.3 Eficiência em carga total mínima de 95.00%. 1.1.4 Fator de potência .95. 1.1.5 Distorção de tensão de saída máxima de +6% a 10% em bateria e rede. UN 30 KVA KNBE 3000BS SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME CNPJ: 24.284.710/0001-59 TELEFONE: (061) 3345-2857 1.1.6 Frequência de saída sincronizada à rede elétrica de 60 Hz +/- 1./ 1.1.7 Fator de crista: 3:1. 1.1.8 Tipo de forma de onda: Senoidal PWM. 1.1.9 Conexões de saída: (08) tomadas padrão ABNT NBR 14136/10 A. 1.1.10 Estabilizado com quatro estágios de regulação. 1.1.11 Conector para expansão de autonomia (opcional). 1.1.12 Inversor com controle PWM. 1.1.13 Partida do inversor através das baterias. 1.1.14 Tempo de comutação nulo. 1.2 ENTRADA 1.2.1 Tensão nominal de entrada de 115/127/220VAC automático +/-25./ 1.2.2 Frequência de entrada: 50/60Hz +/-3Hz (auto sensing) 1.2.3 Tipo de conexão de entrada: cabo padrão ABNT. 1.2.4 Cabo de energia , com tamanho mínimo de 1,70 metros. SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME CNPJ: 24.284.710/0001-59 TELEFONE: (061) 3345-2857 1.3 BATERIA & TEMPO DE OPERAÇÃO 1.3.1 Bateria selada, chumbo-ácido livre de manutenção, a prova de vazamento 4X12V A/H. 1.3.2 Recarga em até 10 horas. 1.3.3 Autonomia mínima a carga total (3000VA) de 15 minutos com bateria interna. 1.3.4 Autonomia mínima a carga 50% do total (1500VA) de 30 minutos. 1.3.5 Conector para conexão de modulo de bateria externa. 1.3.6 Acumuladores usados de acordo com NBR 7039 Resolução NR 257 de 30/06/1999 do CONAMA. 1.4 COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO 1.4.1 Porta de interface - DB-9 RS9232,UBS. 1.4.2 Mínimo de 01 interface. 1.4.3 Painel de controle com display LED. 1.4.5 Alarme sonoro. 1.4.6 Proteção contra surtos de energia: -Sub e sobre tensão do inversor; -Controle de corrente com inversor; -Sobretensão do inversor; SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - ME CNPJ: 24.284.710/0001-59 TELEFONE: (061) 3345-2857 CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA • Validade da proposta: proposta válida somente por 90 (Noventa) dias; • Prazo de entrega: 30 (Trinta) dias corridos, a contar da data de recebimento da ordem de fornecimento; -Curto circuito na saída; -Contra descarga total das baterias. 1.4.6 Alarme: - Rede anormal; -Sobrecarga; -Bateria em descarga; -Final de descarga da bateria; -Falha. 1.4.7 Painel de LEDs: -Rede; -Bateria; -Saída; -Anormalidade. 1.4.8 Microprocessador RISC/FLASH. 1.4.9 Filtro de linha interno. 1.4.10 Painel com display LCD, opcional.</p>							
17.635.662/0001-30	KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	30	R\$ 1.800,0000	R\$ 54.000,0000	15/10/2020 15:02:37
<p>Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: UPS PROFISSIONAL 3200VA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 3.000 VA: PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. - Permite ligar módulos de bateria externa. - Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas)</p>							
22.082.493/0001-99	ALL SUPRIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 3.000,0000	R\$ 90.000,0000	08/10/2020 20:44:11
<p>Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: INFINIUM DIGITAL 3200VA</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK RAGTECH INFINIUM DIGITAL 3200VA</p>							
52.618.139/0030-31	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	Não	Não	30	R\$ 3.000,0000	R\$ 90.000,0000	15/10/2020 17:34:56
<p>Marca: SMS Fabricante: GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA Modelo / Versão: Power Vision uPV3000Bi 115 NG</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 3.000 VA: PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias interna)</p>							
25.329.167/0001-21	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 3.000,0000	R\$ 90.000,0000	16/10/2020 09:30:32
<p>Marca: KVA Fabricante: CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI Modelo / Versão: KNBE 3000BS</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, BATERIA SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA 47- 63 HZ</p>							
13.531.571/0001-02	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 3.000,0000	R\$ 90.000,0000	16/10/2020 13:49:20
<p>Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech Modelo / Versão: IFD 3200va</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 3.000 VA: PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas)</p>							

21.200.059/0001-01	C. A. GUIDI EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 3.125,0000	R\$ 93.750,0000	15/10/2020 16:37:51
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo / Versão:** SENIUM 3200VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 3.000 VA: PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas)

04.141.941/0001-04	BITELECOM	Sim	Sim	30	R\$ 3.500,0000	R\$ 105.000,0000	16/10/2020 11:54:38
--------------------	-----------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

SERVICOS DE
CONSTRUCAO DE
ESTACOES E REDES
DE

Marca: CR ENERGIA**Fabricante:** CR ENERGIA**Modelo / Versão:** KNBE 3000BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 3.000 VA: PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas). assistência técnica local (Belém e região metropolitana)

31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO	Sim	Sim	30	R\$ 3.514,0000	R\$ 105.420,0000	16/10/2020 08:21:47
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH INFINIUM DIGITAL 3200VA COD. 3902**Modelo / Versão:** RAGTECH INFINIUM DIGITAL 3200VA COD. 3902

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, BATERIA SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA 47- 63 HZ

33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 3.800,0000	R\$ 114.000,0000	16/10/2020 11:21:21
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo / Versão:** UPS PROFESSIONAL 3200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, BATERIA SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA 47- 63 HZ

09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 4.200,0000	R\$ 126.000,0000	15/10/2020 13:21:00
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TS SHARA**Fabricante:** TS SHARA**Modelo / Versão:** NOBREAK UPS PROFESSIONAL UNIVERSAL 3200VA"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "NOBREAK, 3.000 VA: PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas) MODELO NOBREAK UPS PROFESSIONAL UNIVERSAL 3200VA"

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 4.500,0000	R\$ 135.000,0000	15/10/2020 23:34:44
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** POWER VISION II NG 3000VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 3.000 VA: PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas) ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO ANEXO. MARCA: SMS / MODELO: POWER VISION II NG 3000VA

36.306.823/0001-97	LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 4.500,0000	R\$ 135.000,0000	16/10/2020 00:05:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** POWER VISION NG 3000VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MARCA: SMS MODELO: POWER VISION NG 3000VA 10 TOMADAS A LINHA DE NOBREAKS POWER VISION NG, POSSUI UM DESIGN INOVADOR E OFERECE A SEGURANÇA PERFEITA PARA OPERAÇÕES MAIS POTENTES COM PRATICIDADE PARA O USUÁRIO. OFERECE 6 PROTEÇÕES: - CURTO CIRCUITO NO INVERSOR; - SURTOS DE TENSÃO (ENTRE FASE E NEUTRO); - SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA; - SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E NO TRANSFORMADOR, COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; - POTÊNCIA EXCEDIDA, COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; - DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS. POTÊNCIA MÁXIMA: 3000 VA / 1860 W BIVOLT AUTOMÁTICO DE ENTRADA (115/127V~ OU 220V~) COM SAÍDA 115V~. AUTONOMIA ESTIMADA DE 31 MINUTOS PARA 25% OU 3 HORAS PARA UM COMPUTADOR COM MONITOR

LCD DE 17 POLEGADAS FATOR DE POTÊNCIA 0,62 BATERIA INTERNA: 2 BATERIAS 12V DC / 17AH (24V DC) ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FILTRO DE LINHA INTERNO. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS. RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START). FUNÇÃO TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO NOBREAK. INDICADA PRINCIPALMENTE PARA REDES INSTÁVEIS. COMPATÍVEL COM O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA SMS POWER VIEW. ADAPTADOR DE REDE SNMP EXTERNO (OPCIONAL). FUNÇÃO BATTERY SAVER. PERMITE LIGAR ATÉ 2 MÓDULOS DE BATERIA EXTERNA. MÓDULO DE BATERIA COMPATÍVEL = 30807-4 62251 MÓDULO LI 24V 40AH BATERIAS ESTACIONARIAS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO / CERTIFICAÇÕES ANEXOS

05.593.369/0001-79 PREMIUM SERVICOS Sim Sim 30 R\$ 4.600,0000 R\$ 138.000,0000 15/10/2020
E COMERCIO LTDA 17:27:08

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: PV3000BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 3.000 VA: PONTECIA DE 3KVA, BIVOLT AUTOMÁTICO DE ENTRADA (127/220V V) COM SAÍDA 127V (SUFIXO BI). ESTABILIZA-DOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FILTRO DE LINHA INTERNO. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS. RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START). FUNÇÃO TRUE RMS: ANA-LISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO NOBREAK. INDICADA PRINCIPALMENTE PARA REDES INSTÁVEIS. COMPATÍVEL COM O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA FUNÇÃO BATTERY SAVER. PERMITE LIGAR MÓDULOS DE BATERIA EXTERNA. AUTONOMIA TÍPICA DE 2 (DUAS) HORAS (COM BATERIAS INTERNAS). ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL (BELÉM E REGIÃO METROPOLITANA)

10.547.557/0001-09 VIDEOCONFERENCIA Sim Sim 30 R\$ 4.600,0000 R\$ 138.000,0000 16/10/2020
BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA 01:03:42

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: Power Sinus Ups 3200 VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 3.000 VA: potência de 3 KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada p/ redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia. Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas). assistência técnica na RM Belém.

11.235.712/0001-06 LANCE NORTE Sim Sim 30 R\$ 4.600,0000 R\$ 138.000,0000 16/10/2020
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO 09:38:03

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA

Modelo / Versão: NOBREAK 3200VA REF 4300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 3.000 VA: PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas)

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK Sim Sim 30 R\$ 4.609,7000 R\$ 138.291,0000 15/10/2020
MICHALISZYN 19:46:43

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: CÓD: 3902

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK INFINIUM DIGITAL 3200VA - CÓD: 3902 IFD 3200n GT CBU/BS2 TI NG ▪ FP: 0,65 ▪ 2080W ▪ Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT ▪ Tensão de Saída 115V ▪ Tomadas: 10 ▪ Bateria: 2x12V/9Ah ▪ Recursos: DISPLAY DIGITAL / PORTA USB E SERIAL / AP / 8 TOMADAS DE 10A E 2 TOMADAS DE 20A ▪ Onda Senoidal: Por aproximação (PWM)

21.997.155/0001-14 VIXBOT SOLUCOES Sim Sim 30 R\$ 4.609,7300 R\$ 138.291,9000 15/10/2020
EM INFORMATICA LTDA 15:10:13

Marca: Ragtech

Fabricante: Ragtech

Modelo / Versão: Senium 3200Va (4071)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 3.000 VA: PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas) Marca/modelo: Ragtech Senium 3200Va (4071) Garantia: 12 meses

05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL Sim Sim 30 R\$ 4.609,7300 R\$ 138.291,9000 16/10/2020
LTDA 13:49:24

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: Power Vision II NG 3000VA - 27747

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 3.000 VA PONTENCIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas)

23.953.890/0001-51 FENIX COMERCIO DE Sim Sim 30 R\$ 4.610,0000 R\$ 138.300,0000 16/10/2020
ELETROELETRONICOS EIRELI 05:51:14

Marca: TS SHARA
Fabricante: VENTISOL
Modelo / Versão: TS SHARA - 4381

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 3.000 VA: PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas). assistência técnica local (Belém e região metropolitana)

30.317.183/0001-34 TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Sim Sim 30 R\$ 4.700,0000 R\$ 141.000,0000 16/10/2020 13:27:12

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA EQUIPAMENTOS
Modelo / Versão: UPS COMPATC XPRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, 3.000 VA: PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas). assistência técnica local (Belém e região metropolitana)

32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO Sim Sim 30 R\$ 5.000,0000 R\$ 150.000,0000 15/10/2020 15:44:38

Marca: SMS 27747
Fabricante: SMS 27747
Modelo / Versão: SMS 27747

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK INTERACTIVE SMS 27747 POWER VISION NG 3000VA ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V COM 10 TOMADAS NOBREAK INTERACTIVE A linha de nobreaks Power Vision NG, possui um design inovador e oferece a segurança perfeita para operações mais potentes com praticidade para o usuário. Oferece 6 proteções: - Curto circuito no inversor; - Surtos de tensão (entre fase e neutro); - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria; - Sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático; - Potência excedida, com alarme e posterior desligamento automático; - Descarga total das baterias. Potência máxima: 3000 VA / 1860 W Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~. Autonomia estimada de 31 minutos para 25% ou 3 horas para um computador com monitor LCD de 17 polegadas Fator de potência 0,62 Bateria interna: 2 baterias 12V DC / 17Ah (24V DC) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de Energia SMS Power View. Adaptador de rede SNMP externo (opcional). Função Battery Saver. Permite ligar até 2 módulos de bateria externa. Módulo de bateria compatível = 30807-4 62251 Modulo Li 24V 40Ah Baterias Estacionarias Peso bruto: 36,1Kg Dimensão: 32,5cm x 19,5cm x 52,7cm (Altura x Largura x Comprimento) NCM: 85044040

37.131.927/0002-51 NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA Não Não 30 R\$ 5.130,0000 R\$ 153.900,0000 16/10/2020 11:56:13

Marca: Ragtech
Fabricante: Ragtech
Modelo / Versão: SENIUM 3200VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK, Ragtech SENIUM 3200VA - CÓD: 4071: PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas). assistência técnica local (Belém e região metropolitana). Garantia por um período de 12 (doze) meses. Os equipamentos serão entregues no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato. Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

10.489.368/0001-19 CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT Não Não 30 R\$ 6.420,6520 R\$ 192.619,5600 15/10/2020 17:17:37

Marca: Schneider
Fabricante: Schneider
Modelo / Versão: NOBREAK SMART UPS 3000VA BIVOLT/115V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, BATERIA SELADA VRLA (REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA SENOIAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA 47- 63 HZ

18.476.349/0001-60 GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT Sim Sim 30 R\$ 7.000,0000 R\$ 210.000,0000 15/10/2020 14:44:50

Marca: NHS
Fabricante: NHS
Modelo / Versão: Nobreak Premium (GII 3000VA/3b.17/18Ah/Engate)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK Descrição: Nobreak de 3000VA, PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas) Garantia: 12(doze) meses Marca: NHS Modelo: Nobreak Premium (GII 3000VA/3b.17/18Ah/Engate) Nobreak NHS Premium 3000VA com 3 Baterias de 17/18Ah - 36V - Entrada Bivolt automático e Saída Bivolt configurável Fabricante: NHS

16.677.622/0001-99 ENOQUE Sim Sim 30 R\$ 7.000,0000 R\$ 210.000,0000 15/10/2020

INFORMATICA LTDA

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo / Versão:** 3000VA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, CAPACIDADE NOMINAL 3000 VA, BATERIA SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TIPO ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA 47- 63 HZ

22.003.386/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 8.000,0000	R\$ 240.000,0000	16/10/2020 12:27:30
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: KVA**Fabricante:** CR ENERGIA**Modelo / Versão:** KNB**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK, 3.000 VA: PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas) Kva – knb3

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 10.000,0000	R\$ 300.000,0000	15/10/2020 20:49:46
--------------------	------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** SMS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK, 3.000 VA: PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas). assistência técnica local (Belém e região metropolitana)

29.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 18.400,0000	R\$ 552.000,0000	14/10/2020 13:57:16
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK, 3.000 VA: PONTECIA DE 3KVA, Bivolt automático de entrada (127/220V V~) com saída 127V~ (sufixo Bi). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de energia Função Battery Saver. Permite ligar módulos de bateria externa. Autonomia típica de 2 (duas) horas (com baterias internas)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 552.000,0000	29.760.831/0001-43	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 300.000,0000	15.724.019/0001-58	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 240.000,0000	22.003.386/0001-28	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 210.000,0000	18.476.349/0001-60	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 210.000,0000	16.677.622/0001-99	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 192.619,5600	10.489.368/0001-19	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 153.900,0000	37.131.927/0002-51	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 150.000,0000	32.314.972/0001-47	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 141.000,0000	30.317.183/0001-34	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 138.300,0000	23.953.890/0001-51	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 138.291,9000	21.997.155/0001-14	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 138.291,9000	05.903.157/0001-40	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 138.291,0000	27.792.194/0001-61	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 138.000,0000	11.235.712/0001-06	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 138.000,0000	05.593.369/0001-79	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 138.000,0000	10.547.557/0001-09	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 135.000,0000	11.329.948/0001-01	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 135.000,0000	36.306.823/0001-97	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 126.000,0000	09.138.830/0001-54	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 114.000,0000	33.486.276/0001-80	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 105.420,0000	31.768.037/0001-98	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 105.000,0000	04.141.941/0001-04	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 93.750,0000	21.200.059/0001-01	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 90.000,0000	52.618.139/0030-31	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 90.000,0000	22.082.493/0001-99	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 90.000,0000	25.329.167/0001-21	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 90.000,0000	13.531.571/0001-02	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 54.000,0000	17.635.662/0001-30	16/10/2020 14:04:27:890

R\$ 30.000,0000	24.284.710/0001-59	16/10/2020 14:04:27:890
R\$ 78.192,5753	31.768.037/0001-98	16/10/2020 14:05:37:230
R\$ 77.850,0000	22.003.386/0001-28	16/10/2020 14:10:00:883
R\$ 72.205,4800	31.768.037/0001-98	16/10/2020 14:10:09:040
R\$ 66.900,0000	22.082.493/0001-99	16/10/2020 14:10:09:853
R\$ 96.363,0000	32.314.972/0001-47	16/10/2020 14:10:21:107
R\$ 29.900,0000	04.141.941/0001-04	16/10/2020 14:10:25:337
R\$ 67.830,0000	52.618.139/0030-31	16/10/2020 14:10:43:783
R\$ 72.100,0000	22.003.386/0001-28	16/10/2020 14:10:55:040
R\$ 105.100,0000	05.903.157/0001-40	16/10/2020 14:10:56:733
R\$ 90.000,0000	11.235.712/0001-06	16/10/2020 14:11:07:360
R\$ 87.000,0000	30.317.183/0001-34	16/10/2020 14:12:13:780
R\$ 75.000,0000	25.329.167/0001-21	16/10/2020 14:12:17:347
R\$ 114.950,0000	11.329.948/0001-01	16/10/2020 14:13:24:087
R\$ 87.076,0000	21.200.059/0001-01	16/10/2020 14:13:59:020
R\$ 81.000,0000	11.235.712/0001-06	16/10/2020 14:14:02:047
R\$ 153.000,0000	18.476.349/0001-60	16/10/2020 14:14:07:013
R\$ 65.000,0000	13.531.571/0001-02	16/10/2020 14:14:28:320
R\$ 108.000,0000	09.138.830/0001-54	16/10/2020 14:14:28:383
R\$ 80.113,7168	15.724.019/0001-58	16/10/2020 14:14:47:377
R\$ 117.223,3936	21.997.155/0001-14	16/10/2020 14:14:47:503
R\$ 71.500,0020	22.003.386/0001-28	16/10/2020 14:15:37:880
R\$ 87.000,0000	37.131.927/0002-51	16/10/2020 14:15:54:917
R\$ 70.000,0000	22.003.386/0001-28	16/10/2020 14:16:18:447
R\$ 148.500,0000	18.476.349/0001-60	16/10/2020 14:17:04:127
R\$ 72.000,0000	25.329.167/0001-21	16/10/2020 14:17:39:890
R\$ 78.625,5216	33.486.276/0001-80	16/10/2020 14:18:13:090
R\$ 100.000,0000	27.792.194/0001-61	16/10/2020 14:18:42:330
R\$ 85.500,0000	37.131.927/0002-51	16/10/2020 14:20:05:093
R\$ 69.000,0000	22.003.386/0001-28	16/10/2020 14:21:40:473
R\$ 64.900,0000	13.531.571/0001-02	16/10/2020 14:23:06:917
R\$ 80.700,0000	11.235.712/0001-06	16/10/2020 14:23:21:860
R\$ 64.800,0000	13.531.571/0001-02	16/10/2020 14:25:15:740
R\$ 62.000,0000	13.531.571/0001-02	16/10/2020 14:26:50:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	16/10/2020 14:57:16	Recusa da proposta. Fornecedor: BITELECOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE, CNPJ/CPF: 04.141.941/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 29.900,0000. Motivo: A empresa ofertou valor inexequível do item 03 e registrou via sistema o seu pedido de desclassificação.
Recusa	16/10/2020 16:00:36	Recusa da proposta. Fornecedor: KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 17.635.662/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 54.000,0000. Motivo: Não foi aprovada na avaliação técnica.
Recusa	19/10/2020 11:21:47	Recusa da proposta. Fornecedor: ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 62.000,0000. Motivo: Não apresentou na convocação proposta e prospecto para fins de análise.
Recusa	19/10/2020 11:35:49	Recusa da proposta. Fornecedor: CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 25.329.167/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 72.000,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital cláusula V item 5.1
Recusa	19/10/2020 13:32:10	Recusa da proposta. Fornecedor: SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.284.710/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: A proposta da empresa SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, foi avaliada pela equipe técnica e a mesma não atendeu as especificações do produto solicitadas no edital, mas especificamente na potência do item 01, a qual ofertou 0,5 e o edital solicita 0,6.
Aceite	22/10/2020 14:10:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 69.000,0000.
Habilitado	22/10/2020 14:26:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
17.635.662/0001-30	KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	-	R\$ 198.000,0000	15/10/2020 15:02:37

21.200.059/0001-01	C. A. GUIDI EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 222.475,0000	15/10/2020 16:37:51
13.531.571/0001-02	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 255.000,0000	16/10/2020 13:49:20
25.329.167/0001-21	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 256.000,0000	16/10/2020 09:30:32
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO	Sim	Sim	-	R\$ 261.870,0000	16/10/2020 08:21:47
10.547.557/0001-09	VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 265.000,0000	16/10/2020 01:03:42
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRO	Sim	Sim	-	R\$ 265.900,0000	16/10/2020 09:38:03
05.593.369/0001-79	PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 266.125,0000	15/10/2020 17:27:08
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 267.307,0000	15/10/2020 15:10:13
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 267.307,0000	16/10/2020 13:49:24
23.953.890/0001-51	FENIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 267.315,0000	16/10/2020 05:51:14
52.618.139/0030-31	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	Não	Não	-	R\$ 270.500,0000	15/10/2020 17:34:56
24.284.710/0001-59	SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 275.000,0000	16/10/2020 11:31:27
04.141.941/0001-04	BITELECOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE	Sim	Sim	-	R\$ 301.000,0000	16/10/2020 11:54:38
11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 303.250,0000	15/10/2020 23:34:44
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	Sim	Sim	-	R\$ 304.291,0000	15/10/2020 19:46:43
37.131.927/0002-51	NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 310.500,0000	16/10/2020 11:56:13
30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 312.500,0000	16/10/2020 13:27:12
10.489.368/0001-19	CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	Não	Não	-	R\$ 328.128,5000	15/10/2020 17:17:37
22.082.493/0001-99	ALL SUPRIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 335.000,0000	08/10/2020 20:44:11
33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 338.100,0000	16/10/2020 11:21:21
09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 356.650,0000	15/10/2020 13:21:00
32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	-	R\$ 395.000,0000	15/10/2020 15:44:38
36.306.823/0001-97	LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 425.000,0000	16/10/2020 00:05:05
22.003.386/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 485.000,0000	16/10/2020 12:27:30
18.476.349/0001-60	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	Sim	Sim	-	R\$ 622.500,0000	15/10/2020 14:44:50
29.760.831/0001-43	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 701.765,0000	14/10/2020 13:57:16
16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.135.000,0000	15/10/2020 16:34:15
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 2.750.000,0000	15/10/2020 20:49:47

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	16/10/2020 14:05:32	Item Aberto.
Encerrado	16/10/2020 14:29:36	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2020 14:34:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor BITELECOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE, CNPJ/CPF: 04.141.941/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2020 14:57:16	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: BITELECOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE, CNPJ/CPF: 04.141.941/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2020 15:02:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 17.635.662/0001-30.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2020 15:32:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 17.635.662/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2020 16:03:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/10/2020 11:15:18	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/10/2020 11:23:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 25.329.167/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/10/2020 11:30:33	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 25.329.167/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/10/2020 11:41:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.284.710/0001-59.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/10/2020 12:39:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.284.710/0001-59.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/10/2020 13:34:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/10/2020 15:04:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28.
Habilitado	22/10/2020 14:26:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	16/10/2020 14:04:40	Boa tarde Srs. Licitantes.
Pregoeiro	16/10/2020 14:04:57	Daremos início a sessão
Pregoeiro	16/10/2020 14:05:34	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/10/2020 14:06:04	Srs.Licitantes ofertem seus lances
Sistema	16/10/2020 14:29:36	O item G1 está encerrado.
Sistema	16/10/2020 14:29:36	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	16/10/2020 14:34:55	Senhor fornecedor BITELECOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE, CNPJ/CPF: 04.141.941/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	16/10/2020 14:36:48	Para BITELECOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE - Sr. Licitante, solicito o envio da proposta ajustada de acordo com os valores ofertados no lance, conforme item 5.9 alínea F, no prazo de 02 horas, previsto no edital convocatório.
Pregoeiro	16/10/2020 14:51:50	Para BITELECOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE - Sr. Licitante, solicito a confirmação do valor ofertado de R\$ 29.900,00 para o item 03.
04.141.941/0001-04	16/10/2020 14:54:26	prezado, informo, que foi um erro no momento do lance, estou solicitando via email a desclassificação . certo da compreensão de todos
Sistema	16/10/2020 15:02:39	Senhor fornecedor KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 17.635.662/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	16/10/2020 15:03:16	Para KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS - Sr. Licitante, solicito o envio da proposta ajustada de acordo com os valores ofertados no lance, conforme item 5.9 alínea F, no prazo de 02 horas, previsto no edital convocatório.
Sistema	16/10/2020 15:32:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 17.635.662/0001-30, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	16/10/2020 15:58:40	Informo que a proposta da empresa KAMAR KAYAL COMERCIO E SERVICOS, foi avaliada pela equipe técnica e não atendeu aos requisitos do edital par ao item 03, no que se refere a autonomia da bateria, apresentada no catalogo de apenas 60 min.
Pregoeiro	16/10/2020 15:59:53	Informo ainda que após a análise preliminar das documentações a empresa enviou incompleta, não atendendo aos requisitos do edital item 8.
Sistema	16/10/2020 16:03:20	Senhor fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	16/10/2020 16:04:10	Para ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - Sr. Licitante, solicito o envio da proposta ajustada de acordo com os valores ofertados no lance e o prospecto, conforme item 5.9 alínea F, no prazo de 02 horas, previsto no edital convocatório.
Pregoeiro	19/10/2020 09:35:17	Bom dia Srs. Licitantes, a sessão reabrirá dia 19/10 às 11h.
Pregoeiro	19/10/2020 11:12:07	Bom dia Srs. Licitantes, a sessão está aberta.
Sistema	19/10/2020 11:15:18	Senhor fornecedor ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.531.571/0001-02, o prazo para envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	19/10/2020 11:21:16	Informo que a empresa ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA, não apresentou a proposta e o prospecto para fins de análise técnica. Informo ainda que a proposta enviada via sistema, não consta os dados de identificação, assinatura do responsável.

Sistema	19/10/2020 11:23:38	Senhor fornecedor CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 25.329.167/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	19/10/2020 11:24:48	Para CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - Sr. Licitante, solicito o envio da proposta ajustada e o prospecto, conforme item 5.9 alínea F, no prazo de 02 horas, previsto no edital convocatório.
Sistema	19/10/2020 11:30:33	Senhor fornecedor CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 25.329.167/0001-21, o prazo para envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	19/10/2020 11:32:41	Informo que após análise da proposta cadastrada da empresa CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI, a mesma apresentou apenas para o item 01, considerando que o edital, solicita 3 (três) itens do lote e prevê na cláusula me previsto no edital cláusula "V - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Pregoeiro	19/10/2020 11:34:52	5.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação;"
Sistema	19/10/2020 11:41:00	Senhor fornecedor SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.284.710/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	19/10/2020 11:41:40	Para SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - Sr. Licitante, solicito o envio da proposta ajustada e o prospecto, conforme item 5.9 alínea F, no prazo de 02 horas, previsto no edital convocatório.
Sistema	19/10/2020 12:39:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.284.710/0001-59, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	19/10/2020 13:30:42	Informo que a proposta da empresa SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, foi avaliada pela equipe técnica e a mesma não atendeu as especificações do produto solicitadas no edital, mas especificamente na potência do item 01, a qual ofertou 0,5 e o edital solicita 0,6.
Sistema	19/10/2020 13:34:39	Senhor fornecedor CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	19/10/2020 13:35:16	Para CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - Sr. Licitante, solicito o envio da proposta ajustada e o prospecto, conforme item 5.9 alínea F, no prazo de 02 horas, previsto no edital convocatório.
22.003.386/0001-28	19/10/2020 13:37:21	Boa tarde, estamos providenciando.
22.003.386/0001-28	19/10/2020 13:37:36	Por estarmos em horario de almoço, é possível prorrogar ate as 16?
Pregoeiro	19/10/2020 13:52:08	Para CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - Sr. Licitante, informo que o prazo para envio da proposta e prospecto será até às 15h35, conforme convocação via sistema.
Sistema	19/10/2020 15:04:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ/CPF: 22.003.386/0001-28, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	19/10/2020 15:31:43	Informo que a proposta da empresa CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, será enviada a análise técnica.
Pregoeiro	19/10/2020 15:42:33	A sessão está suspensa e reabrirá dia 20/10 às 9h30.
Pregoeiro	20/10/2020 09:36:34	Bom dia Srs. Licitantes, a sessão está reaberta.
Pregoeiro	20/10/2020 09:36:53	Srs. Licitantes, informo que o processo ainda está em análise do Setor Técnico.
Pregoeiro	20/10/2020 12:20:42	Srs. Licitantes, informo que o processo ainda está em análise do Setor Técnico.
Pregoeiro	20/10/2020 12:21:04	Devido a este motivo a sessão será suspensa até o dia 21/10/2020, às 09:30
Pregoeiro	21/10/2020 09:43:49	Bom dia Srs. Licitantes, a sessão está reaberta.
Pregoeiro	21/10/2020 09:44:06	Srs. Licitantes, informo que o processo ainda está em análise do Setor Técnico.
Pregoeiro	21/10/2020 13:52:15	Srs. Licitantes, informo que o processo ainda está em análise do Setor Técnico.
Pregoeiro	21/10/2020 13:52:30	Devido a este motivo a sessão será suspensa até o dia 22/10/2020, às 11:00
Pregoeiro	22/10/2020 11:05:26	Bom dia Srs. Licitantes, a sessão está reaberta.
Pregoeiro	22/10/2020 13:13:44	Sr. Licitantes, informo o resultado da análise técnica.
Pregoeiro	22/10/2020 13:15:46	A proposta da empresa CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, foi aceita pela equipe técnica.
Pregoeiro	22/10/2020 13:17:05	Para CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - Sr. licitante, vamos negociar o valor de sua proposta?
22.003.386/0001-28	22/10/2020 13:24:28	Boa tarde. Realmente o valor é o nosso melhor. Obrigado. Crono Comercial.
Pregoeiro	22/10/2020 13:39:51	Para CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - Vamos negociar o valor de sua proposta em: item 01 em R\$ 86.000,00, item 02 em R\$ 22.500,00 e item 03 R\$ 69.000,00?
22.003.386/0001-28	22/10/2020 13:44:35	Boa tarde, estamos dentro do estimado e no melhor valor devido as inconstâncias da economia e dólar
Pregoeiro	22/10/2020 14:18:19	Considerando que a proposta está dentro do estimado a mesma será aceita e passaremos para fase de habilitação.

Pregoeiro	22/10/2020 14:26:37	A empresa CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI, atendeu aos requisitos do edital na fase de habilitação.
Sistema	22/10/2020 14:26:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	22/10/2020 14:27:15	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/10/2020 às 14:48:00.
Pregoeiro	22/10/2020 14:53:16	Informo que nenhuma intenção registrada no Sistema;
Pregoeiro	22/10/2020 14:53:27	A sessão está encerrada.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	22/10/2020 14:26:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	22/10/2020 14:27:15	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/10/2020 às 14:48:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:53 horas do dia 22 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALBINO GUILHERME QUADROS DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

ANTONIO CARLOS SILVA DE FREITAS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

