



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Defesa Social
Centro de Perícias Científicas 'Renato Chaves'

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00071/2022

Às 10:00 horas do dia 04 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 143/2022 de 19/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2022/273495, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00071/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes para o Laboratório de Toxicologia, Instrumental e Biologia Forense, desta Sede da Polícia Científica do Pará.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Agitador Mecânico

Descrição Complementar: Agitador Mecânico Componentes: Pés Ventosas Em Borracha , Rotação: Até 2500 RPM, Capacidade: Até 50 ML, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle , Tipo: Tipo Vortex

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 8.611,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: Agitador Mecânico

Descrição Complementar: Agitador Mecânico Componentes: Pés Ventosas Em Borracha , Rotação: Até 2500 RPM, Capacidade: Até 50 ML, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle , Tipo: Tipo Vortex

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 23.042,0800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: Agitador Mecânico

Descrição Complementar: Agitador Mecânico Componentes: Pés Ventosas Em Borracha , Rotação: Até 3000 RPM, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: Operação Contínua E Sensor Infravermelho , Tipo: Tipo Vortex

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 25.822,3500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: F CARDOSO E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.279,8600 .

Item: 4

Descrição: Agitador Mecânico

Descrição Complementar: Agitador Mecânico Componentes: C/ Motor, P/ Titulador , Adicional: Operação Contínua , Tipo: Tipo Homogeneizador

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 7.227,8600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 5

Descrição: Autoclave

Descrição Complementar: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: 2 Bandejas , Tipo*: Horizontal, Bancada , Operação: Automática, Analógica , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 11.959,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: F CARDOSO E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22.062,7500 e com valor negociado a R\$

11.959,0000 .

Item: 6

Descrição: Banho Maria

Descrição Complementar: Banho Maria Material: Aço Inoxidável , Altura: 47 CM, Comprimento: 67 CM, Largura: 38 C

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 3.687,2300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: F CARDOSO E CIA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 7.555,5000 **e com valor negociado a** R\$ 3.687,2300 .

Item: 7

Descrição: Centrífuga

Descrição Complementar: Centrífuga Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Rotação: Até 20.000 RPM, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Temporização: Temporizador Até 10 H, Tipo: Para Tubos E Microtubos , Volume: Até 500 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 7.329,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 8

Descrição: Estufa Industrial

Descrição Complementar: Estufa Industrial Aplicação: Secagem De Eletrodos , Capacidade: 100 KG, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 1600 W, Temperatura Trabalho: 50 A 300 °

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 3.951,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: F CARDOSO E CIA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 9.501,1500 **e com valor negociado a** R\$ 3.951,2400 .

Item: 9

Descrição: Estufa Industrial

Descrição Complementar: Estufa Industrial Aplicação: Secagem De Eletrodos , Capacidade: 100 KG, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 1600 W, Temperatura Trabalho: 50 A 300 °

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.523,9700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 10

Descrição: Sistema Ultrapurificação Água

Descrição Complementar: Sistema Ultrapurificação Água Componentes: Bomba, Pré Filtro, Colunas Aniônica E Catiônica , Aplicação: Produção De Água Desmineralizada , Capacidade De Produção: 5 M3/H, Método De Produção: Troca Iônica

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 64.934,7900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 11

Descrição: Seladora Filme

Descrição Complementar: Seladora Filme Modelo: SI400 , Aplicação: Selar Bordas De Acondicionadores Filmes Poliéster , Controle: Eletrônico Para Solda Através Simples Regulagem , Altura Tampo: 90 CM, Largura: 125 CM, Características Adicionais: Confeccionada Sobre Base/Pintura Especial/Comprime , Profundidade: 71 CM, Material Tampo: Madeira Com Superfície Revestida Com Laminado , Comando Movimento: Pedal , Voltagem: 110/220

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 788,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 12

Descrição: Triturador

Descrição Complementar: Triturador Material Corpo: Aço Inoxidável , Capacidade Produção: 1.000 A 1.500 KG/H, Voltagem Motor: 110/220 V, Tipo: Automático , Características Adicionais: Estrutura Em Cantoneiras De Ferro, Rebolo Cortante , Potência: 3 A 5 CV, Peso: Aproximadamente 30 KG, Tipo Motor: Elétrico Monofásico

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.663,3400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 5,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - Agitador Mecânico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI Marca: "SATRA-VX-28-BI " Fabricante: "SATRA-VX-28-BI " Modelo / Versão: "SATRA-VX-28-BI " Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Agitador Vórtex – Mult Reax Heidolph para operação por longos períodos de tempo (operação contínua), ampla faixa de velocidade ajustável, intervalo de velocidade: 150 a 2000 rpm, temporizador digital de 1 a 999 minutos e sinal acústico ao fim de operação, tensão 220 V, frequência: 50/60 Hz, proteção contra superaquecimento, suporte para fixação de 26 tubos com diâmetro de 10 a 16 mm (15 ml), suporte para fixação de 12 tubos com diâmetro de 16 a 32 mm (50 ml), manual de instrução e garantia de um ano. Justificativa Técnica: Preparo de amostras biológicas para cromatografia" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.611,5000	R\$ 8.611,5000	03/10/2022 17:53:40
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: MULTI REAX Fabricante: MULTI REAX Modelo / Versão: HEIDOLPH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBOS – MOD. MULTI REAX – MARCA: HEIDOLPH – PROCEDÊNCIA ALEMÃ - Inclui dois carrosséis: um para colocação de 26 frascos com diâmetro de 10 a 16 mm e outro para colocação de 12 frascos com diâmetros de 16 a 32 mm; - Movimento: vibracional; - Velocidade de rotação: 150 a 2000 rpm; - Ajuste da velocidade de rotação: digital; - Órbita do movimento: 3 mm; - Modo de operação: programável por tempo (de 1 a 999 minutos) ou contínua; - Alarme sonoro ao término da operação; - Potência: 50 W; - Peso: 9,8 Kg; - Dimensões (largura x altura x profundidade) em mm: 270 x 172 x 410; - Capacidade de carga: 1,5 Kg; - Proteção contra superaquecimento; - Condições ambientais permitidas: 5 a 31°C a 80% de umidade relativa; 32 a 40°C diminuindo linearmente até no máximo 50% de umidade relativa; - Classe de proteção em acordo com a DIN EN 60529: IP 30; - 230 V. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 44.000,0000	R\$ 44.000,0000	03/10/2022 16:50:42

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 44.000,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 8.611,5000	30.323.616/0001-64	04/10/2022 10:00:04:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/10/2022 10:00:09	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	04/10/2022 10:10:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	04/10/2022 10:16:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Conforme solicitação do sistema..
Encerramento	04/10/2022 10:26:20	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	04/10/2022 10:26:20	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:16:39	Recusa da proposta. Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 8.611,5000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:16:43	Recusa da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 44.000,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Cancelado no julgamento	11/10/2022 10:37:06	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa atendeu aos requisitos do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Agitador Mecânico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO	Não	Não	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/09/2022 12:15:29

Marca: SCIENTIFIC INDUSTRIE
Fabricante: SCIENTIFIC INDUSTRIE
Modelo / Versão: SI-A236

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX GENIE 2 DIGITAL Descrição de produto - Agitador Vortex Genie 2 digital; - Com função timer: por toque 1 a 99 segundos ou automático 1 a 99 minutos ou contínuo; - Controle digital e leitor de velocidade e tempo; - O leitor digital proporciona precisão, reprodutibilidade e repetibilidade; - Finalização automática no final do tempo programado; - Pode ser usado em salas refrigeradas e incubadoras; - Acompanha concha de encaixe unitário para tubo e plataforma de 3"; - Velocidade 500 a 3000 rpm; - Peso 4 kg; - Dimensão da base 165 x 122 x 165 mm (profundidade x largura x altura); - Especificação elétrica 120V, 60Hz - Garantia de 12 meses MODELO: SI-A236 MARCA: SCIENTIFIC INDUSTRIE PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 7.910,0000	R\$ 31.640,0000	03/10/2022 16:50:42
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCIENTIFIC INDUSTRIE
Fabricante: SCIENTIFIC INDUSTRIES
Modelo / Versão: GENIE 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX - MOD. GENIE 2 - MARCA: SCIENTIFIC INDUSTRIES - PROCEDÊNCIA AMERICANA Velocidade: 600-3200 rpm Peso: 4kg Dimensões: 165 x 122 x 165mm Unidade analógica que fornece controle mecânico sobre a velocidade com o botão icônico. O controle de operação contínuo ou de "toque" oferece maior flexibilidade ao mixar várias amostras. A faixa de velocidade variável de 600 a 3200 rpm oferece uma grande variedade de aplicações. A cobertura durável é feita de uma borracha termoplástica removível e é altamente resistente a produtos químicos. A unidade pode conter vários tubos, frascos e copos com o acessório da plataforma e o copo pop-off pode conter qualquer tamanho ou forma de microtubos. O misturador de vórtice é completamente estável, com pés especialmente projetados para evitar que o misturador de vórtice se mova em torno do seu banco. O recurso de operação mãos-livres significa que, uma vez configurado para este modo, este mixer Vortex pode operar com todos os acessórios sem nenhum esforço adicional. Voltagem: 120V ou 230V (definir) ACOMPANHA: conjunto H301 composto por 1 plataforma base, 1 plataforma de microplaca de 96 poços e 1 plataforma para acomodar até 60 microtubos.

Porte da empresa: ME/EPP

32.481.041/0001-33	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 13.100,0000	R\$ 52.400,0000	28/09/2022 11:13:34
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: KASVI
Fabricante: KASVI
Modelo / Versão: K40-1020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Mecânico Componentes: Pés Ventosas Em Borracha , Rotação: Até 2500 RPM, Capacidade: Até 50 ML, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle , Tipo: Tipo Vortex

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 15.000,0000	R\$ 60.000,0000	04/10/2022 09:29:32
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SATRA
Fabricante: SATRA
Modelo / Versão: SATRA VX-38-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VX-38-BI - AGITADOR VORTEX ATE 3.800 RPM VELOC REGULAVEL Com velocidade ajustável, são ideais para diversas rotinas laboratoriais, sendo utilizado para a agitação e homogeneização de líquidos contidos em pequenos tubos ou frascos. CARACTERÍSTICAS: Dois modos de operação: contínuo através do botão, ou por aproximação. (Funciona automaticamente sempre que a mão é posicionada sobre a superfície de agitação); Movimento de agitação orbital; Compacto, com base em aço e estrutura externa com revestimento (epóxi) para reduzir a corrosão; Mecanismo de agitação de alta resistência; Motor com baixo nível de ruído e manutenção zero; 4 plataformas intercambiáveis disponíveis: para tubos, microtubos e frascos. CONTEÚDO: 1 agitador tipo vórtice, 1 plataforma cônica de borracha para tubos, 1 plataforma cônica de plástico para tubos, 1 plataforma plana de borracha para frascos com suporte plástico, 1 plataforma de espuma para microtubos com suporte plástico, 1 cabo de força 3 pinos, 1 manual de instruções. Velocidade: Ajustável até 3800rpm Diâmetro de órbita de agitação: 4mm Carga máxima: 1kg Tensão: Bivolt com chave seletora Potência de saída: 60W Dimensões (LxCxA): 175x195x145mm Peso: 4kg

Porte da empresa: ME/EPP

38.924.186/0001-48	BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 55.105,1600	R\$ 220.420,6400	04/10/2022 08:27:38
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Scientific Industrie
Fabricante: Scientific Industries
Modelo / Versão: Vortex Genie 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Vortex Genie 2 - 120V -Scientific Industries - Velocidade: 600-3200 rpm - Peso: 4kg - Dimensões: 165 x 122 x 165mm Vortex Genie 2 - SI 0236 é uma unidade analógica que fornece controle mecânico sobre a velocidade com o botão icônico. O controle de operação contínuo ou de "toque" oferece maior flexibilidade ao mixar várias amostras. A faixa de velocidade variável de 600 a 3200 rpm oferece uma grande variedade de aplicações com o Vortex Genie 2. A cobertura durável é feita de uma borracha termoplástica removível e é altamente resistente a produtos químicos. A unidade pode conter vários tubos, frascos e copos com o acessório da plataforma e o copo pop-off pode conter qualquer tamanho ou forma de microtubo. O misturador de vórtice é completamente estável, com pés especialmente projetados para evitar que o misturador de vórtice se mova em torno do seu banco. O recurso de operação mãos-livres significa que, uma vez configurado para este modo, este mixer Vortex pode operar com todos os acessórios sem nenhum esforço adicional."

Porte da empresa: ME/EPP

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 220.420,6400	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 60.000,0000	30.059.238/0001-53	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 52.400,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 31.640,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 20.000,0000	05.857.218/0001-80	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 19.900,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:04:53:840
R\$ 31.635,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:07:29:680
R\$ 31.618,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:07:49:133
R\$ 31.610,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:08:35:700
R\$ 31.597,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:08:45:120
R\$ 31.590,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:09:11:727
R\$ 31.577,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:09:15:237
R\$ 31.570,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:09:43:667
R\$ 31.559,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:10:05:563
R\$ 31.550,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:10:13:303
R\$ 31.533,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:10:32:577
R\$ 31.520,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:11:01:847
R\$ 31.507,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:11:12:427
R\$ 31.500,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:12:03:170
R\$ 31.487,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:12:05:610
R\$ 31.400,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:12:37:997
R\$ 31.383,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:12:48:517
R\$ 31.300,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:13:29:193
R\$ 31.288,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:13:34:243
R\$ 31.200,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:14:16:697
R\$ 31.182,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:14:26:097
R\$ 31.000,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:14:36:733
R\$ 30.982,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:14:49:463
R\$ 30.000,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:14:57:513
R\$ 29.983,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:15:13:127
R\$ 29.000,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:15:25:283
R\$ 28.980,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:15:35:373
R\$ 28.000,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:15:43:533
R\$ 27.982,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:15:57:270
R\$ 27.000,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:16:05:733
R\$ 26.989,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:16:20:113
R\$ 26.000,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:16:27:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/10/2022 10:00:12	Item aberto para lances.
Encerramento	04/10/2022 10:18:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	04/10/2022 10:18:28	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:17:34	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.481.041/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 19.900,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:17:39	Recusa da proposta. Fornecedor: LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO, CNPJ/CPF: 05.857.218/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:17:43	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 38.924.186/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 26.000,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:17:47	Recusa da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 26.989,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:17:50	Recusa da proposta. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 60.000,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Cancelado no julgamento	11/10/2022 10:37:15	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa atendeu aos requisitos do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Agitador Mecânico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: KASVI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos tipo Vórtex - Plataforma com insert de borracha de 88 mm, com rotação de 0 a 2500 rpm, operação ativada por toque ou contínua. Justificativa Técnica: Preparo de amostras em geral. ANVISA: ISENTO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	3	R\$ 1.426,6200	R\$ 4.279,8600	03/10/2022 16:58:50
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI Marca: biosan Fabricante: biosan Modelo / Versão: v1-plus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VÓRTEX V1-PLUS Código: V1-Plus O Agitador Vórtex V-1 Plus é ideal para agitações suaves e vigorosas Características: - Controle de velocidade: 500 - 3000 rpm - Acomoda tubos de 0,2 - 50 mL - Volume máximo de agitação: 30 mL - Modos contínuo e pulso - Operação contínua máxima de 24h - Dimensões: 90x150x80 mm - Peso: 0,8 kg - Voltagem: Bivolt - Fonte de energia: Input AC 100-240 V; 50/60 Hz; Output DC 12V Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.903,1200	R\$ 8.709,3600	03/10/2022 11:18:06
05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO Marca: DLAB Fabricante: DLAB Modelo / Versão: MX-S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VÓRTEX (VELOCIDADE AJUSTÁVEL) Descrição de produto - É utilizado amplamente na ciência, nos campos de análises químicas e físicas, para uma ressuspensão vigorosa de células e componentes químicos e biológicos; - Velocidade de agitação ajustável e constante; - Agitação para inúmeras aplicações com possibilidade de adaptadores opcionais (para até 48 tubos); - Design dos pés do equipamento com ventosas de sucção a vácuo para prendê-lo a superfície de apoio prevenindo sua movimentação; - Base de alumínio fundido evita a movimentação desnecessária; - Botão giratório de escala de velocidade; - Com VT1.1 standard top (base padrão); - Classe de proteção de acordo com DIN EN60529: IP21. ESPECIFICAÇÕES: - Velocidade de agitação: 0 - 2500 rpm; - Movimento de agitação: orbital; - Diâmetro do movimento orbital: 4,0 mm; - Tipo de funcionamento: contínuo ou operação manual; - Temperatura ambiente tolerável: 5 - 40 oC; - Umidade relativa tolerável de 80%; - Requerimentos elétricos: 220-230 V; 60Hz ou 110V; 60Hz (não é um equipamento Bivolt); - Brazil Plug; - Dimensões: 127 x 130 x 160 mm; - Peso: 3,5 kg. MODELO: MX-S MARCA: DLAB PROCEDÊNCIA: IMPORTADO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	3	R\$ 3.000,0000	R\$ 9.000,0000	27/09/2022 12:15:29
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: VX-28-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX - MOD. VX-28-BI - MARCA: SATRA - PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS! - Ideal para diversas rotinas laboratoriais, sendo utilizado para agitação e homogeneização de líquidos contidos em pequenos tubos ou frascos; - Dois modos de operação: contínuo através do botão ou por aproximação (funciona automaticamente sempre que a mão é posicionada sobre a superfície de agitação); - Movimento de agitação orbital; - Compacto, com base em aço e estrutura externa com revestimento (epóxi) para reduzir a corrosão; - Mecanismo de agitação de alta resistência; - Motor com baixo nível de ruído e manutenção zero; - 4 plataformas intercambiáveis disponíveis: para tubos, microtubos e frascos - Velocidade ajustável até 2800 RPM; - Diâmetro de órbita de agitação: 4 mm; - Carga máxima: 1 kg; - Potência de saída: 60W; - Tensão: bivolt com chave seletora; - Dimensões (LxCxA): 175x195x145 mm; - Peso: 4 Kg; ACOMPANHA: - 1 plataforma cônica de borracha para tubos Ø 45mm; - 1 plataforma cônica de plástico para tubos Ø 25mm; - 1 plataforma plana de borracha Ø 80mm para frascos até 250mL com suporte plástico; - 1 plataforma de espuma Ø 95mm para 12 microtubos de 1,5/2,0mL e 12 microtubos de 0,5mL com suporte plástico; - Cabo de força de 3 pinos; - Manual de instruções. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	03/10/2022 16:50:42
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: SATRA Fabricante: SATRA	Sim	Sim	3	R\$ 8.600,0000	R\$ 25.800,0000	03/10/2022 17:33:20

Modelo / Versão: VX-28BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SATRA MODELO: VX 28 BI DESCRIÇÃO: AGITADOR VORTEX ATE 2.800 RPM VELOC REGULAVEL Com velocidade ajustável, são ideais para diversas rotinas laboratoriais, sendo utilizado para a agitação e homogeneização de líquidos contidos em pequenos tubos ou frascos. CARACTERÍSTICAS: • Dois modos de operação: contínuo através do botão, ou por aproximação. (Funciona automaticamente sempre que a mão é posicionada sobre a superfície de agitação); • Movimento de agitação orbital; • Compacto, com base em aço e estrutura externa com revestimento (epóxi) para reduzir a corrosão; • Mecanismo de agitação de alta resistência; • Motor com baixo nível de ruído e manutenção zero; • 4 plataformas intercambiáveis disponíveis: para tubos, microtubos e frascos. CONTEÚDO: 1 agitador tipo vórtex, 1 plataforma cônica de borracha para tubos; 1 plataforma cônica de plástico para tubos; 1 plataforma plana de borracha para frascos com suporte plástico; 1 plataforma de espuma para microtubos com suporte plástico; 1 cabo de força 3 pinos; 1 manual de instruções. Velocidade: Ajustável até 2800rpm Diâmetro de órbita de agitação: 4mm Carga máxima: 1kg Tensão: Bivolt com chave seletora Potência de saída: 60W Dimensões (LxCxA): 175x195x145mm Peso: 4kg

Porte da empresa: ME/EPP

14.562.232/0001-48	LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 8.600,0000	R\$ 25.800,0000	03/10/2022 17:55:24
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: KASVI

Fabricante: KASVI

Modelo / Versão: K40-1020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "VORTEX MULTIFUNCIONAL. 0 - 3.300 RPM. 220: CARACTERÍSTICAS: DOIS MODOS DE TRABALHO TOQUE OU CONTÍNUO; VELOCIDADE AJUSTÁVEL; PLATAFORMAS INTERCAMBIÁVEIS DISPONÍVEIS: PLATAFORMA CÔNICA; PLATAFORMA PLANA (76MM); CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; BASE EM AÇO PARA MAIOR ESTABILIDADE. VELOCIDADE 0 - 3.300 RPM. APRESENTAÇÃO: 1 VORTEX MULTIFUNCIONAL; 1 PLATAFORMA CÔNICA; 1 PLATAFORMA PLANA (76MM); 1 REMOVEDOR DE PLATAFORMA; 1 CABO DE ENERGIA AC; 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES"

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E- COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 8.607,4500	R\$ 25.822,3500	03/10/2022 17:53:40
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: "SATRA-VX-28-BI "

Fabricante: "SATRA-VX-28-BI "

Modelo / Versão: "SATRA-VX-28-BI "

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Agitador de tubos tipo Vórtex – Plataforma com insert de borracha de 88 mm, com rotação de 0 a 2500 rpm, operação ativada por toque ou contínua. Justificativa Técnica: Preparo de amostras em geral."

Porte da empresa: ME/EPP

32.481.041/0001-33	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 12.000,0000	R\$ 36.000,0000	28/09/2022 11:13:34
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: KASVI

Fabricante: KASVI

Modelo / Versão: K45-2820

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Mecânico Componentes: Pés Ventosas Em Borracha , Rotação: Até 3000 RPM, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: Operação Contínua E Sensor Infravermelho , Tipo: Tipo Vortex

Porte da empresa: ME/EPP

38.924.186/0001-48	BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 18.020,0000	R\$ 54.060,0000	04/10/2022 08:27:38
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Global Equipamentos

Fabricante: GlobalTrade

Modelo / Versão: XH-D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Agitador Vortex - Multifuncional com Plataforma 0-3.500rpm 220V Dados técnicos • Plataformas Intercambiáveis; • Plataformas cônicas para tubos: cônica plástica: diâmetro= 25mm e cônica borracha: diâmetro= 45mm; • Plataformas plana para frascos de até 250ml; • Plataforma plana de borracha: diâmetro= 85mm; • Plataformas plana para 10 microtubos de 0,5ml e 1,5ml; • Plataforma plana (espuma): diâmetro= 95mm; • Movimento de agitação vibracional; • Carga Máxima: 1 Kg; • Modo de operação contínuo ou através de toque (pulso); • Controlador analógico de velocidade; • Velocidade ajustável: 0-3500 rpm; • Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; • Umidade relativa operação: ̤ 80%; • Dimensões: 170x120x170 mm; • Peso: 3,90 Kg; • Voltagem: 220V; • Potência: 30W. Embalagem • Agitador tipo vórtex; • 4 plataformas de trabalho; • Cabo de energia; • Manual de instruções."

Porte da empresa: ME/EPP

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	30/09/2022 17:09:25
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: VX-38-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• AGITADOR VORTEX, 3.800 RPM COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS. OPERA COM "PULSE" E CONTÍNUO - com velocidade de alimentação do Motor de 60 W. Plataforma superior confeccionada em borracha preta redondo, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); Funcionamento através do toque; O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em folha de confeccionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso 4,0Kg; Tensão: BI VOLT com plug no padrão brasileiro. - Acompanha o equipamento: • 01 Agitador de tubos tipo "Vortex"; • 01 Plataforma; • 01

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 54.060,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 36.000,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 25.822,3500	30.323.616/0001-64	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 25.800,0000	30.037.851/0001-70	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 25.800,0000	14.562.232/0001-48	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 15.000,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 9.000,0000	05.857.218/0001-80	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 8.709,3600	06.153.182/0001-17	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 4.279,8600	04.949.905/0001-63	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 8.689,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:32:010
R\$ 4.354,6800	06.153.182/0001-17	04/10/2022 10:00:54:643
R\$ 6.000,0000	05.857.218/0001-80	04/10/2022 10:02:37:097
R\$ 5.986,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:02:41:070
R\$ 10.600,0000	14.562.232/0001-48	04/10/2022 10:03:09:097
R\$ 4.270,0000	30.323.616/0001-64	04/10/2022 10:04:51:730
R\$ 4.200,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:05:48:293
R\$ 4.000,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:06:17:567
R\$ 4.100,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:07:27:473
R\$ 3.900,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:07:41:050
R\$ 5.985,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:08:47:140
R\$ 10.500,0000	30.037.851/0001-70	04/10/2022 10:08:54:887
R\$ 3.800,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:09:02:110
R\$ 5.971,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:09:05:617
R\$ 5.500,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:09:40:547
R\$ 3.700,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:09:42:180
R\$ 5.482,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:09:55:817
R\$ 3.200,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:09:57:630
R\$ 3.100,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:10:05:907
R\$ 3.030,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:10:21:157
R\$ 5.480,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:10:59:323
R\$ 3.010,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:11:01:680
R\$ 5.469,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:11:06:433
R\$ 5.000,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:11:19:117
R\$ 4.980,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:11:23:773
R\$ 2.900,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:11:25:863
R\$ 4.700,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:11:40:470
R\$ 2.950,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:11:41:220
R\$ 2.890,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:11:50:130
R\$ 4.689,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:12:00:143
R\$ 2.800,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:12:07:170
R\$ 2.790,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:13:11:107
R\$ 2.700,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:13:13:957
R\$ 2.690,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:13:20:923
R\$ 2.600,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:13:49:413
R\$ 4.680,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:15:26:713
R\$ 4.669,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:15:49:660
R\$ 2.590,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:16:56:403
R\$ 2.550,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:17:12:770
R\$ 2.530,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:17:50:187
R\$ 2.500,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:18:01:090
R\$ 2.490,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:18:42:453
R\$ 2.400,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:18:56:130
R\$ 2.390,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:19:20:047
R\$ 2.300,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:19:41:843
R\$ 4.660,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:20:00:257
R\$ 2.290,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:20:29:560
R\$ 2.250,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:20:34:757

R\$ 2.230,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:21:18:453
R\$ 2.200,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:22:04:847
R\$ 2.190,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:22:42:680
R\$ 2.100,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:22:50:840
R\$ 2.090,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:24:10:423
R\$ 2.080,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:24:18:483
R\$ 2.070,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:24:47:063
R\$ 2.050,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:26:34:163
R\$ 2.040,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:26:44:490

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
06.153.182/0001-17	05/10/2022 10:31:29:280	05/10/2022 10:36:29:280	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/10/2022 10:00:13	Item aberto para lances.
Encerramento	04/10/2022 10:28:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	04/10/2022 10:28:45	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:21:13	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.481.041/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.040,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:21:21	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.050,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:21:27	Recusa da proposta. Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 4.270,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Desempate - Retorno do julgamento	05/10/2022 10:31:29	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	05/10/2022 10:31:29	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	05/10/2022 10:36:30	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:36:29 de 05/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CPF/CNPJ: 06.153.182/0001-17.
Encerramento	05/10/2022 10:36:30	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/10/2022 11:45:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/10/2022 11:54:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Aceite de proposta	11/10/2022 10:31:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 4.279,8600.
Habilitação de fornecedor	11/10/2022 10:38:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Agitador Mecânico

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	04/10/2022 10:00:03	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Autoclave

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Marca: DIGITALE Fabricante: DIGITALE Modelo / Versão: VERTICAL 30 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical digital, temperatura de trabalho até 127° C, tampa em aço inoxidável, válvula de segurança contra sobrepressão, eliminação automática do ar interno, controlador micro-processado com 10 programas e possibilidade de configuração do tempo e temperatura, capacidade de 30 a 50 litros, tensão 220 V. Justificativa: O equipamento atual é muito antigo e está apresentando muitos problemas operacionais. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.300,0000	R\$ 6.300,0000	03/10/2022 19:29:05
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA Marca: DIGITALE Fabricante: DIGITALE Modelo / Versão: 3.0 VERTICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical digital, temperatura de trabalho até 127° C, tampa em aço inoxidável, válvula de segurança contra sobrepressão, eliminação automática do ar interno, controlador micro-processado com 10 programas e possibilidade de configuração do tempo e temperatura, capacidade de 30 a 50 litros, tensão 220 V. JUSTIFICATIVA: O EQUIPAMENTO ATUAL É MUITO ANTIGO E ESTÁ APRESENTANDO MUITOS PROBLEMAS OPERACIONAIS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.800,0000	R\$ 7.800,0000	03/10/2022 15:56:13
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI Marca: DIGITALE Fabricante: DIGITALE Modelo / Versão: 3.0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DIGITALE Corpo em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; Reservatório (câmara de autoclavagem) em aço inoxidável 304 ou 316; Tampa em aço carbono; Vedação da tampa com silicone tipo membrana; Manipulo reforçado para prender a tampa; Esterilização por calor úmido (vapor); Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor. Resistência tubular blindada; Plataforma superior em aço inox 304; Válvula de segurança; Sistema de pressão e temperatura regulável eletronicamente (DIGITAL); Controlador de temperatura microprocessado com display indicador pressão; Timer digital programável com reset; Sensor de temperatura de Pt 100 com proteção em aço inox; Manômetro para indicar a pressão interna da câmara de trabalho, com escala em pressão e temperatura eletrônica; Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 x 127°C ou 2,3 kgf/cm2 x 134 °C; Registro de esfera; Cabo de força com dupla isolamento e plugue de dois pinos, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Modelo: 3.0 Capacidade: 30 litros. Construída com base nas normas ASME e ABNT e atende à Norma Reguladora NR - 13 Acompanha cestos em aço inox com a mesma capacidade volumétrica dos principais concorrentes; Temperatura de trabalho: 90° a 143°C (configurável) - Tempo de Esterilização até 60 minutos; Com mais de 15 dispositivos de segurança. Sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda no máximo 3°C da temperatura programada Potencia configurável - Voltagem: 127 ou 220 volts. Manual de instruções em português. Fabricante: Bs Equipamentos Registro: 80360560002 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.900,0000	R\$ 8.900,0000	03/10/2022 16:26:27
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: PHOENIX LUFERCO Fabricante: PHOENIX LUFERCO Modelo / Versão: AVP-30/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL 30L – MOD. AVP-30/2 – MARCA: PHOENIX LUFERCO – PROCEDÊNCIA NACIONAL Com estrutura da câmara interna (vaso de pressão) fabricada em aço inoxidável AISI 304, revestido externamente com material isolante ao calor, que além de otimizar o seu funcionamento, reduz o consumo de energia e minimiza a transferência de calor ao ambiente. Cesto em aço inoxidável totalmente perfurado para permitir uma boa circulação do vapor, fato que garante excelente qualidade na esterilização. Estrutura externa para proteção do usuário (gabinete) construída em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, e parte superior com chapa de aço inoxidável, montado sobre quatro pés de borracha. Aquecimento por meio de resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada em tubo de aço inoxidável. Câmara dotada de registro de esfera para escoamento, permitindo limpeza e drenagem total do equipamento. Possui pressão máxima de trabalho de 1,60 Kgf/cm2, correspondente a 127°C. Fechamento dotado de Tampa em aço inoxidável AISI 304 com acabamento polido sanitário brilhante, com guarnição de vedação em silicone resistente a altas temperaturas, dotado de Manipulos para fechamento em baquelite, isolante ao calor, possui Válvula de Segurança de pressão regulada para atuar com pressão igual à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Painel de controle com botão liga/desliga, possui interface através de teclado de membrana e display gráfico construído com componentes de altíssima qualidade e confiabilidade, com funcionamento por meio de microcontrolador, possui ótima área de visão para visualização dos parâmetros e fase do processo, controle de temperatura e do tempo de esterilização. Comando seguro, confiável, desenvolvido com a mais moderna tecnologia em microcontroladores de 32Bits e possui 10 programas de esterilização, sendo 7 pré-definidos de fábrica e 3 totalmente configuráveis e protegidos através de 2 níveis de senha sendo: Administrador e Manutenção. Os Programas pré-definidos são: Instrumentos, Vidrarias, Líquidos, Descontaminação, Sólidos, Superfície, Pacotes. O comando possibilita programação da temperatura e tempo de esterilização, sistema automático de eliminação de ar, temperatura de trabalho de 90 a 127°C. Possui excelente precisão e monitoramento no controle da temperatura, obtidos por meio de uma termorresistência (PT-100) e sistema eletrônico de segurança que desliga automaticamente caso a temperatura exceda a temperatura programada além de instruções de uso em Português. INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE: Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm2). Sensor PT-100 com excelente precisão e monitoramento no controle da temperatura. Características Técnicas: Dimensões Internas (Diâm. x Prof.): 30 x 45 cm Dimensões Externas (AxLxP): 110 x 53 x 61 cm Potência: 2000 Watts Nº de Cestos: 1 Dimensões do cesto (Diâm. x Prof.): 28 x 32 cm Peso Líquido do Equipamento: 39 kg Tensão (Volts): 220 V Acompanha manual do usuário, relatório de testes hidrostático do vaso de	Sim	Sim	1	R\$ 19.980,0000	R\$ 19.980,0000	03/10/2022 16:50:42

pressão, prontuário do vaso de pressão e relatórios de calibração.

Porte da empresa: ME/EPP

05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: DIFITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL, TEMPERATURA DE TRABALHO ATÉ 127° C, TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA SOBREPRESSÃO, ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DO AR INTERNO, CONTROLADOR MICRO-PROCESSADO COM 10 PROGRAMAS E POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPO E TEMPERATURA, CAPACIDADE DE 40 LITROS, TENSÃO 220 V. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 21.500,0000	R\$ 21.500,0000	03/10/2022 15:59:05
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: STERMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical digital, temperatura de trabalho até 127° C, tampa em aço inoxidável, válvula de segurança contra sobrepressão, eliminação automática do ar interno, controlador micro-processado com 10 programas e possibilidade de configuração do tempo e temperatura, capacidade de 30 a 50 litros, tensão 220 V. ANVISA: 81617740001 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 22.062,7500	R\$ 22.062,7500	03/10/2022 16:58:50
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA Marca: Phoenix Fabricante: Phoenix Modelo / Versão: AVP 30/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical digital, temperatura de trabalho até 127° C, tampa em aço inoxidável, válvula de segurança contra sobrepressão, eliminação automática do ar interno, controlador micro-processado com 10 programas e possibilidade de configuração do tempo e temperatura, capacidade de 30 a 50 litros, tensão 220 V. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	04/10/2022 09:04:22
32.481.041/0001-33	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: VERTICAL 30L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: 2 Bandejas , Tipo*: Horizontal, Bancada , Operação: Automática, Analógica , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 34.623,0000	R\$ 34.623,0000	28/09/2022 11:21:39

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 34.623,0000	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 25.000,0000	21.548.780/0001-89	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 22.062,7500	04.949.905/0001-63	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 21.500,0000	05.323.167/0001-07	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 19.980,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 8.900,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 7.800,0000	45.157.605/0001-29	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 6.300,0000	02.605.669/0001-32	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 10.332,8200	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:06:18:670
R\$ 19.100,0000	05.323.167/0001-07	04/10/2022 10:08:05:140
R\$ 19.085,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:08:07:787
R\$ 19.080,0000	21.548.780/0001-89	04/10/2022 10:08:15:323
R\$ 6.295,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:08:22:913
R\$ 19.060,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:08:38:033
R\$ 19.055,0000	21.548.780/0001-89	04/10/2022 10:08:41:337
R\$ 19.041,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:09:08:587
R\$ 19.036,0000	21.548.780/0001-89	04/10/2022 10:09:09:320
R\$ 19.025,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:09:34:977
R\$ 19.020,0000	21.548.780/0001-89	04/10/2022 10:09:37:323
R\$ 19.007,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:10:00:117
R\$ 19.002,0000	21.548.780/0001-89	04/10/2022 10:10:06:337

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/10/2022 10:00:15	Item aberto para lances.
Encerramento	04/10/2022 10:14:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	04/10/2022 10:14:28	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:22:40	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 6.285,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:22:50	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA, CNPJ/CPF: 02.605.669/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 6.290,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:23:01	Recusa da proposta. Fornecedor: VRM IMPORT LTDA, CNPJ/CPF: 45.157.605/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 7.800,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:23:08	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.481.041/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 10.332,8200. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:23:14	Recusa da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 18.988,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:23:19	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 19.002,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:23:23	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 19.100,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Aceite de proposta	11/10/2022 10:32:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 22.062,7500 e com valor negociado a R\$ 11.959,0000. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	11/10/2022 10:38:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63
Registro de intenção de recurso	11/10/2022 10:42:00	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: DECLASSIFICAÇÃO DA NOSSA PROPOSTA NÃO SE SUSTENTA, ENCAMINHAMOS TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL PARA A NOSSA DEVIDA HABILITAÇÃO.
Recusa de intenção de recurso	11/10/2022 11:30:24	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: Após análise preliminar a empresa não enviou as documentações previstas no edital item 8.1.3/8.1.4/8.1.5, enviou apenas CNPJ não enviou dos sócios, conforme item 8.16.

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.103.721/0001-95	11/10/2022 10:42	11/10/2022 11:30	Recusado
Motivo Intenção:DESCCLASSIFICAÇÃO DA NOSSA PROPOSTA NÃO SE SUSTENTA, ENCAMINHAMOS TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL PARA A NOSSA DEVIDA HABILITAÇÃO. Motivo Aceite ou Recusa:Após análise preliminar a empresa não enviou as documentações previstas no edital item 8.1.3/8.1.4/8.1.5, enviou apenas CNPJ não enviou dos sócios, conforme item 8.16.			

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: SLSD 10L	Sim	Sim	1	R\$ 2.960,0000	R\$ 2.960,0000	03/10/2022 16:50:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL 10L – MOD. SLSD 10L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Entrada e saída de água - dreno; - Cuba em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas); - Grade interna em aço inox para proteção da resistência; - Painel com indicações de função, chave geral liga/desliga, teclado soft-touch; - Temperatura de trabalho: de ambiente +5°C até 100°C; - Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID, autotuning e duplo display de 4 dígitos; - Precisão: ± 0,5°C; - Resolução: 0,1°C; - Homogeneidade: ± 1,0°C; - Sensor de temperatura tipo PT-100; - Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox AISI 304 de fácil substituição; -							

Capacidade: 10 litros; - Medidas internas: A = 15 x L = 30 x C = 24 cm; - Potência: 1000 Watts; - Alimentação: 220V; - Cabo de alimentação com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - Tampa pingadeira em aço inox com orifício para termômetro (termômetro não incluso); - Estante plástica para 105 tubos de até 13x100mm; - Suporte para proteção da resistência; - Fusível de proteção; - Manual de instruções com termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	04/10/2022 09:11:26
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 246

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 246 - Banho Maria Médio Digital para uso universal em laboratório. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C; com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1000W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa pingadeira removível em PS (Poliestireno). Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Galeria em plástico para 105 tubos tipo Kahn. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume nominal de 9 litros. Dimensão da cuba (LxPxA) de 300 x 240 x 150 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 330 x 270 x 270 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1000W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: Tampa pingadeira removível em PS (Poliestireno); Galeria removível para 105 tubos; e Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 246. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Tampa lisa em aço inox AISI 304 estampado; Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 estampado; Sistema de nível constante; Galeria em plástico ou aço inox AISI 304 para acomodação de tubos; Isolação térmica; Saída de 4 a 20mA para registro e monitoramento de temperatura via software; Alarme áudio visual para temperatura mínima e máxima; Rampas e Patamares; Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	03/10/2022 15:59:05
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO SOROLÓGICO COM TANQUE EM INOX SEM SOLDAS E CANTOS ARREDONDADOS, TAMPA ANGULAR DE AÇO INOX COM ALÇA E ORIFÍCIO PARA TERMÔMETRO, CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM DUPLO DISPLAY CONFIGURÁVEL, FAIXA DE TRABALHO ENTRE 30° C A 60° C, COM ESTANTE EM MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBOS DE ENSAIO COM DIÂMETRO DE 13 MM E 100 MM DE ALTURA, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 TUBOS, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 160 W.

Porte da empresa: ME/EPP

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.680,0000	R\$ 3.680,0000	03/10/2022 17:33:20
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSD10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSD10 DESCRIÇÃO: BANHO MARIA SSD 10L 220V Banho Maria Digital para trabalhos de inativação e outros e uso universal em laboratório. Controlador microprocessado com sistema PID com display digital de 4 dígitos e resolução de 0,1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C. Painel em Policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com acendimento luminoso. Teclado tipo softtouch. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox de fácil substituição localizada dentro da Cuba. Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência com 5 cm de altura. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da cuba: (AxLxC) 15 X 24 X 30 cm. Dimensões externas: (AxLxC) 23 x 27 x 33 cm. Resolução: Incrementos de 0,1°C. Estabilidade da Temperatura: ± 0,5°C. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação: 220V (definir), Potência: 1000 Watts. 50/60Hz. Itens inclusos: Tampa pingadeira em inox (ou lisa, solicite). Galeria de 105 tubos 13x100mm. Termos de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 3.687,0000	R\$ 3.687,0000	29/09/2022 13:25:51
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-150/10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-150/10 Marca: Solab – Banho Maria – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno (Fundo falso) em aço inox perfurado para proteção da

resistência com altura de 5 cm. - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 polido. - Isolamento em lã de vidro. - Resistência blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - Dreno através de registro esfera. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Porta fusível. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100°C. - Resolução +/- 0,1°C e precisão até 0,5°C. - Capacidade 10 litros (até 100 tubos). - Alimentação 220 volts. - Potência 1000 watts. - Dimensões internas (cuba) L=300 x P=240 x A=150 mm. - Dimensões externas aproximadas L=330 x P=390 x A=280 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha estante em material plástico para tubos de ensaio com diâmetro de 13 mm e 100 mm de altura, 3 fusíveis de segurança, manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.687,2300	R\$ 3.687,2300	03/10/2022 17:53:40
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SOLIDEESTEL-BANHO MA

Fabricante: SOLIDEESTEL-BANHO MARIA SSD 10L 220V

Modelo / Versão: SOLIDEESTEL-BANHO MARIA SSD 10L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Banho sorológico - OFERTAMOS - Banho Maria Digital para trabalhos de inativação e outros e uso universal em laboratório. Controlador microprocessado com sistema PID com display digital de 4 dígitos e resolução de 0,1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C. Pannel em Policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com acendimento luminoso. Teclado tipo softtouch. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox de fácil substituição localizada dentro da Cuba. Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência com 5 cm de altura. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da cuba: (AxLxC) 15 X 24 X 30 cm. Dimensões externas: (AxLxC) 23 x 27 x 33 cm. Resolução: Incrementos de 0,1°C. Estabilidade da Temperatura: ± 0,5°C. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação: 220V (definir), Potência: 1000 Watts. 50/60Hz. ***Itens inclusos: Galeria com capacidade para 105 tubos (13x100 mm). Tampa pingadeira em inox (ou lisa, solicite). Termos de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação."

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.900,0000	R\$ 4.900,0000	03/10/2022 16:26:27
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: BANHO MARIA SSD 10L 220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA SSD 10L 220V Banho Maria Digital para trabalhos de inativação e outros e uso universal em laboratório. Controlador microprocessado com sistema PID com display digital de 4 dígitos e resolução de 0,1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C. Pannel em Policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com acendimento luminoso. Teclado tipo softtouch. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox de fácil substituição localizada dentro da Cuba. Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência com 5 cm de altura. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da cuba: (AxLxC) 15 X 24 X 30 cm. Dimensões externas: (AxLxC) 23 x 27 x 33 cm. Resolução: Incrementos de 0,1°C. Estabilidade da Temperatura: ± 0,5°C. Cabo de alimentação: Com dupla isolamento e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação: 220V (definir), Potência: 1000 Watts. 50/60Hz. Itens inclusos: Tampa pingadeira em inox (ou lisa, solicite). Galeria de 105 tubos 13x100mm. Termos de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.555,5000	R\$ 7.555,5000	03/10/2022 16:58:50
--------------------	----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho sorológico com tanque em inox sem soldas e cantos arredondados, tampa angular de aço inox com alça e orifício para termômetro, controlador de temperatura com duplo display configurável, faixa de trabalho entre 30° C a 60° C, com estante em material plástico para tubos de ensaio com diâmetro de 13 mm e 100 mm de altura, capacidade para até 100 tubos, voltagem 220 V , potência 160 W, manual de instrução e 01 (um) ano de garantia. Justificativa Técnica: Preparo de amostras em geral. ANVISA: ISENTA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.481.041/0001-33	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.625,8200	R\$ 9.625,8200	28/09/2022 11:21:39
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: INOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Material: Aço Inoxidável , Altura: 47 CM, Comprimento: 67 CM, Largura: 38 C

Porte da empresa: ME/EPP

25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	03/10/2022 15:54:02
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSD 10L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho sorológico com tanque em inox sem soldas e cantos arredondados, tampa angular de aço inox com alça e orifício para termômetro, controlador de temperatura com duplo display configurável, faixa de trabalho entre 30° C a 60° C, com estante em material plástico para tubos de ensaio com

diâmetro de 13 mm e 100 mm de altura, capacidade para até 100 tubos, voltagem 220 V , potência 160 W, manual de instrução e 01 (um) ano de garantia. Justificativa Técnica: Preparo de amostras em geral.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 9.625,8200	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 7.555,5000	04.949.905/0001-63	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 4.900,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 3.687,2300	30.323.616/0001-64	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 3.687,0000	05.869.012/0001-70	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 3.680,0000	30.037.851/0001-70	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 3.500,0000	05.323.167/0001-07	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 3.000,0000	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 2.960,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 2.892,0300	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:19:367
R\$ 2.880,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:37:347
R\$ 2.810,5500	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:37:510
R\$ 2.791,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:39:353
R\$ 2.709,5500	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:39:523
R\$ 2.696,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:41:357
R\$ 2.602,1500	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:41:547
R\$ 2.583,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:43:367
R\$ 2.570,8000	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:43:533
R\$ 2.555,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:45:380
R\$ 2.549,0700	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:45:533
R\$ 2.532,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:47:407
R\$ 2.502,7000	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:47:530
R\$ 2.488,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:49:407
R\$ 2.476,5200	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:49:533
R\$ 2.463,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:51:413
R\$ 2.442,8800	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:51:550
R\$ 2.432,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:53:420
R\$ 2.391,4900	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:53:557
R\$ 2.377,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:55:417
R\$ 2.284,4700	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:55:570
R\$ 2.266,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:57:417
R\$ 2.243,3200	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:57:587
R\$ 2.223,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:59:427
R\$ 2.153,8500	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:59:600
R\$ 2.134,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:01:01:440
R\$ 2.085,4600	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:01:01:610
R\$ 2.072,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:01:03:440
R\$ 2.044,7700	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:01:03:623
R\$ 2.500,0000	05.869.012/0001-70	04/10/2022 10:01:06:550
R\$ 3.450,0000	30.037.851/0001-70	04/10/2022 10:05:03:750
R\$ 2.030,0000	30.323.616/0001-64	04/10/2022 10:05:08:937
R\$ 1.990,4700	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:05:10:587
R\$ 1.901,0000	30.323.616/0001-64	04/10/2022 10:06:23:147
R\$ 1.891,0000	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:06:24:803
R\$ 2.872,6900	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:08:13:547
R\$ 1.886,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:08:22:857
R\$ 2.990,0000	05.323.167/0001-07	04/10/2022 10:08:30:423
R\$ 2.499,9900	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:09:04:543

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/10/2022 10:00:17	Item aberto para lances.
Encerramento	04/10/2022 10:11:05	Item encerrado para lances.
Encerramento	04/10/2022	Item com etapa aberta encerrada.

etapa aberta	10:11:05	
Recusa de proposta	05/10/2022 10:22:13	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.886,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:23:55	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 1.891,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:24:03	Recusa da proposta. Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 1.901,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:24:13	Recusa da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.072,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:24:19	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 2.499,9900. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:24:24	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.869.012/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:24:30	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.481.041/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.872,6900. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:24:34	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 2.990,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:24:38	Recusa da proposta. Fornecedor: SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 3.450,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Aceite de proposta	11/10/2022 10:32:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 7.555,5000 e com valor negociado a R\$ 3.687,2300. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	11/10/2022 10:38:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63
Registro de intenção de recurso	11/10/2022 10:39:15	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: DESCLASSIFICAÇÃO DA NOSSA PROPOSTA NÃO SE SUSTENTA, ENCAMINHAMOS TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL PARA A NOSSA DEVIDA HABILITAÇÃO.
Registro de intenção de recurso	11/10/2022 10:52:43	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI CNPJ/CPF: 05869012000170. Motivo: A SOLAB vem apresentar Intenção de Recurso, por discordar da motivação apresentada para sua recusa, toda a documentação exigida em edital foi devidamente apresentada na inserção
Recusa de intenção de recurso	11/10/2022 11:28:35	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: Após análise preliminar a empresa não enviou as documentações previstas no edital item 8.1.3/8.1.4/8.1.5, enviou apenas CNPJ não enviou dos sócios, conforme item 8.16.
Recusa de intenção de recurso	11/10/2022 11:40:16	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05869012000170. Motivo: Após reavaliação a empresa enviou as documentações 8.1.3 a 8.1.5. Contudo não enviou item 8.7.1.3
Recusa de intenção de recurso	11/10/2022 11:40:21	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05869012000170. Motivo: Após reavaliação a empresa enviou as documentações 8.1.3 a 8.1.5. Contudo não enviou item 8.7.1.3

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.869.012/0001-70	11/10/2022 10:52	11/10/2022 11:40	Recusado
Motivo Intenção: A SOLAB vem apresentar Intenção de Recurso, por discordar da motivação apresentada para sua recusa, toda a documentação exigida em edital foi devidamente apresentada na inserção da proposta. Pedimos nosso direito de recurso para comprovar nossas razões. Motivo Aceite ou Recusa: Após reavaliação a empresa enviou as documentações 8.1.3 a 8.1.5. Contudo não enviou item 8.7.1.3			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.103.721/0001-95	11/10/2022 10:39	11/10/2022 11:28	Recusado
Motivo Intenção: DESCLASSIFICAÇÃO DA NOSSA PROPOSTA NÃO SE SUSTENTA, ENCAMINHAMOS TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL PARA A NOSSA DEVIDA HABILITAÇÃO. Motivo Aceite ou Recusa: Após análise preliminar a empresa não enviou as documentações previstas no edital item 8.1.3/8.1.4/8.1.5, enviou apenas CNPJ não enviou dos sócios, conforme item 8.16.			

Item: 7 - Centrífuga

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE	Sim	Sim	1	R\$ 7.320,0000	R\$ 7.320,0000	03/10/2022 17:33:20

EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DT -4500 + DT-47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: DAIKI MODELO: DT 4500 + DT47 DESCRIÇÃO: Centrífuga digital, rotor de ângulo fixo, com capacidade para 24 tubos de 15 ml (tipo falcon), controle de velocidade de 500 a 3500 rpm, timer ajustável de até 95 minutos, voltagem 110 V.

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.329,4500	R\$ 7.329,4500	03/10/2022 17:53:40
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: DAIKI-DT-4500-220V-D

Fabricante: DAIKI-DT-4500-220V-DT-47

Modelo / Versão: DAIKI-DT-4500-220V-DT-47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Centrífuga digital, rotor de ângulo fixo, com capacidade para 24 tubos de 15 ml (tipo falcon), controle de velocidade de 500 a 3500 rpm, timer ajustável de até 95 minutos, voltagem 110 V. (quantidade - 1 unidade)."

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.800,0000	R\$ 9.800,0000	03/10/2022 16:26:27
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DT-4500-220V + DT-47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DT-4500-220V Centrífuga Digital com Motor por Indução até 4000rpm Multitrotores -Registro ANVISA N°80815670001 + DT-47 ROTOR DE ANGULO FIXO 24X15ML/10ML/5ML - DT-4500 SEMCACAPAS Centrífuga digital de bancada, clínica, para rotina laboratorial, utilizada em laboratórios de biologia, imunologia, bioquímica, engenharia genética entre outros. Com capacidade para tubos de 5 a 50mL, dependendo do rotor utilizado (rotores intercambiáveis não inclusos). CARACTERÍSTICAS: Motor de indução, sem escovas e sem poluição por poeira de carbono. Sistema de autodiagnóstico, avisa se o equipamento está funcionando em condições inadequadas. Tela LED para visualização da velocidade, tempo e RCF. Compatível com rotores variados de ângulo fixo ou basculante (não acompanha o equipamento). Estrutura em plástico ABS resistente e base em aço inoxidável revestida com pintura em epóxi eletrostático. Controle microprocessado, controla a velocidade e a força relativa (RCF). Dispositivo não permite o funcionamento com a tampa aberta. Atinge a velocidade máxima em menos de 35s e retorna a zero em menos de 30s. Velocidade: 0 ~ 4000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 ~ 2600xg Ruído: 65dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 0 ~ 120 minutos Precisão da velocidade: ± 10rpm Peso (sem rotor): 16kg Tensão: 220V Dimensões (LxCxA): 46x36x27cm CONTEÚDO: 1 Centrífuga; 1 Cabo de força; 1 Manual de instruções em português. + ROTOR

Porte da empresa: ME/EPP

33.554.685/0001-77	LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	1	R\$ 9.900,0000	R\$ 9.900,0000	04/10/2022 09:53:50
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo / Versão: LIF510

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga digital, rotor de ângulo fixo, com capacidade para 24 tubos de 15 ml (tipo falcon), controle de velocidade de 500 a 3500 rpm, timer ajustável de até 95 minutos, voltagem 110 V. (quantidade - 1 unidade).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	03/10/2022 16:50:42
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: CENTRILAB

Fabricante: CENTRILAB

Modelo / Versão: CE2001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA CLÍNICA MICROPROCESSADA - MOD. CE2001 - MARCA: CENTRILAB - PROCEDÊNCIA CHINESA A centrífuga digital CE2001 possui diversas funções, alta versatilidade e excelente performance com um funcionamento muito simples. Esta centrífuga é adequada para obtenção de soro e plasma livre de hemácias, sedimentação de soro, urina, secreções, lavados e líquido amniótico, peletização de células e bactérias, separação de impurezas sólidas de líquidas. Assim amplamente utilizadas em laboratórios clínicos (imunologia, sorologia, hematologia, pesquisas, biotecnologia e indústrias). Muito indicada para o campo genético, ácido proteico e ácido nucleico, campo de produtos de PCR para pesquisa experimental. Dados técnicos: Alta eficiência com maior número de amostras processada em ciclo único; Capacidade: 24 tubos de 10ml e 15ml; Equipamento de desenho compacto, que pode ser utilizado em espaços reduzidos; Operação com baixo nível de ruído; Display digital LED de tempo e velocidade de fácil interpretação, com exibição alternada entre RPM e RCF, fácil de ler; Abertura automática da tampa ao final do processo; Bloqueio da tampa de segurança, evita a abertura da tampa até o rotor parar; Tampa com trava de segurança que impede sua abertura enquanto o processo de rotação estiver em execução; Interface de operação simples; Frenagem suave a baixas velocidades com processo de separação eficaz; Tempo de aceleração e desaceleração de 20-200 segundos; Velocidade ajustável: (400-4000 rpm, força centrífuga relativa máxima: 3634xg valores máximos dependendo do rotor); Alta precisão de velocidade e tempo, excelente desempenho; De acordo com os diferentes tipos de centrífuga, com múltiplas opções para selecionar; As operações podem ser programadas de 15 segundos a 99 minutos, com sinal sonoro ao final da operação; Abertura automática da tampa por meio da tecla separada "Impulso"; Sistema de ventilação e tecnologia de troca de calor que reduz a temperatura do rotor e garante a preservação da amostra; Câmara externa para absorção de ruído e redução de vibração, sistema de proteção contra desbalanceamento, excesso de tensão e velocidade garantem operação segura da centrífuga; Sinal sonoro na identificação de erros - o código de erro é exibido no display LED;

Rotor de alumínio com ângulo fixo de 45° de fileira dupla para 24 tubos; Material de fabricação: Estrutura externa, tampa e adaptadores para tubos: plástico ABS; Voltagem: 110V; Potência: 200W; Motor CC com escova de carvão de alta performance; Equipamento não indicado para uso contínuo prolongado. Registro ANVISA MS 80633180009 ACOMPANHA: Centrífuga; Rotor ângulo fixo 24x15ml; 01 cabo alimentação; Manual de Operações.

Porte da empresa: ME/EPP

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	04/10/2022 09:11:26
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 810

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 810 - Centrífuga de bancada microprocessada para diversos usos como laboratórios de análises clínicas, TFTEST, biotecnologia, pesquisas, qualidade, indústrias e entre outros. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 420 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Possui até 10 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 5.000 RPM dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tempo de processo de 1 a 999 minutos/ou segundos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto/ ou segundo com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava elétrica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças e amortecedor e visor para aferir a rotação. Câmara interna de centrifugação aço inox AISI 304. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sobre pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 460 x 550 x 360 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, prática e segura. Motor de indução CA (corrente alternada) sem escovas (brushless) com sistema de amortecimento por coxins. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Alimentação em rede de 127V, ou 220V, ou BIVOLT (a especificar) 50/60 Hz, potência de 500 W. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Centrífuga com Anvisa - Classe de risco I - 81435250002 ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor Horizontal; 01 conjunto de porta tubos com capacidade para 28 tubos de até 15 ml; Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 810. Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Certificado de calibração acreditada ou rastreável; Porta tubos extras.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	04/10/2022 09:29:33
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DAIKI DT-4500 + DT47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DT-4500-110V - Centrífuga Digital com Motor por Indução até 4000rpm Multirotores - Registro ANVISA Nº80815670001 Centrífuga digital de bancada, clínica, para rotina laboratorial, utilizada em laboratórios de biologia, imunologia, bioquímica, engenharia genética entre outros. Com capacidade para tubos de 5 a 50mL, dependendo do rotor utilizado (rotores intercambiáveis não inclusos). CARACTERÍSTICAS: Motor de indução, sem escovas e sem poluição por poeira de carbono. Sistema de autodiagnóstico, avisa se o equipamento está funcionando em condições inadequadas. Tela LED para visualização da velocidade, tempo e RCF. Compatível com rotores variados de ângulo fixo ou basculante (não acompanha o equipamento). Estrutura em plástico ABS resistente e base em aço inoxidável revestida com pintura em epóxi eletrostático. Controle microprocessado, controla a velocidade e a força relativa (RCF). Dispositivo não permite o funcionamento com a tampa aberta. Atinge a velocidade máxima em menos de 35s e retorna a zero em menos de 30s. Velocidade: 0 ~ 4000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 ~ 2600xg Ruído: 65dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 0 ~ 120 minutos Precisão da velocidade: ± 10rpm Peso (sem rotor): 16kg Tensão: 110V Dimensões (LxCxA): 46x36x27cm CONTEÚDO: 1 Centrífuga; 1 Cabo de força; 1 Manual de instruções em português. + ROTOR DT-47

Porte da empresa: ME/EPP

05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO	Não	Não	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	27/09/2022 12:15:29
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: DLAB

Fabricante: DLAB

Modelo / Versão: DM0636

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA CLÍNICA MULTIUSO Descrição de produto A centrífuga clínica multiuso modelo DM0636 é ideal para a centrifugação de amostras em laboratórios clínicos, citológico, laboratórios de pesquisa e industriais. Características: - A velocidade de agitação pode ser selecionada entre 300rpm a 6.000rpm. - Capacidade máxima de centrifugação: 4 x 100mL. - Ajustes de até 9 velocidades de aceleração e 10 velocidades de desaceleração para uma melhor separação da amostra. - Opções de rotores Swing-out ou ângulo fixo. - Grande variedade de acessórios. - Identificação automática do rotor. - Ajuste do tempo para até 99 minutos ou modo contínuo. - Operação silenciosa, beneficiando o ambiente de trabalho. - Motor DC sem escova, livre de manutenção e alta segurança. Pode acelerar rapidamente e sem esforço segundo a velocidade ajustada. Especificações Técnicas: - Faixa de velocidade: 300-6.000rpm - RCF máximo: 4300xg - Precisão da velocidade: ±20rpm - Capacidade de rotores: 9 tipos - Tipo de motor: sem escova, DC - Dispositivos de segurança: travamento da porta, proteção contra desbalanceamento, proteção do motor contra aquecimento, detecção de alta velocidade e detecção de alta temperatura dentro da câmara. - Tempo de aceleração e desaceleração: 9s / 10s - Corrente: 230V, 50/60Hz, 6.3A | 110V 50/60Hz, 10A. - Dimensões: 445 x 579 x 269mm (L x P x H) - Peso: 36kg - Características

adicionais: identificação do rotor, Seleção de RPM ou RCF - Registro ANVISA n. 80241710023 Acompanha: Rotor com capacidade 15ml x 30 MODELO: DM0636 MARCA: DLAB PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 36.164,7300	R\$ 36.164,7300	03/10/2022 16:58:50
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: KASVI

Fabricante: KASVI

Modelo / Versão: KASVI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga digital, rotor de ângulo fixo, com capacidade para 24 tubos de 15 ml (tipo falcon), controle de velocidade de 500 a 3500 rpm, timer ajustável de até 95 minutos, voltagem 110 V. (quantidade - 1 unidade). ANVISA: 80884880025

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

38.924.186/0001-48	BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 64.619,7200	R\$ 64.619,7200	04/10/2022 08:27:38
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Centrilab

Fabricante: GlobalTrade

Modelo / Versão: CE2001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Centrifuga Clínica - Microprocessada Digital 24 Tubos 15ml 110v - 4000 rpm Dados técnicos Alta eficiência com maior número de amostras processada em ciclo único; • Capacidade: 24 tubos de 10ml e 15ml; • Equipamento de desenho compacto, que pode ser utilizado em espaços reduzidos; • Operação com baixo nível de ruído; • Display digital LED de tempo e velocidade de fácil interpretação, com exibição alternada entre RPM e RCF, fácil de ler; • Abertura automática da tampa ao final do processo; • Bloqueio da tampa de segurança, evita a abertura da tampa até o rotor parar; • Tampa com trava de segurança que impede sua abertura enquanto o processo de rotação estiver em execução; • Interface de operação simples; • Frenagem suave a baixas velocidades com processo de separação eficaz; • Tempo de aceleração e desaceleração de 20-200 segundos; • Velocidade ajustável: (400-4000 rpm, força centrífuga relativa máxima: 3634xg valores máximos dependendo do rotor); • Alta precisão de velocidade e tempo, excelente desempenho; • De acordo com os diferentes tipos de centrífuga, com múltiplas opções para selecionar; • As operações podem ser programadas de 15 segundos a 99 minutos, com sinal sonoro ao final da operação; • Centrifugação rápida por meio da tecla separada ""Impulso""; • Sistema de ventilação e tecnologia de troca de calor que reduz a temperatura do rotor e garante a preservação da amostra; • Câmara externa para absorção de ruído e redução de vibração, sistema de proteção contra desbalanceamento, excesso de tensão e velocidade garantem operação segura da centrífuga; • Sinal sonoro na identificação de erros - o código de erro é exibido no display LED; • Rotor de alumínio com ângulo fixo de 45° de fileira dupla para 24 tubos; • Material de fabricação: Estrutura externa, tampa e adaptadores para tubos: plástico ABS; • Voltagem: 110V; • Potência: 200W; • Motor CC com escova de carvão de alta performance; • Equipamento não indicado para uso contínuo prolongado. Embalagem • Centrifuga; • Rotor 24x15ml; • 01 cabo alimentação; • Manual de Operações"

Porte da empresa: ME/EPP

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/09/2022 17:09:25
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DT-4500-BI+DT-47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA, PROGRAMÁVEL, ROTOR DE ÂNGULO FIXO COM CAPACIDADE PARA 24 TUBOS DE 10 ML DE FUNDO REDONDO OU CÔNICO TIPO FALCON, VELOCIDADE VARIÁVEL ATÉ 4.500 RPM, MOTOR DE INDUÇÃO (SEM ESCOVA), 110 OU 220 VOLTS. - Características: VELOCIDADE MÁXIMA: 0-4500 RPM REGULÁVEL; CAPACIDADE: 24x10 ML; FORÇA MÁXIMA EM RCF: 0-3400 XG; RUÍDO DE OPERAÇÃO (DBA): < 65 DBA; PRECISÃO DA VELOCIDADE: 10R/MIN; MOTOR: SEM ESCOVA, SEM POLUIÇÃO POR POEIRA DE CARBONO; ALIMENTAÇÃO: 110 V OU 220 V; PESO SEM ROTOR: 30 KGS; TIMER: DE 0H A 1H 59MIN E 59 SEG REGULÁVEL. - ACOMPANHA O CONJUNTO: 01 CENTRÍFUGA; 01 ROTOR DE ÂNGULO FIXO (CAPACIDADE: 24x 15 ML); VELOCIDADE MÁXIMA: 4500 RPM; FORÇA MÁXIMA EM RCF: 2150 XG ; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 12 MESES. "

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 64.619,7200	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 36.164,7300	04.949.905/0001-63	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 35.000,0000	05.857.218/0001-80	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 25.000,0000	30.059.238/0001-53	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 15.000,0000	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 12.000,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 9.900,0000	33.554.685/0001-77	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 9.800,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 7.329,4500	30.323.616/0001-64	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 7.320,0000	30.037.851/0001-70	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 7.303,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:21:307
R\$ 9.760,3800	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:39:090
R\$ 7.600,0000	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:04:34:030
R\$ 7.541,2100	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:04:45:247
R\$ 7.200,0000	30.323.616/0001-64	04/10/2022 10:06:15:053
R\$ 7.180,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:06:15:940

R\$ 6.500,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:06:20:890
R\$ 6.486,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:06:21:953
R\$ 6.000,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:06:24:613
R\$ 10.000,0000	30.059.238/0001-53	04/10/2022 10:07:03:210
R\$ 6.481,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:08:42:383
R\$ 6.466,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:08:48:243
R\$ 6.481,0000	38.924.186/0001-48	04/10/2022 10:08:58:053
R\$ 6.461,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:09:04:660
R\$ 6.443,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:09:18:280
R\$ 6.438,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:09:24:660
R\$ 6.423,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:09:42:737
R\$ 6.418,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:09:43:270
R\$ 6.399,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:10:08:430
R\$ 6.394,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:10:23:500
R\$ 5.950,0000	30.323.616/0001-64	04/10/2022 10:10:34:753
R\$ 6.379,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:10:35:967
R\$ 5.500,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:10:39:883
R\$ 6.374,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:10:43:383
R\$ 6.355,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:10:57:427
R\$ 6.350,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:11:00:287
R\$ 6.336,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:11:14:853
R\$ 6.331,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:11:16:043
R\$ 6.312,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:11:31:097
R\$ 6.307,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:11:32:283
R\$ 6.288,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:11:48:857
R\$ 6.283,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:11:51:697
R\$ 6.267,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:12:10:267
R\$ 6.262,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:12:14:213
R\$ 6.243,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:12:30:953
R\$ 6.238,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:12:34:607
R\$ 6.227,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:12:51:033
R\$ 6.222,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:12:55:880
R\$ 6.210,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:13:16:303
R\$ 6.205,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:13:18:087
R\$ 6.186,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:13:37:617
R\$ 6.181,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:13:39:490
R\$ 6.168,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:14:02:460
R\$ 6.163,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:14:03:593
R\$ 6.146,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:14:27:397
R\$ 7.300,0000	30.037.851/0001-70	04/10/2022 10:16:07:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/10/2022 10:00:19	Item aberto para lances.
Encerramento	04/10/2022 10:18:08	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	04/10/2022 10:18:08	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:24:54	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:25:01	Recusa da proposta. Fornecedor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, CNPJ/CPF: 30.323.616/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 5.950,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:25:09	Recusa da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 6.146,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:25:14	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 6.163,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:25:20	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 38.924.186/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 6.481,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:25:27	Recusa da proposta. Fornecedor: SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 7.300,0000. Motivo: Não atendeu aos

Recusa de proposta	05/10/2022 10:25:32	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 7.541,2100. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:25:38	Recusa da proposta. Fornecedor: LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 9.900,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:25:46	Recusa da proposta. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:25:51	Recusa da proposta. Fornecedor: LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO, CNPJ/CPF: 05.857.218/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 35.000,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:59:50	Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 36.164,7300. Motivo: Sem êxito na negociação item 7.3.4
Cancelado no julgamento	11/10/2022 10:36:54	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa atendeu aos requisitos do edital.
Registro de intenção de recurso	11/10/2022 10:39:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: DESCLASSIFICAÇÃO DA NOSSA PROPOSTA NÃO SE SUSTENTA, ENCAMINHAMOS TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL PARA A NOSSA DEVIDA HABILITAÇÃO.
Recusa de intenção de recurso	11/10/2022 11:28:47	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: Após análise preliminar a empresa não enviou as documentações previstas no edital item 8.1.3/8.1.4/8.1.5. enviou apenas CNPJ não enviou dos sócios, conforme item 8.16.

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.103.721/0001-95	11/10/2022 10:39	11/10/2022 11:28	Recusado
Motivo Intenção: DESCLASSIFICAÇÃO DA NOSSA PROPOSTA NÃO SE SUSTENTA, ENCAMINHAMOS TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL PARA A NOSSA DEVIDA HABILITAÇÃO. Motivo Aceite ou Recusa: Após análise preliminar a empresa não enviou as documentações previstas no edital item 8.1.3/8.1.4/8.1.5, enviou apenas CNPJ não enviou dos sócios, conforme item 8.16.			

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELLI Modelo / Versão: LT 501/100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO LT 501/100 - Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de Rocha; Vedação da porta em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Acionamento da resistência através de relê de estado sólido; Controlador digital e microprocessado de temperatura com duplo display, PID, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura termopar tipo J, resolução de 0,1°C, precisão de temperatura 1° C, com leitura digital; Painei frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Orifício superior para RENOVAÇÃO DE AR, saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; Alimentação: bivolt selecionável; Potência: 1000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: temperatura ambiente +7 °C a 250°C; Sistema de segurança contra sobreaquecimento com termostato tipo capilar com bulbo graduado de 50° a 300°C regulável pelo operador; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; Dimensões Interna: Largura= 500 Comprimento= 500 Altura= 400; Dimensões Externa: Largura= 625 Comprimento= 656 Altura= 630; Peso: 29 Kg; Posição para até 10 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	28/09/2022 08:58:14
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: SLSDi 85L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO – MOD. SLSDi 85L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Painei em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 250°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de	Sim	Sim	1	R\$ 4.940,0000	R\$ 4.940,0000	03/10/2022 16:50:42

temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: $\pm 1^{\circ}\text{C}$; - Precisão do sistema: $\pm 1^{\circ}\text{C}$; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 85 Litros; - Medidas internas: A = 45 x L = 45 x C = 42 cm; - Medidas externas: A = 66 x L = 56 x C = 57 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço inoxidável; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.750,0000	R\$ 6.750,0000	03/10/2022 15:59:05
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: 85L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, CAPACIDADE 85 LITROS, DISPLAY DIGITAL, ESTRUTURA EXTERNA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, CÂMARA DE AQUECIMENTO COM CIRCULAÇÃO DE AR POR CONVENÇÃO NATURAL, LIVRE DE RUÍDOS, PORTA COM ABERTURA PARA DIREITA, PERMITINDO A FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS NO INTERIOR DA CÂMARA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE $+5^{\circ}\text{C}$ ATÉ 250°C , RESOLUÇÃO DO CONTROLE DE TEMPERATURA $0,1^{\circ}\text{C}$, PRECISÃO DO SISTEMA $\pm 1^{\circ}\text{C}$, SISTEMA BIVOLT, ACOMPANHA PRATELEIRAS.

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.800,0000	R\$ 6.800,0000	03/10/2022 16:26:27
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: ESTUFA DIGITAL SSDi 85L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DIGITAL SSDi 85L Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura $0,1^{\circ}\text{C}$ sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente $+5^{\circ}\text{C}$ até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Adesivo em policarbonato a prova d'água, Pannel com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 45 x L 45 x C 42 cm. Medidas externas: A 66 x L 56 x C 57 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Porte da empresa: ME/EPP

33.554.685/0001-77	LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	1	R\$ 6.900,0000	R\$ 6.900,0000	04/10/2022 09:53:50
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo / Versão: LIF1200.81

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 85 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convenção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara, temperatura de trabalho de $+5^{\circ}\text{C}$ até 250°C , resolução do controle de temperatura $0,1^{\circ}\text{C}$, precisão do sistema $\pm 1^{\circ}\text{C}$, sistema bivolt, acompanha acessórios (prateleiras), manual de instrução e garantia de 1 ano. Justificativa: A estufa atual é muito antiga e está apresentando muitos problemas operacionais.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 9.501,1500	R\$ 9.501,1500	03/10/2022 16:58:50
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 85 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convenção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara, temperatura de trabalho de $+5^{\circ}\text{C}$ até 250°C , resolução do controle de temperatura $0,1^{\circ}\text{C}$, precisão do sistema $\pm 1^{\circ}\text{C}$, sistema bivolt, acompanha acessórios (prateleiras), manual de instrução e garantia de 1 ano. Justificativa: A estufa atual é muito antiga e está apresentando muitos problemas operacionais. ANVISA: ISENTA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/10/2022 17:33:20
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDi85

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSDi85 DESCRIÇÃO: ESTUFA DIGITAL SSDi 85L Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 1^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente $+5^\circ\text{C}$ até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Adesivo em policarbonato a prova d'água, Pannel com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 45 x L 45 x C 42 cm. Medidas externas: A 66 x L 56 x C 57 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136

Porte da empresa: ME/EPP

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/10/2022 09:11:26
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 514

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 514 – ESTUFA DE SECAGEM Utilizada para esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico, odontológico e laboratorial através do calor seco, também para processos industriais de secagem ou envelhecimento de materiais. Com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, proporciona homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Controlador microprocessado digital com display duplo de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 15°C acima da ambiente até 250°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Internamente construída em aço inox AISI 430. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa em lã Roofing. Possui orifício superior (respiro) com regulagem para saída de gases ou umidade. Porta com vedação em silicone, almofada para isolamento térmica e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico. Pannel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, e disjuntor de segurança. Teclado tipo soft-touch. Resistência de aquecimento tubular blindada em aço inox com potencia de 1.200 W. Alimentação: Bivolt com seleção para 110 ou 220 V VOLUME 100 LITROS ITENS QUE ACOMPANHA: 02 prateleiras em aço inox AISI 430 polido; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 514 Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Sistema de circulação de ar forçado; Suporte para introdução de termômetro de aferição e re gulagem de exaustão; Outros volumes e dimensões; Certificado de Calibração de temperatura acreditado ou rastreável à RBC.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.481.041/0001-33	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.064,9600	R\$ 15.064,9600	28/09/2022 11:21:39
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: 85L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Industrial Aplicação: Secagem De Eletrodos , Capacidade: 100 KG, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 1600 W, Temperatura Trabalho: 50 A 300 °

Porte da empresa: ME/EPP

05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO	Não	Não	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/09/2022 12:15:29
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: BINDER

Fabricante: BINDER

Modelo / Versão: ED-S-115

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE AQUECIMENTO E SECAGEM COM CONVECÇÃO NATURAL, LINHA SOLID.LINE Descrição de produto Os novos produtos da Solid.Line impressionam pela qualidade e confiabilidade testadas e comprovadas pela BINDER. Eles são adequados para secagem e aquecimento. Os atributos da Solid.Line são voltados para a aplicação em questão e, portanto, usados em pesquisa e garantia de qualidade. Características: - Fácil manuseio, controle preciso de temperatura e abertura da porta ergonômico e simples - Câmara com pré-aquecimento através do controle APT line™ que garante temperatura precisa e resultados reprodutíveis - Faixa de temperaturas: de 7°C acima da temperatura ambiente até 250°C - Convecção Natural - Controlador com função Timer - Aba de exaustão ajustável - Dispositivo de segurança de temperatura ajustável independente integrado de classe 2 (DIN 12880) com alarme visual - Incluso: 1 prateleira cromada e suportes de prateleira Especificações técnicas: - Tempo de aquecimento a 150°C [min]: 55 - Flutuação de temperatura a 150°C [$\pm$ K]: 0,8 - Faixa de temperatura de $+7^\circ\text{C}$ acima da temperatura ambiente a [$^\circ\text{C}$]: 250 - Variação de temperatura a 150°C [$\pm$ K]: 2,8 - Dimensões externas (C x L x A) [mm]: 616 x 764 x 735 - Dimensões internas (C x L x A) [mm]: 390 x 550 x 550 - Número de portas: 1 - Volume interior [L]: 118 - Prateleiras (número padrão / máx.): 1/5 - Carga por rack [kg]: 20 - Carga total permitida [kg] :75 - Peso (vazio) [kg]: 53 - Consumo de energia a 150°C [Wh/h]: 310 MODELO: ED-S115 MARCA: BINDER PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/09/2022 17:09:25
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo / Versão: EESCRA-90D-BI+1 BANDEJA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação de Ar, Aquecimento até 300°C, capacidade 90 litros – Mod. EESCRA-90 Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar, capacidade 90 litros – Modelo EESCRA-90 é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se fazem necessário a utilização de vapor seco renovado. A estufa Vulcan modelo EESCRA-90 possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de $\pm 0.25\%$ e uniformidade de $\pm 2.5\%$. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. O modelo standard é equipado com 3 prateleiras, mas opcionalmente pode ser adicionado até 6 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico: Capacidade: 90 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: $\pm 0.25\%$ Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: $\pm 2.5\%$ Potência: Dupla 1200 Watts (resistência tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos. Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto. Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta. Dimensões da Câmara interna: 45X45X45cm. Dimensões do Gabinete externo: 56X63X70cm. Voltagem: 127 ou 220 Volts. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Adicional: Fabricação Nacional. Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 2 Prateleiras. " Porte da empresa: ME/EPP							
25.462.154/0001-26	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	03/10/2022 15:54:02
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSDi 85L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 85 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convenção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara, temperatura de trabalho de +5 °C até 250 °C, resolução do controle de temperatura 0,1°C, precisão do sistema +/- 1°C, sistema bivolt, acompanha acessórios (prateleiras), manual de instrução e garantia de 1 ano. Justificativa: A estufa atual é muito antiga e está apresentando muitos problemas operacionais. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 20.000,0000	05.857.218/0001-80	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 15.064,9600	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 10.000,0000	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 10.000,0000	30.037.851/0001-70	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 9.501,1500	04.949.905/0001-63	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 6.900,0000	33.554.685/0001-77	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 6.800,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 6.750,0000	05.323.167/0001-07	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 4.940,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 4.500,0000	13.825.298/0001-10	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 4.484,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:21:330
R\$ 6.749,4400	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:38:957
R\$ 13.000,0000	05.857.218/0001-80	04/10/2022 10:06:11:187
R\$ 4.000,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:06:28:337
R\$ 6.740,0000	30.037.851/0001-70	04/10/2022 10:06:56:270
R\$ 6.683,3800	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:07:15:480
R\$ 3.995,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:08:26:887
R\$ 4.495,9300	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:08:31:917
R\$ 3.990,0000	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:08:49:247
R\$ 3.985,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:08:52:963

R\$ 5.800,0000	05.323.167/0001-07	04/10/2022 10:08:58:723
R\$ 3.800,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:09:06:513
R\$ 3.795,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:09:09:080
R\$ 3.500,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:09:12:450
R\$ 3.985,0000	13.825.298/0001-10	04/10/2022 10:09:18:057
R\$ 3.495,0000	13.825.298/0001-10	04/10/2022 10:09:38:457
R\$ 3.794,9900	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:09:48:673
R\$ 3.789,9900	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:09:48:830
R\$ 3.200,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:09:53:633
R\$ 3.789,9800	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:10:25:310
R\$ 3.784,9800	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:10:30:660
R\$ 3.195,0000	13.825.298/0001-10	04/10/2022 10:10:53:750
R\$ 3.784,9700	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:10:59:823
R\$ 3.779,9700	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:11:06:137
R\$ 4.479,0000	33.554.685/0001-77	04/10/2022 10:11:06:830
R\$ 4.463,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:11:19:290
R\$ 3.000,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:11:32:413
R\$ 3.779,9600	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:12:05:297
R\$ 3.774,9600	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:12:26:687
R\$ 3.774,9500	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:12:36:703
R\$ 3.769,9500	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:12:47:587
R\$ 3.769,9400	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:13:21:567
R\$ 3.764,9400	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:13:31:923
R\$ 2.995,0000	13.825.298/0001-10	04/10/2022 10:13:36:800
R\$ 2.800,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:13:54:537
R\$ 3.764,9300	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:14:13:840
R\$ 3.759,9300	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:14:18:950
R\$ 3.759,9200	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:14:53:720
R\$ 3.754,9200	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:15:05:063
R\$ 3.754,9100	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:15:38:677
R\$ 3.749,9100	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:15:51:137
R\$ 4.450,0000	33.554.685/0001-77	04/10/2022 10:16:13:683
R\$ 3.749,9000	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:16:25:623
R\$ 4.436,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:16:26:747
R\$ 3.744,9000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:16:34:043
R\$ 3.744,8900	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:17:06:073
R\$ 3.739,8900	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:17:13:073
R\$ 3.739,8800	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:17:43:180
R\$ 3.734,8800	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:17:51:057
R\$ 3.734,8700	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:18:21:123
R\$ 3.729,8700	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:18:29:767
R\$ 3.729,8600	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:18:58:567
R\$ 3.724,8600	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:19:08:013
R\$ 3.724,8500	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:19:33:617
R\$ 3.719,8500	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:20:01:573
R\$ 3.719,8400	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:20:17:423
R\$ 3.714,8400	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:20:29:837
R\$ 3.714,8300	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:21:03:523
R\$ 3.709,8300	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:21:15:207
R\$ 3.709,8200	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:21:50:387
R\$ 3.704,8200	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:22:02:140
R\$ 3.704,8100	25.462.154/0001-26	04/10/2022 10:22:40:577
R\$ 3.699,8100	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:22:55:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/10/2022 10:00:20	Item aberto para lances.
Encerramento	04/10/2022 10:24:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	04/10/2022 10:24:56	Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de proposta	05/10/2022 10:26:31	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:26:37	Recusa da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 2.995,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:26:44	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 3.699,8100. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:26:50	Recusa da proposta. Fornecedor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.462.154/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 3.704,8100. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:26:58	Recusa da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 4.436,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:27:08	Recusa da proposta. Fornecedor: LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 4.450,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:27:14	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.481.041/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 4.495,9300. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:27:21	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 5.800,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:27:28	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 6.683,3800. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:27:43	Recusa da proposta. Fornecedor: SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 6.740,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Aceite de proposta	11/10/2022 10:33:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 9.501,1500 e com valor negociado a R\$ 3.951,2400. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	11/10/2022 10:38:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63
Registro de intenção de recurso	11/10/2022 10:40:39	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: DESCLASSIFICAÇÃO DA NOSSA PROPOSTA NÃO SE SUSTENTA, ENCAMINHAMOS TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL PARA A NOSSA DEVIDA HABILITAÇÃO.
Recusa de intenção de recurso	11/10/2022 11:28:56	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: Após análise preliminar a empresa não enviou as documentações previstas no edital item 8.1.3/8.1.4/8.1.5, enviou apenas CNPJ não enviou dos sócios, conforme item 8.16.

de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral.

Porte da empresa: ME/EPP

05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.900,0000	R\$ 5.900,0000	03/10/2022 15:59:05
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: 64L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, CAPACIDADE 64 LITROS, DISPLAY DIGITAL, ESTRUTURA EXTERNA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, CÂMARA DE AQUECIMENTO COM CIRCULAÇÃO DE AR POR CONVENÇÃO NATURAL, LIVRE DE RUÍDOS, PORTA COM ABERTURA PARA DIREITA, PERMITINDO A FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS NO INTERIOR DA CÂMARA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE +5 °C ATÉ 250 °C, RESOLUÇÃO DO CONTROLE DE TEMPERATURA 0,1°C, PRECISÃO DO SISTEMA +/- 1°C, SISTEMA BIVOLT, ACOMPANHA PRATELEIRAS.

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.800,0000	R\$ 6.800,0000	03/10/2022 16:26:27
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: ESTUFA DIGITAL SSDi 64L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DIGITAL SSDi 64L Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 1^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Adesivo em policarbonato a prova d'água, Painel com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 40 x L 40 x C 40 cm. Medidas externas: A 61 x L 51 x C 56 cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,0000	03/10/2022 16:50:42
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: SLSDi 64L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - MOD. SLSDi 64L - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Painel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 250°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: $\pm 1^\circ\text{C}$; - Precisão do sistema: $\pm 1^\circ\text{C}$; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 64 Litros; - Medidas internas: A = 40 x L = 40 x C = 40 cm; - Medidas externas: A = 61 x L = 51 x C = 56 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço inoxidável; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	04/10/2022 09:11:26
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 513

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 513 - ESTUFA DE SECAGEM Utilizada para esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico, odontológico e laboratorial através do calor seco, também para processos industriais de secagem ou envelhecimento de materiais. Com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, proporciona homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Controlador microprocessado digital com display duplo de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 15°C acima da ambiente até 250°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Internamente construída em aço inox AISI 430. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa em lã Roofing. Possui

orifício superior (respiro) com regulação para saída de gases ou umidade. Porta com vedação em silicone, almofada para isolamento térmica e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico. Pannel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, e disjuntor de segurança. Teclado tipo soft-touch. Resistência de aquecimento tubular blindada em aço inox com potência de 1.200 W. Alimentação: Bivolt com seleção para 110 ou 220 V VOLUME 81 LITROS ITENS QUE ACOMPANHA: 02 prateleiras em aço inox AISI 430 polido; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 513 Marca Novatecnica. Procedência nacional. OPCIONAIS SOB CONSULTA: Sistema de circulação de ar forçado; Suporte para introdução de termômetro de aferição e regulação de exaustão; Outros volumes e dimensões; Certificado de Calibração de temperatura acreditado ou rastreável à RBC.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 8.520,5800	R\$ 8.520,5800	03/10/2022 16:58:50
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 64 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convenção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara, temperatura de trabalho de +5 °C até 250 °C, resolução do controle de temperatura 0,1°C, precisão do sistema +/- 1°C, sistema bivolt, acompanha acessórios (prateleiras), manual de instrução e garantia de 1 ano. Justificativa: A estufa atual é muito antiga e está apresentando muitos problemas operacionais. ANVISA: ISENTA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

33.554.685/0001-77	LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	1	R\$ 8.900,0000	R\$ 8.900,0000	04/10/2022 09:53:50
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo / Versão: LIF1200.81

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 64 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convenção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara, temperatura de trabalho de +5 °C até 250 °C, resolução do controle de temperatura 0,1°C, precisão do sistema +/- 1°C, sistema bivolt, acompanha acessórios (prateleiras), manual de instrução e garantia de 1 ano. Justificativa: A estufa atual é muito antiga e está apresentando muitos problemas operacionais.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.481.041/0001-33	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.741,3500	R\$ 12.741,3500	28/09/2022 11:21:39
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: 65L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Industrial Aplicação: Secagem De Eletrodos , Capacidade: 100 KG, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 1600 W, Temperatura Trabalho: 50 A 300 °

Porte da empresa: ME/EPP

05.857.218/0001-80	LOBOV CIENFIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO	Não	Não	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	27/09/2022 12:15:29
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BINDER

Fabricante: BINDER

Modelo / Versão: ED-S-56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO DE AQUECIMENTO COM CONVECÇÃO GRAVITACIONAL, LINHA SOLID LINE Descrição de produto Os novos produtos da Solid.Line impressionam pela qualidade e confiabilidade testadas e comprovadas pela BINDER. Eles são adequados para secagem e aquecimento. Os atributos do Solid.Line são voltados para a aplicação em questão e, portanto, usados em pesquisa e garantia de qualidade. Características: - Câmara com pré aquecimento através do controle APT line™ que garante temperatura precisa e resultados reprodutíveis - Gama de temperaturas de 7 ° C acima da temperatura ambiente até 250 ° C - Convecção Natural - Controlador com função Timer - Aba de exaustão ajustável - Dispositivo de segurança de temperatura ajustável independente integrado de classe 2 (DIN 12880) com alarme visual - Incluso: 1 prateleira cromadas, incl. suporte de prateleira Dimensões externas: - Largura (mm) 614 - Altura (incluindo pés) (mm) 625 - Profundidade (mm) 577 - Número de portas (ea.) 1 Dimensões Internas: - Largura (mm) 400 - Altura (mm) 440 - Profundidade (mm) 350 - Volume interior (l) 62 - Racks (número padrão / máx.) 1/3 - Carga por rack (kg) 15 - Carga total permitida: (kg) 30 - Peso (vazio) (kg) 35,5 - Consumo de energia a 150 ° C [Wh / h] 180 MODELO: ED-S-56 MARCA: BINDER PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	30/09/2022 17:09:25
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: VULCAN

Fabricante: VULCAN

Modelo / Versão: EESCRA-65D-BI+1 BANDEJA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "• Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação

de Ar, Aquecimento até 300°C, capacidade 65 litros. Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar, capacidade 65 litros – Modelo EESCRA-65 é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se fazem necessário a utilização de vapor seco renovado. A estufa Vulcan modelo EESCRA-65 possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de $\pm 0.25\%$ e uniformidade de $\pm 2.5\%$. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. O modelo standard é equipado com 2 prateleiras, mas opcionalmente pode ser adicionado até 5 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui alertas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico: Capacidade: 65 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: $\pm 0.25\%$ Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: $\pm 2.5\%$ Potência: Dupla 1200 Watts (resistência tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos. Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto. Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta. Dimensões da Câmara interna: 34X34X56cm. Dimensões do Gabinete externo: 44X51X73cm. Voltagem: 127 ou 220 Volts. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Adicional: Fabricação Nacional. Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 2 Prateleiras. "

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 15.000,0000	05.857.218/0001-80	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 12.741,3500	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 8.900,0000	33.554.685/0001-77	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 8.520,5800	04.949.905/0001-63	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 8.000,0000	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 7.500,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 6.800,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 5.900,0000	05.323.167/0001-07	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 3.800,0000	13.825.298/0001-10	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 3.788,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:23:310
R\$ 5.799,3300	61.012.811/0001-05	04/10/2022 10:00:41:363
R\$ 12.000,0000	05.857.218/0001-80	04/10/2022 10:06:21:560
R\$ 3.200,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:06:34:723
R\$ 3.195,0000	24.103.721/0001-95	04/10/2022 10:08:28:880
R\$ 3.802,4800	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:08:47:673
R\$ 3.020,0000	17.930.162/0001-21	04/10/2022 10:09:09:080
R\$ 4.990,0000	05.323.167/0001-07	04/10/2022 10:09:20:963
R\$ 3.783,0000	13.825.298/0001-10	04/10/2022 10:10:25:357
R\$ 3.765,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:10:45:047
R\$ 4.985,0000	33.554.685/0001-77	04/10/2022 10:11:44:010
R\$ 3.760,0000	13.825.298/0001-10	04/10/2022 10:12:52:650
R\$ 3.740,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:12:58:800
R\$ 3.735,0000	13.825.298/0001-10	04/10/2022 10:13:52:437
R\$ 3.720,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:14:10:263
R\$ 3.700,0000	13.825.298/0001-10	04/10/2022 10:15:00:017
R\$ 3.684,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:15:02:083
R\$ 3.664,0000	13.825.298/0001-10	04/10/2022 10:15:53:743
R\$ 3.645,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:16:08:103
R\$ 3.625,0000	13.825.298/0001-10	04/10/2022 10:17:52:397

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/10/2022 10:00:21	Item aberto para lances.
Encerramento	04/10/2022 10:19:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	04/10/2022 10:19:53	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de	05/10/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF:

proposta	10:28:39	17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 3.020,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:28:46	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 3.195,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:28:52	Recusa da proposta. Fornecedor: LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.825.298/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 3.625,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:28:58	Recusa da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 3.645,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:29:02	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.481.041/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3.802,4800. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:29:07	Recusa da proposta. Fornecedor: LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.554.685/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 4.985,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:29:13	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 4.990,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:29:18	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 5.799,3300. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 11:46:25	Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 8.520,5800. Motivo: Não negociou a proposta, item 7.3.4
Recusa de proposta	05/10/2022 11:46:31	Recusa da proposta. Fornecedor: LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATO, CNPJ/CPF: 05.857.218/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Cancelado no julgamento	11/10/2022 10:37:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa atendeu aos requisitos do edital.
Registro de intenção de recurso	11/10/2022 10:41:20	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: DESCLASSIFICAÇÃO DA NOSSA PROPOSTA NÃO SE SUSTENTA, ENCAMINHAMOS TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL PARA A NOSSA DEVIDA HABILITAÇÃO.
Recusa de intenção de recurso	11/10/2022 11:29:05	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 24103721000195. Motivo: Após análise preliminar a empresa não enviou as documentações previstas no edital item 8.1.3/8.1.4/8.1.5, enviou apenas CNPJ não enviou dos sócios, conforme item 8.16.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.103.721/0001-95	11/10/2022 10:41	11/10/2022 11:29	Recusado
Motivo Intenção: DESCLASSIFICAÇÃO DA NOSSA PROPOSTA NÃO SE SUSTENTA, ENCAMINHAMOS TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO EDITAL PARA A NOSSA DEVIDA HABILITAÇÃO.			
Motivo Aceite ou Recusa: Após análise preliminar a empresa não enviou as documentações previstas no edital item 8.1.3/8.1.4/8.1.5, enviou apenas CNPJ não enviou dos sócios, conforme item 8.16.			

Item: 10 - Sistema Ultrapurificação Água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	1	R\$ 55.196,0000	R\$ 55.196,0000	03/10/2022 18:18:27

Marca: Gehaka

Fabricante: Gehaka

Modelo / Versão: MS3000 Master System WFI TOC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA Especificações Técnicas: Sistema de Purificação de Água - Ultrapurificação água 8L/H a partir água rede produz água tipo I e III com lâmpada UV 185/254; produção de água pura e ultrapura diretamente da água da torneira. Os equipamentos possuem software contínuo e de simples operação que informam, em tempo real, a resistividade, condutividade, temperatura, TOC, o modo de operação e a validade de cada elemento filtrante utilizado pelo equipamento. A linha de Ultra Purificadores MS3000 é equipada com controle digital microprocessado, que monitora continuamente todas as etapas de purificação da água desde a sua entrada, nível do reservatório, a recirculação e o serviço, que pode ser por fluxo contínuo ou volume programado. Os Ultra Purificadores MS3000 atendem às determinações das Boas Práticas de Laboratório (BPL), com impressora térmica integrada, registra os parâmetros de data, hora, resistividade, condutividade, temperatura da água servida, data da troca e validade de cada um dos consumíveis, além da data da última sanitização e o número de série do aparelho, o que oferece plena rastreabilidade ao equipamento. O processo de sanitização é automático, proporcionando segurança e conforto total ao usuário. Qualidade Água TIPO I produzida: Resistividade: 18.2 Mohm.cm a 25°C; TOC: <=5 ppb (ug/l); Bactérias: <0,1 UFC/ml; Pirogênios (endotoxinas): <0,001 EU/ml (apirógeno); RNases: <0,01ng/ml (Rnase-free); DNases: <4 pg/ml (Dnase-free); Qualidade Água Tipo III produzida: Rejeição de íons: 97 à 98%; Rejeição de materiais orgânicos: >99% por MW> 200Dalton; Rejeição de partículas e bactérias: >99%; Produção e Fornecimento de Água Tipo III: Taxa de vazão da produção: 8L/h e 16L/h; Taxa de vazão da alimentação: da torneira até 2,5 L/min, da bomba opcional: de até 15 L/min a 1bar;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 69.090,0000	R\$ 69.090,0000	03/10/2022 16:30:18
Marca: MERCK Fabricante: MERCK Modelo / Versão: ZRQ008BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MILLI-Q DIRECT 8 ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA 8L/H A PARTIR AGUA REDE PRODUZ ÁGUA TIP I E III C/LAMP UV 185/254 MILLIPORE + CONSUMÍVEIS - PR0G000T3 / QPAK00TEX / MPGP04001 / TANKMPK01 / ZWCL01F50 / JBRPUMP02 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 99.980,0000	R\$ 99.980,0000	03/10/2022 16:50:42
Marca: MILLIPORE Fabricante: MILLIPORE Modelo / Versão: ZRQSVR8BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA DIRECT-Q 8 UV MOD. ZRQSVR8BR - MARCA: MILLIPORE - PROCEDÊNCIA AMERICANA Direct-Q 8 com lâmpada UV e dispensador remoto Qualidade da Água Ultrapura (Tipo 1) Resistividade 18,2 mohms · cm a 25 ° C Taxa de fluxo de produção Direct- Q 8 5 L / h a 15 ° C + / - 15% Vazão instantânea (com aplicação Pak filtro final) > 0,5 L / min TOC (com 185/254 nm lâmpada UV) <5 ppb Partículas de tamanho (> 0,22) ** < 1 Partículas / mL Bactérias ** < 0,1 ufc / mL A endotoxina *** (pirógenos) < 0,001 EU / ml RNases *** < 0,01 ng / mL DNases *** < 4 pg / mL * Em condições normais de operação Com ** expresso Millipak 20 (0,22 um) ou membrana de filtro com cartucho de ultrafiltração BioPak como polidor definitivo *** Somente com BioPak cartucho de ultrafiltração como polidor final Qualidade da Água Pura (Tipo 3) Rejeição Ionica > 96% Rejeição Orgânica para MW > 200 > 99% As bactérias e partículas > 99 % * Em condições normais de operação INFORMAÇÃO DO SISTEMA: Dimensões (H x W x D) 54 x 29 x 38 cm (21,3 x 11,4 x 15 em) Peso líquido (sistema Direct- Q 8 com lâmpada UV 185/254 nm) 7,6 kg Peso líquido remoto dispenser 2,15 kg Alimentação de tensão eléctrica de 100-250 V + / - 10 % Elétrica de alimentação de frequência 50-60 Hz + / - 10% Toque (feed) ligação de água ½ "Gaz M Toque (feed) pressão da água 0,5 a 6 bar Aplicações: Água Tipo 1 para HPLC preparação da fase móvel, diluição de amostras, tampão e preparação de meios para cultura celular, preparação de soluções químicas utilizadas em tituladores, espectrofotômetros e sistemas de eletroforese, preparo de meios de cultura e reagentes para aplicações de biologia molecular. Água Tipo 3 para aplicações não-críticas, tais como lavagem ou enxague de vidrarias. INCLUSO: - Módulo SmartPak DQ8 para Direct-Q 8, contendo pré-tratamento e osmose reversa (cartucho 2 em 1); - Kit para Sanitização dos sistemas de purificação Millipore Ultrapurificação água Linha Smart kit c/ tubulação e seringa; - Suporte para dispensador remoto Linha Smart p/ Direct-Q 8 Millipore; - Tanque reservatório 30L p/ água purificada em PE Millipore com sensor de nível e válvulas. Porte da empresa: ME/EPP							
32.481.041/0001-33	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 181.993,5500	R\$ 181.993,5500	28/09/2022 11:21:39
Marca: ELGA VEOLIA Fabricante: ELGA VEOLIA Modelo / Versão: QUEST UV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Ultrapurificação Água Componentes: Bomba, Pré Filtro, Colunas Aniônica E Catiónica , Aplicação: Produção De Água Desmineralizada , Capacidade De Produção: 5 M3/H, Método De Produção: Troca Iônica Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 181.993,5500	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 99.980,0000	38.419.205/0001-89	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 69.090,0000	00.398.022/0002-32	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 55.196,0000	60.637.667/0001-21	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 57.200,0000	00.398.022/0002-32	04/10/2022 10:04:56:910
R\$ 54.900,0000	00.398.022/0002-32	04/10/2022 10:06:14:053
R\$ 52.100,0000	60.637.667/0001-21	04/10/2022 10:07:31:313
R\$ 51.000,0000	00.398.022/0002-32	04/10/2022 10:08:07:157
R\$ 48.400,0000	60.637.667/0001-21	04/10/2022 10:08:23:397
R\$ 66.947,5100	32.481.041/0001-33	04/10/2022 10:09:08:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/10/2022 10:00:23	Item aberto para lances.
Encerramento	04/10/2022 10:11:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	04/10/2022 10:11:09	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:29:50	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 48.400,0000. Motivo: Não atendeu aos

requisitos do edital.

Recusa de proposta	05/10/2022 10:29:56	Recusa da proposta. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32, pelo melhor lance de R\$ 51.000,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:30:00	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.481.041/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 66.947,5100. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:30:03	Recusa da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 99.980,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Cancelado no julgamento	11/10/2022 10:37:35	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa atendeu aos requisitos do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Seladora Filme

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/10/2022 09:04:22
Marca: Ron Fabricante: Ron Modelo / Versão: RSR - 2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora RSR-2000, compacta, leve e resistente, pintura eletrostática, selagem horizontal, podendo ser utilizada em vários segmentos tais como: hospital, clínica e etc. Largura da selagem 13mm, velocidade de selagem: 10m/min aproximadamente, controlador de temperatura digital microprocessado, tensão de alimentação: 110 V ou 220V, potência: 280 watts, dimensões: 380mm x 280mm x 160mm, peso aproximado 14 kg, certificado de qualidade de operação e calibração térmica. Porte da empresa: ME/EPP							
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 23.818,8000	R\$ 23.818,8000	03/10/2022 16:58:50
Marca: SISPACK Fabricante: SISPACK Modelo / Versão: SISPACK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora de plástico RSR-2000, compacta, leve e resistente, pintura eletrostática, selagem horizontal, podendo ser utilizada em vários segmentos tais como: hospital, clínica e etc. Largura da selagem 13mm, velocidade de selagem: 10m/min aproximadamente, controlador de temperatura digital microprocessado, tensão de alimentação: 110 V ou 220V, potência: 280 watts, dimensões: 380mm x 280mm x 160mm, peso aproximado 14 kg, certificado de qualidade de operação e calibração térmica. ANVISA: ISENTA Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	04/10/2022 09:29:34
Marca: RON Fabricante: RON Modelo / Versão: RON RSR-2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA RSR-2000 Seladora compacta, leve e resistente, a RSR-2000 pode ser utilizada em diversos segmentos tais como, indústria, hospitais, grandes clínicas, etc. É ideal para o fechamento de embalagens de papel grau cirúrgico e tyvek. Com uma borda de graduação e um guia para embalagem a RSR-2000 ajuda o operador a ter a noção exata da distância ente a borda da embalagem e a selagem. Seu controlador de temperatura digital é preciso e de fácil ajuste. Verifique os acessórios disponíveis na guia ACESSÓRIOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Largura da selagem: 13mm Selagem horizontal sem limite de tamanho Velocidade de selagem: 10m/min aproximadamente Controlador de temperatura digital microprocessado Tensão de alimentação: 110V ou 220V Potência: 280 Watts Dimensões: 380mm x 280mm x 160mm Peso aproximado: 14 kgs Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	30.059.238/0001-53	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 23.818,8000	04.949.905/0001-63	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 10.000,0000	21.548.780/0001-89	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 9.995,0000	30.059.238/0001-53	04/10/2022 10:26:45:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/10/2022 10:00:24	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	04/10/2022 10:10:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	04/10/2022 10:16:58	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Conforme solicitação do sistema..

Encerramento	04/10/2022 10:28:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	04/10/2022 10:28:46	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:30:18	Recusa da proposta. Fornecedor: TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.059.238/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 9.995,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 10:30:22	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Recusa de proposta	05/10/2022 11:45:56	Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 23.818,8000. Motivo: Não negociou a proposta, item 7.3.4
Cancelado no julgamento	11/10/2022 10:37:51	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa atendeu aos requisitos do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Triturador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marca: INCOTERM Fabricante: INCOTERM Modelo / Versão: INCOTERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Triturador de comprimido, sistema portátil, resistente, fabricado em metal, não corrosivo de fácil limpeza, embalagem plástica que ajudam a evitar a contaminação. ANVISA: ISENTA Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 39,2800	R\$ 39,2800	03/10/2022 16:58:50
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA Marca: Easy Crusher Fabricante: Easy Crusher Modelo / Versão: Portatil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Triturador de comprimido, sistema portátil, resistente, fabricado em metal, não corrosivo de fácil limpeza, embalagem plástica que ajudam a evitar a contaminação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/10/2022 09:04:22

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	21.548.780/0001-89	04/10/2022 10:00:04:140
R\$ 39,2800	04.949.905/0001-63	04/10/2022 10:00:04:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/10/2022 10:00:25	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	04/10/2022 10:10:26	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	04/10/2022 10:17:17	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Conforme solicitação do sistema..
Encerramento	04/10/2022 10:27:18	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	04/10/2022 10:27:18	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	11/10/2022 10:38:20	Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 39,2800. Motivo: Valor inexequível, e a empresa declinou da proposta
Recusa de proposta	11/10/2022 10:38:28	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos do edital.
Cancelado no julgamento	11/10/2022 10:38:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa atendeu aos requisitos do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	04/10/2022 10:00:08	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa

simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema	04/10/2022 10:00:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2022 10:00:12	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2022 10:00:13	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2022 10:00:15	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2022 10:00:17	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2022 10:00:19	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2022 10:00:20	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2022 10:00:21	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2022 10:00:23	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2022 10:00:24	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2022 10:00:25	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/10/2022 10:04:30	Bom dia Srs. Licitantes
Pregoeiro	04/10/2022 10:04:38	Ofertem seus lances
Sistema	04/10/2022 10:10:10	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	04/10/2022 10:10:25	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	04/10/2022 10:10:26	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	04/10/2022 10:11:05	O item 6 está encerrado.
Sistema	04/10/2022 10:11:09	O item 10 está encerrado.
Sistema	04/10/2022 10:14:28	O item 5 está encerrado.
Sistema	04/10/2022 10:16:19	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Conforme solicitação do sistema.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2022 10:16:58	A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: Conforme solicitação do sistema.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2022 10:17:17	A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: Conforme solicitação do sistema.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2022 10:18:08	O item 7 está encerrado.
Sistema	04/10/2022 10:18:28	O item 2 está encerrado.
Sistema	04/10/2022 10:19:53	O item 9 está encerrado.
Sistema	04/10/2022 10:24:56	O item 8 está encerrado.
Sistema	04/10/2022 10:26:20	O item 1 está encerrado.
Sistema	04/10/2022 10:27:18	O item 12 está encerrado.
Sistema	04/10/2022 10:28:45	O item 3 está encerrado.
Sistema	04/10/2022 10:28:46	O item 11 está encerrado.
Sistema	04/10/2022 10:39:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	04/10/2022 10:42:21	Bom dia Srs.Licitantes
Pregoeiro	04/10/2022 10:43:02	Daremos inicio a análise preliminar das propostas e documentações.
Pregoeiro	04/10/2022 10:43:16	Favor aguardar alguns minutos.
Pregoeiro	04/10/2022 11:33:41	Considerando o grande volume de documentos para análise preliminar, daremos um intervalo e retornaremos às 13h.

Pregoeiro	04/10/2022 12:58:00	Considerando o grande volume de documentos para análise preliminar, daremos um intervalo e retornaremos às 15h.
Pregoeiro	04/10/2022 15:06:25	Boa tarde Srs.Licitantes
Pregoeiro	04/10/2022 15:07:16	Informo que estamos realizando ainda realizando a análise preliminar. Diante disso a sessão será suspensa.
Pregoeiro	04/10/2022 15:07:50	A sessão está suspensa e reabrirá dia 05/10 às 9h30
Pregoeiro	05/10/2022 09:39:29	Bom dia, a sessão está reaberta
Pregoeiro	05/10/2022 09:55:32	Informo resultado da análise preliminar.
Pregoeiro	05/10/2022 09:58:45	1 - Informo que a empresa QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, não atendeu aos requisitos do edital, não enviando as referidas documentações. Itens 5.1/ 8.1/8.1.3/8.1.4/8.1.5 e 8.1.6 (em nome de seus sócios) /8.7.1.3/8.7.3.1/8.17.1/8.17.2/8.17.3.
Pregoeiro	05/10/2022 09:59:02	2 - Informo que a empresa CATIONLAB EQUIPAMENTOS, não atendeu aos requisitos do edital, não enviou a referida documentação. itens 5.1/ 8.1/ 8.1.1/ 8/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5 / 8.1.6 (em nome de seus sócios) / 8.7.1.3/ 8.7.2.4/ 8.7.2.5/ 8.7.2.6/ 8.7.2.7 /8.7.2.9/8.7.3.2/8.7.4/8.17.2.
Pregoeiro	05/10/2022 09:59:42	3 - Informo que a empresa PRIMECARE COMERCIO, não atendeu aos requisitos do edital, não enviou a referida documentação. itens 5.1/ 8.1/ 8.1.1/ 8/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5 / 8.1.6/8.7.2.5/8.7.2.8/8.7.2.9/8.17.1/8.17.2/8.17.3.
Pregoeiro	05/10/2022 09:59:52	4-Informo que a empresa LOBOV CIENTIFICA, não atendeu aos requisitos do edital não enviando as referidas documentações. Itens 5.1/ 8.1/ 8.1.1/ 8.1.2/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5 /8.1.6/8.7.1.3/8.17.1/8.17.2.
Pregoeiro	05/10/2022 10:00:14	5-Informo que a empresa BIOCHEMLAB PRODUTOSI, não atendeu aos requisitos do edital, não enviou a referida documentação. itens 5.1/ 8.1/ 8.1.1/ 8.1.2/ 8.1.3/ 8.1.4/8.1.5/8.1.6/8.7.2.2/8.7.2.9/8.7.4/8.17.1/8.17.2/8.17.3.
Pregoeiro	05/10/2022 10:00:30	6-Informo que a empresa TROIA COMERCIO, não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/ 8.1/ 8.1.2/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5 / 8.1.6/8.7.1.3/8.7.2.6/8.17.1/8.17.2/8.17.3.
Pregoeiro	05/10/2022 10:00:49	7 - Informo que a empresa NATIVA LAB PRODUTOS, não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/ 8.1/ 8.1.1/8.1.2/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5 / 8.1.6, não enviou a referida documentação e demais documentos de habilitação.
Pregoeiro	05/10/2022 10:01:00	8 Informo que a empresa SQUADRA DO BRASIL, não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/ 8.1/ 8.1.1/8.1.2/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5 / 8.1.6, não enviou a referida documentação e demais documentos de habilitação.
Pregoeiro	05/10/2022 10:01:08	9 - Informo que a empresa LABNOR COMERCIO, não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/8.1/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.7.2.5/8.7.2.6/8.7.4.
Pregoeiro	05/10/2022 10:01:28	10 - Informo que a empresa LILIANE ALARCAO, não atendeu aos requisitos do edital, itens5.1/8.1/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/8.1.5/8.1.6/8.7.1/8.7.1.3/8.7.4/8.17.1/8.17.2/8.17.3.não enviou a referida documentação e demais documentos de habilitação.
Pregoeiro	05/10/2022 10:01:37	11- Informo que a empresa ROYAL ATACADISTA, não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/8.1//8.1.3/8.1.4/8.1.5. não enviou a referida documentação e demais documentos de habilitação.
Pregoeiro	05/10/2022 10:01:51	12 - Informo que a empresa ROSANGELA SOARES, não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/ 8.1/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/ 8.1.5 / 8.1.6 /8.7.1.
Pregoeiro	05/10/2022 10:02:07	13- Informo que a empresa VRM IMPORT LTDA, não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/ 8.1/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5/8.7.1, não enviou a referida documentação e demais documentos de habilitação.
Pregoeiro	05/10/2022 10:02:17	14- Informo que a empresa CIRUBEL COMERCIO, não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/ 8.1/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5, não enviou a referida documentação e demais documentos de habilitação.
Pregoeiro	05/10/2022 10:02:25	15- Informo que a empresa VSS COMERCIO E SERVICO LTDA, não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/ 8.1/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5 .
Pregoeiro	05/10/2022 10:02:32	16-Informo que a empresa NOVA TECNICA, não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/ 8.1/8.1.1/ 8.1.2/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5 / 8.1.6, não enviou a referida documentação.
Pregoeiro	05/10/2022 10:02:38	17 - Informo que a empresa OBJECT COMERCIO, não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/ 8.1/8.1.1/8.1.2/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5 e 8.1.6.
Pregoeiro	05/10/2022 10:02:44	18 - Informo que a empresa SOLAB EQUIPAMENTOS, não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/ 8.1/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5/8.7.1.3.
Pregoeiro	05/10/2022 10:02:51	19 - Informo que a empresa LABINFARMA INDUSTRI, não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/ 8.1/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5 e 8.1.6, não enviou a referida documentação e demais documentos de habilitação.
Pregoeiro	05/10/2022 10:02:57	20 - Informo que a empresa INDUSTRIA E COMERCIO, não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/ 8.1/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5 e 8.1.6, não enviou a referida documentação e demais documentos de habilitação.
Pregoeiro	05/10/2022 10:03:06	21 - Informo que a empresa PRO ANALISE QUIMICA não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/ 8.1/8.1.1/8.1.2/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5/8.1.6 e 8.7.1.não enviou a referida documentação e demais documentos de habilitação.
Pregoeiro	05/10/2022 10:03:12	22 - Informo que a empresa LIMATEC INDUSTRIA, não atendeu aos requisitos do edital, itens 5.1/ 8.1/ 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5/8.1.6/ 8.7.1.3, não enviou a referida documentação e demais documentos de habilitação.
Pregoeiro	05/10/2022 10:04:14	24 - Informo que a empresa F CARDOSO E CIA LTDA, atendeu aos requisitos do edital.

Pregoeiro	05/10/2022 10:09:15	A título de esclarecimento, informo que as empresas desclassificadas não atenderam aos requisitos do edital, pois não enviaram as documentações de acordo com instrumento convocatório.
Pregoeiro	05/10/2022 10:09:52	"8.1.Os participantes DEVERÃO encaminhar as certidões como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada, o Pregoeiro verificará via sistema os documentos cadastrados pelas participantes, conforme o item 5.1, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência..."
Pregoeiro	05/10/2022 10:10:10	"...de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante aos seguintes cadastros:"
Pregoeiro	05/10/2022 10:10:21	8.1.1.Certidão da Consulta da Situação do Fornecedor, mantido pelo SICAF – (https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf)
Pregoeiro	05/10/2022 10:10:29	8.1.2.Certidão da Consulta Consolidada CNPJ do Tribunal de Contas da União – TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
Pregoeiro	05/10/2022 10:10:36	8.1.3.Certidão do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pelo Portal da Transparência do Governo Federal (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc);
Pregoeiro	05/10/2022 10:10:44	8.1.4.Certidão do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
Pregoeiro	05/10/2022 10:10:59	8.1.5.Certidão da Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos – CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:)
Pregoeiro	05/10/2022 10:11:14	8.1.6.Os participantes deverão encaminhar os documentos constante a cláusula 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5, em nome de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa...
Pregoeiro	05/10/2022 10:11:29	...jurídica da qual seja sócio majoritário.
Pregoeiro	05/10/2022 10:12:26	Daremos continuidade para negociação e convocação para fins análise técnica.
Sistema	05/10/2022 10:31:29	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/10/2022 10:31:29	Sr. Fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CPF/CNPJ 06.153.182/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 10:36:29 do dia 05/10/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/10/2022 10:36:30	O item 3 teve o 1º desempate encerrado às 10:36:29 de 05/10/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI, CPF/CNPJ 06.153.182/0001-17.
Sistema	05/10/2022 10:36:30	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	05/10/2022 10:41:10	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Sr.Licitante, informo que sua proposta para alguns itens estão acima do valor estimado.
Pregoeiro	05/10/2022 10:43:17	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Favor confirmar o valor de seu lance para o item 3 no total de R\$ 4.279,86.
Pregoeiro	05/10/2022 10:45:08	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Vamos negociar o item 5 no valor estimado de R\$ 11.959,00?
Pregoeiro	05/10/2022 10:45:49	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Vamos negociar o item 6 no valor estimado de R\$ 3.687,23?
04.949.905/0001-63	05/10/2022 10:45:58	Bom dia
04.949.905/0001-63	05/10/2022 10:46:16	esses valores são totais ?
Pregoeiro	05/10/2022 10:46:28	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Vamos negociar o item 7 no valor estimado de R\$ 7.329,45?
Pregoeiro	05/10/2022 10:47:14	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Vamos negociar o item 8 no valor estimado de R\$ 3.951,24?
Pregoeiro	05/10/2022 10:47:36	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Vamos negociar o item 9 no valor estimado de R\$ 2.523,97?
Pregoeiro	05/10/2022 10:48:30	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Vamos negociar o item 11 no valor estimado de R\$ 788,33?
Pregoeiro	05/10/2022 10:49:28	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Favor confirmar o valor de seu lance para o item 12 no total de R\$ 39,28?
Pregoeiro	05/10/2022 10:50:02	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Os valores informados para negociação são total e não unitário.
04.949.905/0001-63	05/10/2022 10:52:33	Sobre o item 12, pedimos desclassificação, visto que foi cotado em desacordo com o edital. não sendo o mesmo em metal.
04.949.905/0001-63	05/10/2022 10:53:48	Item 03 mantemos nossa melhor proposta já apresentada na disputa do lance
04.949.905/0001-63	05/10/2022 10:55:27	Item 5, conseguimos chegar ao valor de R\$ 11.959,00
04.949.905/0001-63	05/10/2022 10:57:55	Item 06, conseguimos chegar ao valor de R\$ 3.687,23

04.949.905/0001-63	05/10/2022 10:58:51	No item 7 não temos como chegar ao valor estimado
Pregoeiro	05/10/2022 11:39:54	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Quanto aos itens 8, 9 e 11 vamos negociar?
Pregoeiro	05/10/2022 11:40:23	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Vamos negociar o item 11 no valor estimado de R\$ 788,33?
Pregoeiro	05/10/2022 11:40:27	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Vamos negociar o item 9 no valor estimado de R\$ 2.523,97?
Pregoeiro	05/10/2022 11:40:33	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Vamos negociar o item 8 no valor estimado de R\$ 3.951,24?
04.949.905/0001-63	05/10/2022 11:42:15	O item 8, conseguimos chegar ao valor de 3.951,24
04.949.905/0001-63	05/10/2022 11:42:46	9 e 11 não temos como atender
04.949.905/0001-63	05/10/2022 11:44:05	sendo que o valor estimado ao item 11 esta muito fora do mercado
Pregoeiro	05/10/2022 11:45:14	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Solicito o envio da proposta ajustada juntamente com catálogo em um único arquivo, para fins de avaliação técnica, no prazo de 02 (duas) horas, conforme previsto no edital.
Sistema	05/10/2022 11:45:32	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	05/10/2022 11:54:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	05/10/2022 12:10:27	A sessão está suspensa para fins de avaliação técnica e reabrirá dia 11/10 às 10h.
Pregoeiro	11/10/2022 10:00:12	Bom dia Srs.Licitantes
Pregoeiro	11/10/2022 10:11:40	Informo que a equipe técnica está finalizando a análise técnica, favor aguardar alguns minutos.
Pregoeiro	11/10/2022 10:28:59	Informo resultado da análise técnica.
Pregoeiro	11/10/2022 10:29:35	A proposta da empresa F CARDOSO E CIA LTDA foi avaliada pela equipe técnica e aprovada.
Pregoeiro	11/10/2022 10:36:45	Passaremos para fase de habilitação.
Sistema	11/10/2022 10:36:54	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	11/10/2022 10:39:09	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/10/2022 às 11:00:00.
Pregoeiro	11/10/2022 11:07:21	Informo que foram registradas intenções de recurso no sistema.
Pregoeiro	11/10/2022 11:07:42	Iremos realizar a análise preliminar.
Pregoeiro	11/10/2022 11:22:41	Informo que as empresas ROYAL ATACADISTA e SOLAB EQUIPAMENTO, manifestaram intenção de recurso.
Pregoeiro	11/10/2022 11:24:01	Considerando os argumentos quanto da desclassificação/inabilitação, informo que as documentações foram reavaliadas.
Pregoeiro	11/10/2022 11:26:07	Quanto ao questionamento da empresa ROYAL ATACADISTA, a mesma não enviou as documentações previstas no edital item 8.1.3/8.1.4/8.1.5, enviou apenas CNPJ não enviou dos sócios, conforme item 8.16.
Pregoeiro	11/10/2022 11:26:30	8.1.6.Os participantes deverão encaminhar os documentos constante a cláusula 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5, em nome de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa,
Pregoeiro	11/10/2022 11:26:56	...a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
Pregoeiro	11/10/2022 11:27:53	Diante disso, mantenho a desclassificação da empresa ROYAL ATACADISTA.
Pregoeiro	11/10/2022 11:35:34	Quanto ao questionamento da empresa SOLAB EQUIPAMENTOS, retifico a análise preliminar anterior, a referida empresa apresentou as certidões dos itens 8.1.3/ 8.1.4/ 8.1.5 do CNPJ e CPF.
Pregoeiro	11/10/2022 11:38:08	Entretanto após reavaliação da documentação da empresa SOLAB EQUIPAMENTOS, a mesma não enviou a documentação do Sócio e representante legal descrito na procuração para fins de comprovação e análise, conforme item 8.7.1.3
Pregoeiro	11/10/2022 11:38:17	8.7.1.3.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
Pregoeiro	11/10/2022 11:38:36	Diante disso, mantenho a desclassificação da empresa SOLAB EQUIPAMENTOS.
Pregoeiro	11/10/2022 11:39:08	Registro que os itens fracassados serão republicados em uma nova licitação.
Pregoeiro	11/10/2022 11:40:41	A sessão está encerrada.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	04/10/2022 09:48:20	
Abertura da sessão pública	04/10/2022 10:00:08	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	04/10/2022 10:39:24	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	11/10/2022 10:36:54	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	11/10/2022 10:39:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/10/2022 às 11:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:40 horas do dia 11 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LIDIANE NASCIMENTO GOMES

Pregoeiro Oficial

MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE ALMEIDA

Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

