



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Defesa Social
Centro de Perícias Científicas 'Renato Chaves'

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00010/2023

Às 10:00 horas do dia 14 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 143/2022 de 19/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2022/1459424, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00010/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes para o Laboratório de Toxicologia, Instrumental e Biologia Forense, desta Sede da Polícia Científica do Pará. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Agitador Mecânico

Descrição Complementar: Agitador Mecânico Componentes: Pés Ventosas Em Borracha , Rotação: Até 2500 RPM, Capacidade: Até 50 ML, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle , Tipo: Tipo Vortex

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 6.774,1700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: Agitador Mecânico

Descrição Complementar: Agitador Mecânico Rotação: Até 2500 RPM, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Adicional: Operação Contínua , Tipo: Orbital

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 27.096,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.565,8000 .

Item: 3

Descrição: Agitador Mecânico

Descrição Complementar: Agitador Mecânico Rotação: Até 350 RPM, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle , Adicional: Plataforma Cerca De 35 X 40 Cm , Temporização: Temporizador Até 120 MIN, Tipo: Orbital

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 7.636,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 4

Descrição: Agitador Mecânico

Descrição Complementar: Agitador Mecânico Rotação: Até 30 RPM, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Adicional: Plataforma Cerca De 40 X 45 Cm , Tipo: Plataforma Giratória

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.906,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 5

Descrição: Balança Precisão

Descrição Complementar: Balança Precisão Características Adicionais: Semi-Analitica, Prato: 170 X 180 Mm , Resolução: 0,01 G, Capacidade Máxima: 4.200 G, Tipo Pannel: Visor De Lcd Com Retro-Iluminação

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 9.708,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000 .**

Item: 6

Descrição: Balança Analítica

Descrição Complementar: Balança Analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 16.018,8600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000 .**

Item: 7

Descrição: Balança Eletrônica

Descrição Complementar: Balança Eletrônica Material: Aço Carbono , Capacidade Pesagem: 500 KG, Dimensões: 480 X 714 MM, Tipo: Digital , Características Adicionais: Digital , Número Dígitos: 6 , Tipo Pannel: Cristal Líquido Com Iluminação , Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 6.012,8700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000 .**

Item: 8

Descrição: Aquecedor

Descrição Complementar: Aquecedor Aplicação: Laboratório , Tipo: Chapa Aquecedora , Características Adicionais: Plataforma Alumínio 30x50 Cm, Temperatura 50 A 300º , Potência: 1.500

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.999,8200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000 .**

Item: 9

Descrição: Centrífuga

Descrição Complementar: Centrífuga Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Componentes: C/ Adaptadores Tubos 5, 10, 15, 50 MI , Rotação: Até 6000 RPM, Capacidade: Até 32 Unidades , Ajuste: Digital, Microprocessada , Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Tipo: Para Tubos , Volume: Até 100 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 8.845,0600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 .**

Item: 10

Descrição: Estufa Laboratório

Descrição Complementar: Estufa Laboratório Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação, Alarmes , Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox , Tipo: C/ Renovação Ar

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 6.049,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 e com valor negociado a R\$ 3.000,0000 .**

Item: 11

Descrição: Sistema Ultrapurificação Água

Descrição Complementar: Sistema Ultrapurificação Água Componentes: Bomba, Pré Filtro, Colunas Aniônica E Catiônica , Aplicação: Produção De Água Desmineralizada , Capacidade De Produção: 5 M3/H, Método De Produção: Troca Iônica

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 62.746,0900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 40.343,1900 e com valor negociado a R\$ 40.000,0000 .**

Item: 12**Descrição:** Seladora Embalagem**Descrição Complementar:** Seladora Embalagem Material: Plástico Resistente , Funcionamento: Manual , Características Adicionais: Selagem De 40 Cm , Voltagem: 110/220**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 2.133,1700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 13****Descrição:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais**Descrição Complementar:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Material: Plástico , Uso: Laboratório , Tipo 1: Triturador E Amassador De Comprimido , Características Adicionais 2: Medidas Aproximadas: 4,5 X 10,5cm**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 45,8300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 14****Descrição:** Centrífuga**Descrição Complementar:** Centrífuga Rotação: Até 5000 RPM, Capacidade: Até 16 Unidades , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Programável , Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Tipo: Para Tubos , Volume: Até 15 M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 4.696,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000 e com valor negociado a R\$ 2.400,0000 .**Item: 15****Descrição:** Termômetro**Descrição Complementar:** Termômetro Material: Plástico , Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes , Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C) °C, Tipo: Digital , Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m , Alimentação: Pilha**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Valor Estimado:** R\$ 12.835,8000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 .**Histórico****Item: 1 - Agitador Mecânico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marca: BENFER Fabricante: BENFER Modelo / Versão: BENFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Vórtex- Mult Reax Heidolph para operação por longos períodos de tempo (operação contínua), ampla faixa de velocidade ajustável, intervalo de velocidade: 150 a 2000 rpm, temporizador digital de 1 a 999 minutos e sinal acústico ao fim de operação, tensão 220 V, frequência: 50/60 Hz, proteção contra superaquecimento, suporte para fixação de 26 tubos com diâmetro de 10 a 16 mm (15 ml), suporte para fixação de 12 tubos com diâmetro de 16 a 32 mm (50 ml), manual de instrução e garantia de um ano. ANVISA: Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 1.397,0000	R\$ 1.397,0000	13/03/2023 16:18:54
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: VX-38-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX ATE 2.800 RPM Com velocidade ajustável, são ideais para diversas rotinas laboratoriais, sendo utilizado para a agitação e homogeneização de líquidos contidos em pequenos tubos ou frascos. CARACTERÍSTICAS: Dois modos de operação: contínuo através do botão, ou por aproximação. (Funciona automaticamente sempre que a mão é posicionada sobre a superfície de agitação); Movimento de agitação orbital; Compacto, com base em aço e estrutura externa com revestimento (epóxi) para reduzir a corrosão; Mecanismo de agitação de alta resistência; Motor com baixo nível de ruído e manutenção zero; 4 plataformas intercambiáveis disponíveis: para tubos, microtubos e frascos. CONTEÚDO: 1 agitador tipo vórtex, 1 plataforma cônica de borracha para tubos; 1 plataforma cônica de plástico para tubos; 1 plataforma plana de borracha para frascos com suporte plástico; 1 plataforma de espuma para microtubos com suporte plástico; 1 cabo de força 3 pinos; 1 manual de instruções. Configurações: Velocidade: Ajustável até 2800rpm Diâmetro de órbita de	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	13/03/2023 09:55:13

agitação: 4mm Carga máxima: 1kg Tensão: Bivolt com chave seletora Potência de saída: 60W Dimensões (LxCxA): 175x195x145mm Peso: 4kg
Porte da empresa: ME/EPP

07.760.277/0003-23	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	13/03/2023 16:55:48
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MEDMAX

Fabricante: Jiangsu Jinyi Instrumcnt Technology Company Limit

Modelo / Versão: XH-C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Mecânico - Agitador Mecânico Componentes: Pés Ventosas Em Borracha , Rotação: Até 2500 RPM, Capacidade: Até 50 ML, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle , Tipo: Tipo Vortex nosso descritivo: "Agitador Vortex - tem a finalidade de homogeneização de amostras em tubos, frascos e béqueres para diversas aplicações e finalidades. Com velocidade ajustável e plataformas de vários tamanhos, adapta-se perfeitamente à diferentes necessidades de uso. Principais Características: Faixa de velocidade: 2800 rpm Controle: Analógico Volume máximo de manipulação: 50 ml Diâmetro da órbita: 5,5 cm Especificações Técnicas: Temperatura de operação: 0 ~ 50 °C Humidade de Operação: 85% Alimentação: Bivolt automático 100 ~ 240v, 50 / 60Hz, 12Vdc Dimensões: 100 * 150 * 150 mm Peso: 3,5 kgEmbalagem padrão do produto (Itens inclusos): 01 agitador vórtex Manual de operação 03 plataformas de trabalho com as seguintes características: 01 com Cabeça de plástico 2,5cm de diâmetro, aplicável para tubos de 50ml; 01 com Cabeça de borracha, diâmetro de 8,5 cm, aplicável para frascos e béqueres; 01 com Cabeça de esponja perfurada, diâmetro de 9,8 cm, aplicável para tubos de 0,2ml / 0,5ml / 2ml / 5ml / 10ml RMS 80298970182 Marca: MEDMAX Fabricante Jiangsu Jinyi Instrumcnt Technology Company Limited - China Procedência Importado."

Porte da empresa: ME/EPP

45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	13/03/2023 19:16:00
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CRIEMAQ/C-351

Fabricante: CRIEMAQ/C-351

Modelo / Versão: CRIEMAQ/C-351

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Agitador Vórtex – Mult Reax Heidolph para operação por longos períodos de tempo (operação contínua), ampla faixa de velocidade ajustável, intervalo de velocidade: 150 a 2000 rpm, temporizador digital de 1 a 999 minutos e sinal acústico ao fim de operação, tensão 220 V, frequência: 50/60 Hz, proteção contra superaquecimento, suporte para fixação de 26 tubos com diâmetro de 10 a 16 mm (15 ml), suporte para fixação de 12 tubos com diâmetro de 16 a 32 mm (50 ml), manual de instrução e garantia de um ano."

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 39.500,0000	R\$ 39.500,0000	13/03/2023 16:20:37
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: HEIDOLPH

Fabricante: HEIDOLPH

Modelo / Versão: 545-10000-07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX MULTI REAX – MOD. 545-10000-07 – MARCA: HEIDOLPH – PROCEDÊNCIA AMERICANA Vortex adequado para operação por longos períodos de tempo (operação contínua). Ampla faixa de velocidade, ajustável. Diferentes aplicações projetada para uso contínuo. Grande capacidade de amostras simultânea, para 26 tubos de 15ml, ou 12 tubos de 50 ml. Segurança, as fixações se prendem com segurança ao aparelho. Carrossel especial que garante o fácil manuseio dos recipientes. Armação metálica e robusta de fundição de zinco. Design moderno e seguro super estável e compacto. Com motor potente para operação para longo período de tempo. Estável em altas velocidades graças aos pés especiais (base de silicone com amortecimento de vibração super alto). Controle de velocidade digital e uma função de auto-reset para proteção contra superaquecimento. Temporizador de processo digital totalmente micro processado que permite operação autônoma por até 999 minutos e sinal acústico ao fim da operação. Especificações técnicas: - Tipo de movimento: Orbital; - Órbita: 3 mm; - Display de velocidade: Digital; - Função de toque: sim; - Tipo de motor: Sem escova; - Potência de saída: 33 W; - Intervalo de velocidade: 150 ~ 2000 rpm; - Temporizador: 1 a 999 minutos; - Alarme Sonoro; - Capacidade de amostra: 26 tubos com diâmetros de 10 a 16mm (15 ml) ou 12 tubos com diâmetros de 16 a 32mm (50 ml), suportes inclusos; - Capacidade de carga Max.: 1,3 kg - Dimensões: 270 x 172 x 410 mm; - Peso: 9,8 Kg - Tensão: 220 V; - Frequência: 50/60 Hz; - Classe de proteção de acordo com a Classe de proteção DIN EN 60529: IP 30; - Proteção contra o superaquecimento - Ambiente de trabalho: Pode ser utilizado a uma temperatura de 0 a 50 ° C (humidade relativa de 85%), em incubadora ou sala fria. ACOMPANHA: - Suporte para fixação de 26 tubos com diâmetros de 10 a 16mm (15 ml); - Suporte para fixação de 12 tubos com diâmetros de 16 a 32mm (50 ml); - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; - Manual de instruções; - Certificado de Garantia 1 ano.

Porte da empresa: ME/EPP

67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	13/03/2023 09:02:30
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Heidolph

Fabricante: Heidolph

Modelo / Versão: Multi Reax

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador modelo Multi Reax, marca Heidolph, com as seguintes especificações técnicas: - Acomoda até 26 tubos com diferentes diâmetros; - Inclusos dois carrosséis: um para colocação de 26 frascos com diâmetro de 10 a 16 mm e outro para colocação de 12 frascos com diâmetros de 16 a 32 mm; - Movimento: vibracional; - Velocidade de rotação: 150 a 2000 rpm; - Ajuste da velocidade de rotação: digital; - Órbita do movimento: 3 mm; - Modo de operação: programável por tempo (de 1 a 999 minutos) ou contínua; - Alarme sonoro ao término da operação; - Potência: 50 W; - Peso: 9,8 Kg; - Dimensões (largura x altura x profundidade) em mm: 270 x 172 x 410; - Capacidade de carga: 1,5 Kg; - Proteção contra

sobreaquecimento; - Condições ambientais permitidas: 5 a 31°C a 80% de umidade relativa; 32 a 40°C diminuindo linearmente até no máximo 50% de umidade relativa; - Classe de proteção em acordo com a DIN EN 60529: IP 30; - 230 V; - Origem: Alemanha. - Ref.: 036130051

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	67.774.679/0001-47	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 39.500,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 10.000,0000	45.226.829/0001-45	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 3.000,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 3.000,0000	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 1.397,0000	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 1.327,1500	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:10:05:947
R\$ 23.770,0000	67.774.679/0001-47	14/03/2023 10:10:32:157
R\$ 1.317,1500	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:16:19:150
R\$ 1.251,2900	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:16:20:273
R\$ 1.241,2900	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:17:42:250
R\$ 1.179,2200	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:17:42:577
R\$ 1.169,2200	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:18:57:383
R\$ 1.110,7500	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:18:58:880
R\$ 1.100,7500	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:20:23:077
R\$ 1.045,7100	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:20:23:170
R\$ 1.035,7100	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:21:17:750
R\$ 983,9200	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:21:19:437
R\$ 973,9200	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:22:33:290
R\$ 925,2200	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:22:33:773
R\$ 915,2200	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:23:28:097
R\$ 869,4500	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:23:29:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/03/2023 10:06:35	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	14/03/2023 10:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/03/2023 10:25:30	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	14/03/2023 10:25:30	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/03/2023 10:43:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA, CNPJ/CPF: 07.760.277/0003-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/03/2023 11:06:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA, CNPJ/CPF: 07.760.277/0003-23.
Recusa de proposta	27/03/2023 10:32:03	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA, CNPJ/CPF: 07.760.277/0003-23, pelo melhor lance de R\$ 869,4500. Motivo: A proposta da empresa Medmax para o item 01, não foi aprovada pela equipe técnica, pois não atendeu aos requisitos do descritivo solicitado no Termo de Referência.
Recusa de proposta	27/03/2023 10:50:23	Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 915,2200. Motivo: Declinou da proposta.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2023 11:09:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/03/2023 11:19:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95.
Recusa de proposta	27/03/2023 14:31:17	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: não foi aprovada pela equipe técnica, pois não atendeu aos requisitos do descritivo solicitado no Termo de Referência.
Recusa de proposta	27/03/2023 15:16:41	Recusa da proposta. Fornecedor: A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.226.829/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado, recusa conforme 7.3.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
Recusa de proposta	27/03/2023 15:16:45	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.774.679/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 23.770,0000. Motivo: Valor

		ofertado acima do estimado, recusa conforme 7.3.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
Recusa de proposta	27/03/2023 15:16:49	Recusa da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 39.500,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado, recusa conforme 7.3.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
Cancelado no julgamento	29/03/2023 10:14:52	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa atendeu aos requisitos do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Agitador Mecânico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marca: CRALTECH Fabricante: CRALTECH Modelo / Versão: CRALTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador vortex com movimento orbital adequado para operação por curtos períodos de tempo (função de toque), ativada ao pressionar a fixação do agitador ou para operação contínua. Diâmetro de agitação 4mm. Ampla faixa de velocidade variável. Deve ter possibilidade de diferentes aplicações através de várias fixações e encaixes permutáveis possíveis (por exemplo, tubos Eppendorf, plataformas de microtitulação, frascos Erlenmeyer de 250 ml, etc.). As fixações devem se prender com segurança ao aparelho em qualquer posição. Armação metálica e robusta de fundição de zinco. Deve ser estável em altas velocidades graças ao material dos pés (base de silicone com amortecimento de vibração ultra-alto). Deve acompanhar: fixação padrão para vidros de reagentes / frascos pequenos, fixação universal (150 mm) com encaixe em borracha e plataforma de encaixe para até 18 microtubos de 1,5/2 mL (10mm). Deve oferecer até 3 anos de garantia. ANVISA: Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	4	R\$ 1.439,8200	R\$ 5.759,2800	13/03/2023 16:18:54
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: global Fabricante: global Modelo / Versão: XH-DU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: oferecemos : Agitador Vortex Mod. XH-DU Multifuncional silencioso e de alta eficiência, ideal para homogeneização de soluções armazenadas em diferentes recipientes, tais como, tubos, microtubos e frascos. A velocidade de oscilação é variável, podendo ser ajustada a diferentes tipos de procedimentos. Constituído por base em ferro com pintura anticorrosiva, plataformas plásticas, de borracha e espuma intercambiáveis e motor selado, possui painel frontal com interruptor de acionamento e seleção de modo de uso e controlador analógico de velocidade. Dados técnicos Plataformas Intercambiáveis; Plataformas cônicas para tubos: cônica plástica: diâmetro= 25mm e cônica borracha: diâmetro= 45mm; Plataformas plana para frascos de até 250ml; Plataforma plana de borracha: diâmetro= 85mm; Plataformas plana para 10 microtubos de 0,5ml e 1,5ml; Plataforma plana (espuma): diâmetro= 95mm; Movimento de agitação vibracional; Carga Máxima: 1 Kg; Modo de operação contínuo ou através de toque (pulso); Controlador analógico de velocidade; Velocidade ajustável: 0-3500 rpm; Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; Umidade relativa operação: 80%; Dimensões: 170x120x170 mm; Peso: 3,90 Kg; Voltagem: 220V; Potência: 60W. Embalagem Agitador tipo vórtex; 4 plataformas de trabalho; Cabo de energia; Manual de instruções. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	10/03/2023 14:49:19
07.760.277/0003-23	MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA Marca: MEDMAX Fabricante: Jiangsu Jinyi Instrumcnt Technology Company Limit Modelo / Versão: XH-C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Mecânico - Agitador Mecânico Rotação: Até 2500 RPM, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Adicional: Operação Contínua , Tipo: Orbital nosso descritivo: "Agitador Vortex - tem a finalidade de homogeneização de amostras em tubos, frascos e béqueres para diversas aplicações e finalidades. Com velocidade ajustável e plataformas de vários tamanhos, adapta-se perfeitamente à diferentes necessidades de uso. Principais Características: Faixa de velocidade: 2800 rpm Controle: Analógico Volume máximo de manipulação: 50 ml Diâmetro da órbita: 5,5 cm Especificações Técnicas: Temperatura de operação: 0 ~ 50 °C Humidade de Operação: 85% Alimentação: Bivolt automático 100 ~ 240v, 50 / 60Hz, 12Vdc Dimensões: 100 * 150 * 150 mm Peso: 3,5 kgEmbalagem padrão do produto (Itens inclusos): 01 agitador vórtex Manual de operação 03 plataformas de trabalho com as seguintes características: 01 com Cabeça de plástico 2,5cm de diâmetro, aplicável para tubos de 50ml; 01 com Cabeça de borracha, diâmetro de 8,5 cm, aplicável para frascos e béqueres; 01 com Cabeça de esponja perfurada, diâmetro de 9,8 cm, aplicável para tubos de 0,2ml / 0,5ml / 2ml / 5ml / 10ml RMS 80298970182 Marca: MEDMAX Fabricante Jiangsu Jinyi Instrumcnt Technology Company Limited - China Procedência Importado."	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	13/03/2023 16:55:48
14.562.232/0001-48	LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: IKA Fabricante: IKA	Sim	Sim	4	R\$ 5.598,0000	R\$ 22.392,0000	13/03/2023 18:33:51

Modelo / Versão: 3340032

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX COM MOVIMENTO ORBITAL + FIXAÇÃO UNIVERSAL, 150 MM, COM ENCAIXE EM BORRACHA + PLATAFORMA DE ENCAIXE PARA ATÉ 18 TUBOS 10 MM - VORTEX 3

Porte da empresa: ME/EPP

32.481.041/0001-33	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.667,8100	R\$ 22.671,2400	13/03/2023 18:56:47
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: LABOR IMPORT

Fabricante: LABOR IMPORT

Modelo / Versão: ORBITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Mecânico Rotação: Até 2500 RPM, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Adicional: Operação Contínua , Tipo: Orbital

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E- COMMERCE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.767,4200	R\$ 27.069,6800	13/03/2023 15:02:40
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SATRA-VX-28-BI

Fabricante: SATRA-VX-28-BI

Modelo / Versão: SATRA-VX-28-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Agitador vortex com movimento orbital adequado para operação por curtos períodos de tempo (função de toque), ativada ao pressionar a fixação do agitador ou para operação contínua. Diâmetro de agitação 4mm. Ampla faixa de velocidade variável. Deve ter possibilidade de diferentes aplicações através de várias fixações e encaixes permutáveis possíveis (por exemplo, tubos Eppendorf, plataformas de microtitulação, frascos Erlenmeyer de 250 ml, etc.). As fixações devem se prender com segurança ao aparelho em qualquer posição. Armação metálica e robusta de fundição de zinco. Deve ser estável em altas velocidades graças ao material dos pés (base de silicone com amortecimento de vibração ultra-alto). Deve acompanhar: fixação padrão para vidros de reagentes / frascos pequenos, fixação universal (150 mm) com encaixe em borracha e plataforma de encaixe para até 18 microtubos de 1,5/2 mL (10mm). Deve oferecer até 3 anos de garantia."

Porte da empresa: ME/EPP

27.792.194/0001-61	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.774,1700	R\$ 27.096,6800	13/03/2023 21:31:32
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: VX-28-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AGITADOR VORTEX ATE 2.800 RPM VELOC REGULAVEL MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	13/03/2023 16:20:37
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: GLOBAL EQUIPAMENTOS

Fabricante: GLOBAL EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: XH-DU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX - MOD. XH-DU - MARCA: GLOBAL EQUIPAMENTOS - PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS!! Agitador Vortex Mod. XH-DU Multifuncional silencioso e de alta eficiência, ideal para homogeneização de soluções armazenadas em diferentes recipientes, tais como, tubos, microtubos e frascos. A velocidade de oscilação é variável, podendo ser ajustada a diferentes tipos de procedimentos. Constituído por base em ferro com pintura anticorrosiva, plataformas plásticas, de borracha e espuma intercambiáveis e motor selado, possui painel frontal com interruptor de acionamento e seleção de modo de uso e controlador analógico de velocidade. Dados técnicos: Plataformas Intercambiáveis; Plataformas cônicas para tubos: cônica plástica: diâmetro= 25mm e cônica borracha: diâmetro= 45mm; Plataformas plana para frascos de até 250ml; Plataforma plana de borracha: diâmetro= 85mm; Plataformas plana para 10 microtubos de 0,5ml e 1,5ml; Plataforma plana (espuma): diâmetro= 95mm; Movimento de agitação vibracional; Carga Máxima: 1 Kg; Modo de operação contínuo ou através de toque (pulso); Controlador analógico de velocidade; Velocidade ajustável: 0-3500 rpm; Temperatura ambiente operação: - 5°C a 40°C; Umidade relativa operação: ≤ 80%; Dimensões: 170x120x170 mm; Peso: 3,90 Kg; Voltagem: 220V; Potência: 60W. Embalagem: Agitador tipo vortex; 4 plataformas de trabalho; Cabo de energia; Manual de instruções.

Porte da empresa: ME/EPP

45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	13/03/2023 19:16:00
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CRIEMAQ

Fabricante: CRIEMAQ

Modelo / Versão: CRIEMAQ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Agitador vortex com movimento orbital adequado para operação por curtos períodos de tempo (função de toque), ativada ao pressionar a fixação do agitador ou para operação contínua. Diâmetro de agitação 4mm. Ampla faixa de velocidade variável. Deve ter possibilidade de diferentes aplicações através de várias fixações e encaixes permutáveis possíveis (por exemplo, tubos Eppendorf, plataformas de microtitulação, frascos Erlenmeyer de 250 ml, etc.). ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL."

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 40.000,0000	45.226.829/0001-45	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 27.096,6800	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 27.069,6800	30.323.616/0001-64	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 22.671,2400	32.481.041/0001-33	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 22.392,0000	14.562.232/0001-48	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 12.000,0000	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 8.000,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 5.759,2800	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 5.471,3100	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:10:08:073
R\$ 7.980,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:23:513
R\$ 7.979,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:10:25:830
R\$ 7.963,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:49:373
R\$ 7.962,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:10:54:333
R\$ 7.937,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:11:16:013
R\$ 7.936,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:11:23:570
R\$ 7.912,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:11:58:073
R\$ 7.911,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:12:05:500
R\$ 7.889,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:12:31:513
R\$ 7.888,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:12:38:933
R\$ 7.867,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:13:23:827
R\$ 7.866,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:14:01:927
R\$ 7.845,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:14:11:573
R\$ 7.844,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:14:36:753
R\$ 7.825,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:14:54:813
R\$ 7.824,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:15:05:220
R\$ 7.805,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:15:35:510
R\$ 7.804,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:15:39:750
R\$ 5.461,3100	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:16:18:613
R\$ 5.188,2400	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:16:20:267
R\$ 7.789,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:16:22:550
R\$ 7.788,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:16:42:417
R\$ 7.768,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:16:57:387
R\$ 7.767,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:17:13:740
R\$ 5.178,2400	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:17:42:970
R\$ 4.919,3200	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:17:44:573
R\$ 7.743,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:17:55:030
R\$ 7.733,0000	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:18:07:563
R\$ 7.742,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:18:07:620
R\$ 8.926,9200	32.481.041/0001-33	14/03/2023 10:18:16:147
R\$ 7.717,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:18:28:130
R\$ 7.716,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:18:33:830
R\$ 7.706,9900	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:18:37:090
R\$ 4.909,3200	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:18:57:823
R\$ 4.663,8500	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:18:58:870
R\$ 7.706,9800	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:19:00:110
R\$ 7.696,9800	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:19:03:950
R\$ 7.672,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:19:04:273
R\$ 7.662,0000	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:19:08:810
R\$ 7.661,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:19:22:480
R\$ 7.651,9900	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:19:24:913
R\$ 7.651,9800	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:19:44:857
R\$ 7.641,9800	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:19:46:700
R\$ 7.624,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:20:00:660
R\$ 7.614,0000	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:20:02:210
R\$ 7.613,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:20:10:830
R\$ 7.603,9900	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:20:14:973
R\$ 4.653,8500	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:20:23:087
R\$ 4.421,1500	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:20:23:227

R\$ 7.603,9800	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:20:39:787
R\$ 7.593,9800	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:20:45:797
R\$ 7.570,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:20:50:867
R\$ 7.560,0000	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:21:03:570
R\$ 7.559,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:21:10:963
R\$ 7.549,9900	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:21:12:650
R\$ 4.411,1500	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:21:17:777
R\$ 4.190,5900	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:21:19:467
R\$ 7.525,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:21:32:817
R\$ 7.524,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:21:39:550
R\$ 7.515,0000	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:21:40:010
R\$ 7.514,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:22:15:160
R\$ 7.504,9900	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:22:18:927
R\$ 4.180,5900	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:22:33:503
R\$ 3.971,5600	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:22:33:767
R\$ 7.504,9800	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:22:44:700
R\$ 7.494,9800	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:22:49:177
R\$ 7.494,9700	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:23:22:777
R\$ 7.484,9700	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:23:28:310
R\$ 3.961,5600	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:23:48:130
R\$ 3.763,4800	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:23:50:027
R\$ 7.484,9600	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:23:53:247
R\$ 7.474,9600	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:24:03:640
R\$ 7.474,9500	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:24:30:250
R\$ 3.753,4800	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:24:43:823
R\$ 3.565,8000	07.760.277/0003-23	14/03/2023 10:24:44:663
R\$ 7.464,9500	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:24:49:860
R\$ 7.464,9400	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:25:09:203
R\$ 7.454,9400	27.792.194/0001-61	14/03/2023 10:25:17:187
R\$ 6.000,0000	30.323.616/0001-64	14/03/2023 10:25:45:077
R\$ 5.999,9900	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:25:46:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/03/2023 10:06:48	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	14/03/2023 10:10:05	Item aberto para lances.
Encerramento	14/03/2023 10:27:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/03/2023 10:27:47	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	27/03/2023 10:53:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA, CNPJ/CPF: 07.760.277/0003-23, pelo melhor lance de R\$ 3.565,8000.
Habilitação de fornecedor	29/03/2023 10:17:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA - CNPJ/CPF: 07.760.277/0003-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Agitador Mecânico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.146,0200	R\$ 3.146,0200	13/03/2023 16:18:54

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: SATRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador digital com rotação vertical para uma mistura suave e ainda assim eficaz com velocidade infinitamente ajustável de 5 a 80 rpm. Adequado para processos de separação e mistura de amostras líquidas ou em pó em ependorf's e tubos Falcon de até 50mL. Diferentes acessórios facilmente removíveis permitem uma variedade de aplicações. Cada unidade do agitador comporta até 3 diferentes acessórios de agitação. Adequado para operação contínua. Temporizador: Contagem regressiva, ajustável de 1 s a

99h 59min. Contador: o tempo de agitação é mostrado no display. Também utilizável de 4 a 50° em incubadoras. Deve acompanhar: Acessório apropriado para microtubos (24 x 1,5 ml/2 ml, 0 10 mm), acessório apropriado para tubo Falcon ou tubos de centrífuga (12 x 15 ml, 0 16 mm) e acessório apropriado para tubos Falcon ou tubos de centrífuga (6 x 50 ml, 0 28 mm). Deve oferecer até 3 anos de garantia. ANVISA:

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	13/03/2023 19:16:00
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CRIEMAQ

Fabricante: CRIEMAQ

Modelo / Versão: CRIEMAQ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Agitador digital com rotação vertical para uma mistura suave e ainda assim eficaz com velocidade infinitamente ajustável de 5 a 80 rpm. Adequado para processos de separação e mistura de amostras líquidas ou em pó em ependorf's e tubos Falcon de até 50mL. Diferentes acessórios facilmente removíveis permitem uma variedade de aplicações. Cada unidade do agitador comporta até 3 diferentes acessórios de agitação."

Porte da empresa: ME/EPP

14.562.232/0001-48	LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 18.498,0000	R\$ 18.498,0000	13/03/2023 18:33:51
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Modelo / Versão: 4006000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DIGITAL COM ROTAÇÃO VERTICAL + ACESSÓRIO APROPRIADO PARA MICROTUBOS (24 X 1,5ML/2ML, O 10MM) + ACESSÓRIO APROPRIADO PARA TUBO FALCON OU TUBOS DE CENTRÍFUGA (12 X 15ML, O 16MM) + ACESSÓRIO APROPRIADO PARA TUBOS FALCON OU TUBOS DE CENTRÍFUGA (6 X 50ML, O 28MM) – TRAYSTER

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.498,0000	14.562.232/0001-48	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 10.000,0000	45.226.829/0001-45	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 3.146,0200	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 14,0000	14.562.232/0001-48	14/03/2023 10:17:29:350
R\$ 2.044,9200	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:18:57:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/03/2023 10:06:52	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	14/03/2023 10:10:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/03/2023 10:20:58	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	14/03/2023 10:20:58	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	17/03/2023 10:53:51	Recusa da proposta. Fornecedor: LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.562.232/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 14,0000. Motivo: Valor inexecutável, lance equivocado, conforme confirmação no chat.
Recusa de proposta	17/03/2023 11:36:21	Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 2.044,9200. Motivo: Declinou a proposta, confirmado via chat.
Recusa de proposta	17/03/2023 11:36:48	Recusa da proposta. Fornecedor: A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.226.829/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado, recusa conforme 7.3.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexecutável;
Cancelado no julgamento	29/03/2023 10:15:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa atendeu aos requisitos do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Agitador Mecânico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	13/03/2023 09:55:13

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: AGROT-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Digital de Rotação Homogeneizador com rotação em 360°. Possui plataforma que gira circularmente, garantindo perfeita homogeneização das amostras armazenadas em tubos. Mantém as soluções em suspensão homogênea, permitindo lavar precipitados, preparar suspensões e dissolver as amostras que reagem lentamente. Próprio para mistura de sangue, urina, entre outros. **CARACTERÍSTICAS:** Estrutura compacta e motor selado, sem manutenção e sem ruído; Display LCD que exibe a velocidade atual, tempo e o tipo de operação; Precisão digital de tempo e velocidade, de fácil configuração; Sistema de controle de voltagem, inibindo a interferência elétrica. Homogeneizador digital de rotação; 1 Plataforma; 24 Clips para tubos de 5mL (12/13mm); 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Manual de instruções. Método de operação: Rotação reversa de 360° Ângulo de inclinação: 38° Fixo Velocidade: 5 ~ 35rpm Modo de funcionamento: Temporizado / Contínuo Diâmetro da plataforma: 30mm Tensão: Bivolt Potência: 10W Classe de proteção: IP43 Dimensões do equipamento (LxPxA): 23x30x39cm Peso: 4,3kg

Porte da empresa: ME/EPP

45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	13/03/2023 19:16:00
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: CRIEMAQ

Fabricante: CRIEMAQ

Modelo / Versão: CRIEMAQ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Agitador Rotatório, modelo revolver, nível de agitação ajustável desde a rotação suave, passando por níveis de agitação (tubling), extremo a extremo (end over end), alterando a posição do suporte de amostras ou inclinando o equipamento, velocidade fixa 20 rpm, ângulo de rotação continuamente ajustável de 0° a 90°, com suporte para 36 microtubos de 1,5/2,0 ml, suporte para 10 tubos tipo Falcon de 15 ml (15-16mm de diâmetro) e suporte para 06 tubos tipo Falcon de 50 ml."

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	45.226.829/0001-45	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 5.000,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:00:03:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/03/2023 10:06:57	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	14/03/2023 10:10:08	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	14/03/2023 10:20:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	14/03/2023 10:28:56	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Conforme solicitação do sistema..
Encerramento	14/03/2023 10:38:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/03/2023 10:38:57	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	17/03/2023 11:48:49	Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado, recusa conforme 7.3.4.Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
Recusa de proposta	17/03/2023 11:48:53	Recusa da proposta. Fornecedor: A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 45.226.829/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado, recusa conforme 7.3.4.Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
Cancelado no julgamento	29/03/2023 10:15:36	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa atendeu aos requisitos do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Balança Precisão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.180,0000	R\$ 10.360,0000	13/03/2023 14:36:16

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: 3051

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA RB8001H calibração externa8Kg 0,1g - BEL As novas balanças de alta capacidade modeloRB trazem um design arrojado, confiabilidade e alto nível de desempenho. Um resumo de design, desempenho e praticidade, os modelos são equipados com tela LCD, estrutura sólida e teclado ergonômico. Essas balanças proporcionam desempenho superior a preços competitivos, ideais para muitas aplicações, dentro e fora de laboratórios e fábricas. CARACTERÍSTICAS: * Capacidade: 8000gr; * Resolução: 0,1g; * Carga mínima: 0,5g; * Tamanho do prato: 320x220mm; * Sistema de pesagem com célula de carga de alta resolução; * Calibração externa; * Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste; * Tempo de resposta: <3s; * Capa plástica de proteção; * Pés reguláveis; * Indicador de nível. FUNÇÕES: * Célula de carga de alta resolução: exibe mín,máx, soma, média, desvio padrão; * Contagem de peças: para contar itens idênticos, é possível selecionar quantidades de referência; * Determinação da densidade de objeto sólido ou líquido; * Carga máxima: retém o valor de pico em uma série de pesos consecutivos; * Pesagem de animais: leituras precisas sob condições instáveis, como animais de laboratório em movimento; * Percentual: calcula o peso de uma amostra como uma porcentagem de um peso de referência(100%); * Interface RS232: conecte a balança à impressoras, computadores, dispositivos periféricos; * Soma: mede o peso acumulado de vários itens. Mostra o peso total e atual; * Unidades de medida: selecione a unidade de medida que a balança usará para exibir o peso; * Compatível para uso de bateria externa; * Controle de peso: os limites superior e inferior podem ser definidos individualmente, para dosagem e porções. DADOS TÉCNICOS: * Desvio de calibração (+ 10...+ 30° C): +/- 6ppm/°C; * Faixa de temperatura: 15°C / 30°C * Tamanho: 360x355x130 (mm); * Peso: 8 Kg * Fonte bivolt automática 110-230Vac, 50/60Hz; saída 9V 1,2A 10VA. Balança com aprovação conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 279, de 27 de dezembro de 2019.

Porte da empresa: ME/EPP

27.206.864/0001-10	M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.500,0000	R\$ 13.000,0000	09/03/2023 17:02:28
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: WEBLABOR

Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: L8001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Calibração Externa - indicado p/aplicações onde não seja requerida verificação inicial INMETRO - Capacidade 8000g - Resolução 0,1g - Repetibilidade 0,05g - Linearidade ±0,2g - tempo resposta menor = 2s - display LCD com reg. contraste - Backlight - Prato retangular 175 x 195mm - carga mín. 20g - tara sub. 8000g - temperatura trabalho +5°C a +35°C - temperatura armazenamento +5°C a +40°C - Saída serial RS232 - gancho pesagem inferior - Unidade pesagem selecionável - Contagem peças - Limites - Pesagem percentual - Totalizador - Pesagem animal - determinação densidade sól.&líq. - Carga de ruptura - função estatística(*)- nível bolha e pés reguladores - Dimensões (LPA) 215x345x100mm - Peso 3,5kg - Bivolt 110-230 VAC-50/60Hz-output-9V-1,2A-10VA - desligamento automático ou programável - ACOMPANHA: capa plástica p/teclado - Manual instalação e operação em português OPCIONAIS(não incluso): Peso de calibração - Kit densidade p/sol./líq. -- Impressora Serial TLP-50 c/data e hora - (*)Impressora Serial STAT - teclado alfa-numérico - cabo p/interfaces - GARANTIA: 1 ANO.

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.100,0000	R\$ 14.200,0000	13/03/2023 16:20:37
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: WEBLABOR

Fabricante: WEBLABOR

Modelo / Versão: L8001WL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO - MOD. L8001WL - MARCA: WEBLABOR - PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS!! Sistema de pesagem de células de carga de alta resolução Calibração externa Display LCD retro iluminado com contraste ajustável Saída serial RS232 Pesagem sob gancho Unidade de pesagem selecionável Conta-peças Limites Pesagem percentual Soma pesos Pesagem animal Função carga de ruptura; Capa plástica de proteção Capacidade 8000g Resolução 0,1g Calibração Externa Tamanho do prato 175mmx195mm Tempo de resposta (sec.) ≤ 2~3 Linearidade ± 0,2g Repetibilidade 0,05g Leitura mínima 20mg Display LCD Variação da Tara (Subtrativo) 8000g Span Drift In +10...+30°C ±6ppm / °C Saída RS232 Temperatura de trabalho 5 - 35°C Fonte de energia 110-230V 50/60Hz Saída 9V 1,2A 10VA Consumo de energia (Max) 1W Dimensões (P X L X A) 215mm x 345mm x 100mm Dimensões da Caixa (P X L X A) 310mm x 440mm x 290mm Peso líquido 3,5kg Peso bruto 4,7Kg

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.000,0000	R\$ 18.000,0000	13/03/2023 09:55:13
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versão: UX 8200S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica de escala única projetadas com atecnologia unibloc. Que proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco dealumínio, substi tuindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéti cos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações dowindows®. Não há necessidade de soft wares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados,processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quanti dades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráfi cos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) comoparte da capacidade total uti lizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Display lcd retoiluminado que possibilita leituras fáceis e confortáveis em qualquer condição deiluminação ambiente. Função auto print: automati camente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com afunção windows direct, permite um sistema práti co de pesagem e arquivo de dados. Atende as normas glp/gmp/iso9000. Os relatórios de calibrações podem ser gerados com data e hora,fornecidos pelo relógio interno da balança. Especifica ções técnicas: Capacidade de 8200g Sensibilidade de 0,1g Repeti ti vidade: < 0,08 g Linearidade: +/- 0,1g Classe de exati dão: II Unidades de pesagem disponíveis: g, kg, mg, % (porcentagem), pçs, ct (quilate), mom, d e ^d (ambas dedensidade), lb (libra), oz (onça), ozt (onça-troy), hk (uso em hong kong) spore (uso em cingapura), ti wan(uso em taiwan), mal (uso na malásia), china (uso na china), user

(unidade de usuário) Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C Tempo de resposta: 0,7 a 1,2 segundos Dimensões do equipamento: 190x317x78 mm (CxLxA) Dimensões do prato: 170x180 mm Peso do equipamento: 2,9 Kg Possui saída RS232C Calibração com peso externo Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 289 de 29 de Julho de 2009. Peso líquido: 3 kg Peso bruto: 4,3 kg Dimensão da embalagem: 38x30x20

Porte da empresa: ME/EPP

27.219.581/0001-03	L.M.K. COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA Marca: KN WAAGEN Fabricante: KN WAAGEN Modelo / Versão: KNE8801 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Digital semi-analítica, capacidade 8200 g, leitura 0,1 g, repetibilidade ≤0,1g, linearidade ±0,2g, tamanho do prato 170x180mm, tempo de reposta 1,5 – 2,5 s, consumo de energia: 12VA, Bivolt. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 9.700,0000	R\$ 19.400,0000	14/03/2023 07:30:11
45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Marca: WELMY Fabricante: WELMY Modelo / Versão: WELMY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Balança Digital analítica, capacidade 220 g, leitura 0,1 mg, repetibilidade 0,1 mg, linearidade ±0,2mg, tamanho do prato 80mm, conversão de unidades de medidas. Bivolt." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	13/03/2023 19:16:00
33.566.304/0001-70	J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: balança Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Digital semi-analítica, capacidade 8200 g, leitura 0,1 g, repetibilidade ≤0,1g, linearidade ±0,2g, tamanho do prato 170x180mm, tempo de reposta 1,5 – 2,5 s, consumo de energia: 12VA, Bivolt Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 11.000,0000	R\$ 22.000,0000	13/03/2023 16:50:18
05.933.341/0001-33	NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: Balança De Precisão 8200g (Calibração Interna) Sen Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança semi-analítica 8200g (Calibração Interna) Sensibilidade 0,1g Mod. Uw8200s – Shimadzu Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 14.900,0000	R\$ 29.800,0000	10/03/2023 15:27:02

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29.800,0000	05.933.341/0001-33	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 22.000,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 20.000,0000	45.226.829/0001-45	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 19.400,0000	27.219.581/0001-03	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 18.000,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 14.200,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 13.000,0000	27.206.864/0001-10	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 10.360,0000	10.560.380/0001-72	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 12.977,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:28:340
R\$ 10.000,0000	27.206.864/0001-10	14/03/2023 10:10:41:343
R\$ 15.900,0000	05.933.341/0001-33	14/03/2023 10:11:49:050
R\$ 9.990,0000	10.560.380/0001-72	14/03/2023 10:17:58:127
R\$ 9.980,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:18:06:083
R\$ 9.500,0000	27.206.864/0001-10	14/03/2023 10:18:09:490
R\$ 9.490,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:18:11:490
R\$ 9.400,0000	27.206.864/0001-10	14/03/2023 10:18:19:770
R\$ 9.390,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:18:21:417
R\$ 9.200,0000	27.206.864/0001-10	14/03/2023 10:18:32:760
R\$ 9.350,0000	27.219.581/0001-03	14/03/2023 10:18:34:510
R\$ 9.100,0000	27.219.581/0001-03	14/03/2023 10:18:40:140
R\$ 9.000,0000	27.206.864/0001-10	14/03/2023 10:18:49:963
R\$ 8.950,0000	27.219.581/0001-03	14/03/2023 10:18:57:603

R\$ 8.500,0000	27.206.864/0001-10	14/03/2023 10:19:02:927
R\$ 8.490,0000	27.219.581/0001-03	14/03/2023 10:19:09:860
R\$ 8.300,0000	27.206.864/0001-10	14/03/2023 10:19:30:547
R\$ 8.290,0000	27.219.581/0001-03	14/03/2023 10:19:38:610
R\$ 8.200,0000	27.206.864/0001-10	14/03/2023 10:19:45:550
R\$ 8.190,0000	27.219.581/0001-03	14/03/2023 10:19:52:147
R\$ 8.000,0000	27.206.864/0001-10	14/03/2023 10:20:03:537
R\$ 7.990,0000	27.219.581/0001-03	14/03/2023 10:20:33:183
R\$ 7.900,0000	27.206.864/0001-10	14/03/2023 10:20:38:797
R\$ 9.030,0000	10.560.380/0001-72	14/03/2023 10:21:34:523

Eventos do Item

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Balanca Analítica

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI	Sim	Sim	2	R\$ 6.980,0000	R\$ 13.960,0000	13/03/2023 12:39:19
Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: UA 220/0,0001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança UA 220/0,0001 compõe a linha de balanças analíticas e de precisão Urano Lab, que são precisas para o ambiente de laboratório e produção. Em conformidade ao estabelecido na Portaria 236/94 do INMETRO. Vantagens pelo uso: – Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade. – Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do ambiente externo. – Função TARA. – Função Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB. – Realiza a contagem de peças. – Fonte multivoltagem automática (110-250V). Características Técnicas Capacidade: 220g. Divisão: 0,0001g. Material da plataforma: Aço inox. Material da estrutura: Gabinete plástico injetado tipo ABS. Tipo de visor: LCD com backlight. Pés reguláveis: Sim. Câmara de vidro: Sim. Funcionalidades: Peso total, tara, contagem de peças e saída de dados. Tamanho da plataforma de pesagem: 8#934; 90mm. Dimensões do equipamento (LAP): 210 x 350 x 280mm. Marca Urano Porte da empresa: ME/EPP							
06.190.063/0002-15	MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	14/03/2023 09:14:26
Marca: ACZET Fabricante: ACZET Modelo / Versão: CY 224C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA - CAPACIDADE 220GM CARACTERÍSTICAS: *MODELO: CY 224C *CAPACIDADE MÁXIMA: 220 G *LEITURA: 0,1 MG *REPETIBILIDADE: 0,1 MG *LINEARIDADE: 0,2 MG *FAIXA DE TARA (SUBTRATIVO): -220 G *CARGA MÍNIMA: 10 MG *PESO MÍNIMO DA AMOSTRA CONFORME USP: 200 MG *PESO MÍNIMO CONFORME USP (U=1%, SD=2): 20 MG *TAMANHO DO PRATO : Ø 90 MILÍMETROS *TEMPO DE RESPOSTA: 2-3 SEGUNDOS *MOSTRADOR: TELA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD ALFA NUMÉRICO *TIPO DE CALIBRAÇÃO: CALIBRAÇÃO INTERNA AUTOMÁTICA EM INTERVALOS DE TEMPO PRÉ-PROGRAMADOS OU POR VARIAÇÃO DE TEMP. AMBIENTE *UNIDADES DE MEDIDA: G, MG, CT, GN, MO, OZ, DWT, T1T, T1H, T1S, MOM, BAT, MS *TEMPERATURA DA OPERAÇÃO: 18 ~ 30 °C *VARIAÇÃO DA SENSIBILIDADE: ± 2PPM (2 X 10 / °C) *MODOS DE APLICAÇÃO: PCS, % DE PESAGEM, PESAGEM DE VERIFICAÇÃO DE PESAGEM ANIMAL/DINÂMICA, DENSIDADE AUTOMÁTICA, DETERMINAÇÃO, CALCULADORA ESTATÍSTICA AUTOMÁTICA DE FORMULAÇÃO ETC. *INTERFACE: RS 232 *ALIMENTAÇÃO: 115 ~ 230 VOLTS 60HZ *CONFORMIDADE: NORMAS USP, ISO, BPL E BPF *MEDIDAS / ALTURA DA CÂMARA (MM): 342.5 (C) X 212 (L) X 341 (A) / 228.5 (A) *PESO							

APROX.: 8 KG

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.750,0000	R\$ 15.500,0000	13/03/2023 14:36:16
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Modelo / Versão: 681

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA Analítica M214AiH calibração interna automática 0,0001 220g - MARCA: BEL Uma linha de balanças analíticas de alta qualidade, que combinam elegância e desempenho altamente confiável. Estrutura em dupla caixa, teclado ergonômico, calibração interna e muitas funcionalidades avançadas incorporadas, tornam estas balanças perfeitas para uso em laboratório, pesquisas, formulações e aplicações de controle de qualidade. CARACTERÍSTICAS: * Capacidade: 220gr; * Resolução: 0,0001g; * Repetibilidade: 0,0001g; * Linearidade: +/- 0,0003g; * Carga mínima: 0,01g; * Diâmetro do prato: 80mm; * Sistema de pesagem eletromagnética (monobloco); * Calibração interna automática; * Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste; * Display com 7 dígitos; * Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes; * Tempo de resposta: <4s; * Capa plástica de proteção; * Pés reguláveis; * Indicador de nível. FUNÇÕES: * Contagem de peças: para contar itens idênticos, é possível selecionar quantidades de referência; * Determinação da densidade de objeto sólido ou líquido; * Carga máxima: retém o valor de pico em uma série de pesos consecutivos; * Pesagem de animais: leituras precisas sob condições instáveis, como animais de laboratório em movimento; * Percentual: calcula o peso de uma amostra como uma porcentagem de um peso de referência (100%); * Força eletromagnética: bobina em um ímã permanente para as pesagens mais precisas; * Interface RS232: conecte a balança à impressoras, computadores, dispositivos periféricos; * Soma: mede o peso acumulado de vários itens. Mostra o peso total e atual; * Unidades de medida: selecione a unidade de medida que a balança usará para exibir o peso; * Controle de peso: os limites superior e inferior podem ser definidos individualmente, para dosagem e porções. DADOS TÉCNICOS: * Desvio de calibração (+ 10...+ 30° C): +/- 3ppm/°C; * Tamanho: 345x215x345 (mm); * Dimensões da capela de vidro: 160x140x330(mm); * Peso: 8 Kg * Fonte bivolt automática 110-230Vac, 50/60Hz; saída 24V 500mA 13VA. Balança com aprovação conforme Portaria Inmetro/Dimel n.º 008, de 24 de janeiro de 2018.

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.009,0000	R\$ 16.018,0000	09/03/2023 10:07:27
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Modelo / Versão: ATX-224

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: ATX-224 Marca: Shimadzu - Balança analítica - Descrição do Produto Novo padrão de balanças analíticas Os modelos ATX/ATY aliam alto desempenho a preço acessível graças à utilização da tecnologia UniBloc. Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. Calibração Automática (nos modelos ATX). A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas (modelos ATY e ATX). Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações. Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct. Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows 7/8. （pdf/324KB）. * necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande. Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais. Modo Formulação. Função Comparadora. Modo Contagem de Peças. Especificações: - Capela protetora contra vento. - Capacidade 220g. - Leitura 0.1 mg. - Repetitividade (Desvio Padrão) ≤0.1 mg. - Linearidade ±0.2 mg. - Tempo de Resposta 3.0 segundos aprox.. - Temperatura de Operação 10-30°C 20-85%. - Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C) ±2ppm/°C(sem condensação). - Tamanho do prato 91 mm de diâmetro. - Dimensões externas L=213 x P=356 x A=338 mm. - Peso aproximado 6.2 kg. - Tensão de Alimentação 12V, 1A. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.009,4300	R\$ 16.018,8600	14/03/2023 09:42:16
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SHIMADZU

Fabricante: SHIMADZU

Modelo / Versão: SHIMADZU ATY224R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA ATY 224R s balanças da série ATY-R são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia Unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema Unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função Windows Direct: a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do Windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Modo formulação, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função Windows Direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Carga máxima: 220 g Sensibilidade: 0,1 mg Repetitividade: < 0,1 mg Linearidade: =+/- 0,2 mg Classe de exatidão: I Unidades de pesagem disponíveis: g, mg e quilate. Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Dimensões do equipamento: 213x356x338 mm (CxLxA) Diâmetro do prato: 91 mm Consumo de energia: 7va Saída de dados:

RS232C (DB9M) e USB (Tipo B) Modelo aprovado pelo Inmetro conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 359, de 23 de dezembro de 2020. Indicamos o uso do peso padrão de 200g para a verificação da balança, não está incluso no preço. Peso bruto: 9 kg Dimensão da embalagem: 57x40x52 cm Peso do equipamento: 6,0 kg Peso líquido: 6 kg
Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	13/03/2023 09:55:13
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versão: ATY 224-R

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de escala única projetadas com a tecnologia Unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema Unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores a um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função Windows Direct: a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do Windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Modo formulação, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função Windows Direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Função de temporizador de intervalos: os registros de pesagens podem ser enviados a computadores ou impressoras externas em intervalos pré-determinados pelo usuário. Especificações técnicas: Carga máxima: 220 g Sensibilidade: 0,1 mg Repetitividade: < 0,1 mg Linearidade: +/- 0,2 mg Classe de exatidão: I Unidades de pesagem disponíveis: g, mg e quilate. Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Dimensões do equipamento: 213x356x338 mm (CxLxA) Diâmetro do prato: 91 mm Consumo de energia: 7va Peso do equipamento: 6,0 kg Saída de dados: RS232C (DB9M) e USB (Tipo B) Modelo aprovado pelo Inmetro conforme Portaria Inmetro/Dimel nº 359, de 23 de dezembro de 2020. Peso líquido: 6 kg Peso bruto: 9 kg Dimensão da embalagem: 570x400x520 mm

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	13/03/2023 16:20:37
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: URANO

Fabricante: URANO

Modelo / Versão: UA 220/0,0001g

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA – MOD. UA 220/0,0001g – MARCA: URANO – PROCEDÊNCIA NACIONAL A balança UA 220/0,0001 compõe a linha de balanças analíticas UranoLab, que são precisas para o ambiente de laboratório e produção. Em conformidade ao estabelecido na Portaria 236/94 do INMETRO. Vantagens pelo uso: - Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade. - Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do ambiente externo. - Função TARA. - Função Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB. - Realiza a contagem de peças. - Fonte multivoltagem automática (110-250V). Características Técnicas: Capacidade: 220g. Divisão: 0,0001g. Tempo de estabilização/resposta até 2 segundos. Material da plataforma: Aço inox. Material da estrutura: Gabinete plástico injetado tipo ABS. Tipo de visor: LCD com backlight. Pés reguláveis: Sim. Câmara de vidro: Sim. Funcionalidades: Peso total, tara, contagem de peças e saída de dados. Tamanho da plataforma de pesagem: F 90mm. Dimensões do equipamento (LAP): 210 x 350 x 280mm.

Porte da empresa: ME/EPP

45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	13/03/2023 19:16:00
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: WELMY

Fabricante: WELMY

Modelo / Versão: WELMY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Balança Digital analítica, capacidade 220 g, leitura 0,1 mg, repetibilidade 0,1 mg, linearidade ±0,2mg, tamanho do prato 80mm, conversão de unidades de medidas. Bivolt."

Porte da empresa: ME/EPP

27.206.864/0001-10	M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	09/03/2023 17:02:28
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: WEBLABOR

Fabricante: BEL EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: M214Ai

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica M214Ai com Inmetro, combina elegância com o desempenho de medição altamente confiável. Estrutura com dupla caixa, teclado ergonômico e calibração interna. Muitas funcionalidades avançadas incorporadas tornam esta balança perfeita para uso em laboratório, departamentos de pesquisa, formulação e aplicações de controle de qualidade. Sistema de pesagem a Restauração de Força Eletromagnética. Calibração automática, peso interno. Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste. Ampla capela de vidro com 3 portas deslizantes para facilitar o acesso aos itens que estão sendo pesados. Capacidade 210g; Resolução 0,0001g; Tamanho do prato Ø 80mm; Tempo de resposta (sec.) ≤ 3~4; Linearidade ± 0,0003g; Repetibilidade 0,0001g; Verificação INMETRO Sim; Leitura mínima 10mg; Variação da Tara (Subtrativo) 210g; Span Drift In +10...+30°C +10...+30°C ±3ppm / °C; Saída RS232; Temperatura de trabalho 5 – 35°C (15-30°C para verificação de amostras); Fonte de energia 110-230V 50/60Hz; Saída 24V 500mA 13VA; Consumo de energia (Max) 2W; Dimensões (P X L X A) 215mm x 345mm x 345mm; Peso líquido 6,3kg Peso bruto 8,9 kg.

Porte da empresa: ME/EPP

05.933.341/0001-33	NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	10/03/2023 15:27:02
Marca: URANO Fabricante: URANO Modelo / Versão: Balança analítica Urano UA 220/0,0001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Digital analítica, capacidade 220 g, leitura 0,1 mg, repetitividade 0,1 mg, linearidade ±0,2mg, tamanho do prato 80mm, conversão de unidades de medidas. Bivolt Porte da empresa: ME/EPP							
33.566.304/0001-70	J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS	Sim	Sim	2	R\$ 13.000,0000	R\$ 26.000,0000	13/03/2023 16:50:18
Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Modelo / Versão: balança Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Digital analítica, capacidade 220 g, leitura 0,1 mg, repetibilidade 0,1 mg, linearidade ±0,2mg, tamanho do prato 80mm, conversão de unidades de medidas. Bivolt Porte da empresa: ME/EPP							
41.391.445/0001-27	EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 13.119,0600	R\$ 26.238,1200	13/03/2023 18:16:11
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: BALANÇA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Digital analítica, capacidade 220 g, leitura 0,1 mg, repetibilidade 0,1 mg, linearidade ±0,2mg, tamanho do prato 80mm, conversão de unidades de medidas. Bivolt. Porte da empresa: ME/EPP							
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	2	R\$ 22.500,0000	R\$ 45.000,0000	13/03/2023 10:00:01
Marca: Sartorius Fabricante: Sartorius Modelo / Versão: BCE224I-1OBR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA ENTRIS II As balanças analíticas Entris® II Essential Line da Sartorius é a única em sua classe que oferece as tecnologias: isoCAL, tecnologia de toque LED e 12 aplicativos integrados. O avançado recurso de calibração e ajuste interno isoCAL, exclusivo da Balança de Precisão de Linha Entris® II Essential, leva em conta as mudanças ambientais ou temporais que podem afetar a precisão de seus resultados de pesagem, tornando-o o dispositivo confiável para a confiabilidade dos resultados sólidos. Benefícios: - Resultados altamente precisos ano após ano - garantidos pela tecnologia da célula monolítica desenvolvida pela Sartorius. - Tempo de estabilização mais rápido em sua classe - com os mais modernos sensores de pesagem - Alta resistência química - garantida pelo uso de peças feitas em tereftalato de polibutileno (PBT), aço inoxidável e vidro Especificações 224i-1x1: Legibilidade: d= 0,0001 g Capacidade máxima: 220g Sistema de pesagem: CEM Em 5% de carga, valor típico: 0,08±mg Aprox. na carga máxima, valor típico: 0,1±mg Limites: 0,2±mg Valor típico: 0,06±mg Desvio de sensibilidade entre + +10 °C e + +30 °C: 1,5±ppm/K Alteração da temperatura: 1,5K Intervalo de tempo: 4h Tipo: BC-EB Escalão de verificação e=: 1mg Peso mínimo (Mín): 10mg Peso mínimo ótimo: 0,082g Peso mínimo típico: 0,16g Tempo de medição típico: 2,0s Tempo de estabilização típico: 1,5s Peso teste externo calibrado: 200g Classe de precisão de acordo com a OIMLR111-1: E2 Tamanho do prato de pesagem: 90mm Altura da câmara de pesagem: 240mm Peso líquido aprox. : 6,20kg Peso bruto aprox. : 8,00kg Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 45.000,0000	06.153.182/0001-17	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 26.238,1200	41.391.445/0001-27	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 26.000,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 24.000,0000	05.933.341/0001-33	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 24.000,0000	27.206.864/0001-10	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 20.000,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 20.000,0000	45.226.829/0001-45	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 20.000,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 16.018,8600	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 16.018,0000	11.232.743/0001-03	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 15.500,0000	10.560.380/0001-72	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 14.000,0000	06.190.063/0002-15	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 13.960,0000	67.957.720/0001-10	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 13.948,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:10:880
R\$ 22.500,0000	06.153.182/0001-17	14/03/2023 10:10:28:350
R\$ 13.500,0000	27.206.864/0001-10	14/03/2023 10:10:48:510
R\$ 13.489,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:51:117
R\$ 13.400,0000	41.391.445/0001-27	14/03/2023 10:11:21:403
R\$ 13.386,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:11:23:127
R\$ 13.300,0000	27.206.864/0001-10	14/03/2023 10:11:31:457

R\$ 13.276,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:11:33:137
R\$ 13.140,0000	27.206.864/0001-10	14/03/2023 10:11:40:813
R\$ 13.126,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:11:41:170
R\$ 13.000,0000	41.391.445/0001-27	14/03/2023 10:11:52:783
R\$ 12.988,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:11:53:193
R\$ 12.970,0000	41.391.445/0001-27	14/03/2023 10:12:07:350
R\$ 12.955,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:12:09:203
R\$ 15.600,0000	11.232.743/0001-03	14/03/2023 10:12:10:487
R\$ 11.900,0000	05.933.341/0001-33	14/03/2023 10:12:12:743
R\$ 11.800,0000	41.391.445/0001-27	14/03/2023 10:12:20:963
R\$ 11.500,0000	05.933.341/0001-33	14/03/2023 10:13:15:593
R\$ 10.000,0000	06.190.063/0002-15	14/03/2023 10:14:37:903
R\$ 9.500,0000	41.391.445/0001-27	14/03/2023 10:15:09:767
R\$ 9.000,0000	06.190.063/0002-15	14/03/2023 10:15:40:580
R\$ 8.579,3900	41.391.445/0001-27	14/03/2023 10:16:53:610
R\$ 9.998,0000	67.957.720/0001-10	14/03/2023 10:17:08:087
R\$ 15.490,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:18:37:957
R\$ 15.480,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:19:39:927
R\$ 15.470,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:19:54:630
R\$ 15.460,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:20:58:010
R\$ 15.450,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:20:59:160
R\$ 15.440,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:22:01:833
R\$ 13.500,0000	10.560.380/0001-72	14/03/2023 10:22:18:153
R\$ 15.430,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:22:19:933
R\$ 15.420,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:23:22:730
R\$ 15.410,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:24:15:233
R\$ 11.490,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:24:42:210
R\$ 15.400,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:25:45:143
R\$ 15.390,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:25:56:823
R\$ 15.380,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:26:59:117
R\$ 15.370,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:27:23:440
R\$ 15.360,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:28:26:057
R\$ 15.350,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:28:35:677
R\$ 15.340,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:29:36:667
R\$ 15.330,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:29:53:500
R\$ 15.320,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:30:54:823
R\$ 15.310,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:31:09:670
R\$ 15.300,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:32:11:397
R\$ 15.290,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:32:27:973
R\$ 15.280,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:33:29:897
R\$ 15.270,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:33:44:347
R\$ 15.260,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:34:46:123
R\$ 15.250,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:35:02:537
R\$ 15.240,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:36:05:360
R\$ 15.230,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:36:13:817
R\$ 15.220,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:36:50:373
R\$ 15.210,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:37:07:430
R\$ 15.200,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:37:15:503
R\$ 15.190,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:37:40:337
R\$ 15.180,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:37:54:700
R\$ 15.170,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:38:18:173
R\$ 15.160,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:38:30:170
R\$ 15.150,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:39:01:467
R\$ 15.140,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:39:10:813
R\$ 15.130,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:39:44:843
R\$ 15.120,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:39:52:733
R\$ 15.110,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:40:19:113
R\$ 15.100,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:40:26:717
R\$ 15.090,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:40:51:947
R\$ 15.080,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:40:55:913

R\$ 15.070,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:41:24:100
R\$ 15.060,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:41:28:423
R\$ 15.050,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:42:01:357
R\$ 15.040,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:42:12:213
R\$ 15.030,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:42:45:873
R\$ 15.020,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:42:51:327
R\$ 15.010,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:43:31:543
R\$ 15.000,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:43:42:577
R\$ 14.990,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:44:05:167
R\$ 14.980,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:44:17:613
R\$ 14.970,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:44:37:833
R\$ 14.960,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:44:44:027
R\$ 14.950,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:45:21:663
R\$ 14.940,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:45:26:440
R\$ 14.930,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:45:55:467
R\$ 14.920,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:46:07:710
R\$ 14.910,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:46:18:447
R\$ 14.900,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:46:25:777
R\$ 14.890,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:46:53:380
R\$ 14.880,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:47:02:640
R\$ 14.870,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:47:24:397
R\$ 14.860,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:47:26:533
R\$ 14.850,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:47:54:943
R\$ 14.840,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:48:02:943
R\$ 14.830,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:48:26:573
R\$ 14.820,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:48:37:217
R\$ 14.810,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:48:59:220
R\$ 14.800,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:49:04:207
R\$ 14.790,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:49:41:350
R\$ 14.780,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:49:53:900
R\$ 14.770,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:50:14:937
R\$ 14.760,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:50:17:730
R\$ 14.750,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:50:42:517
R\$ 14.740,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:50:46:810
R\$ 14.730,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:51:11:423
R\$ 14.720,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:51:16:800
R\$ 14.710,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:51:34:200
R\$ 14.700,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:51:42:487
R\$ 14.690,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:51:59:343
R\$ 14.680,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:52:05:830
R\$ 14.670,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:52:30:877
R\$ 14.660,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:52:41:950
R\$ 14.650,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:53:04:977
R\$ 14.640,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:53:08:913
R\$ 14.630,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:53:30:960
R\$ 14.620,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:53:33:110
R\$ 14.610,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:54:01:463
R\$ 14.600,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:54:14:033
R\$ 14.590,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:54:32:227
R\$ 14.580,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:54:37:807
R\$ 14.570,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:55:27:347
R\$ 14.560,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:55:35:267
R\$ 14.550,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:56:11:077
R\$ 14.540,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:56:16:297
R\$ 14.530,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:56:43:147
R\$ 14.520,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:56:49:267
R\$ 14.510,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:57:22:497
R\$ 14.500,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:57:35:640
R\$ 14.490,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:57:40:970
R\$ 14.480,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:57:45:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/03/2023 10:07:10	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	14/03/2023 10:10:10	Item aberto para lances.
Encerramento	14/03/2023 11:00:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/03/2023 11:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/03/2023 12:36:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.391.445/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/03/2023 14:35:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.391.445/0001-27.
Recusa de proposta	27/03/2023 13:40:49	Recusa da proposta. Fornecedor: EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.391.445/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 8.579,3900. Motivo: Valor do lance em unidade e a proposta apresentada consta valor maior que o lance.
Recusa de proposta	27/03/2023 14:29:14	Recusa da proposta. Fornecedor: MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.190.063/0002-15, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000. Motivo: não obtivemos retorno via sistema.
Recusa de proposta	27/03/2023 14:29:22	Recusa da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUQUETTI, CNPJ/CPF: 67.957.720/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 9.998,0000. Motivo: não obtivemos retorno via sistema.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2023 15:33:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS, CNPJ/CPF: 33.566.304/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/03/2023 15:43:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS, CNPJ/CPF: 33.566.304/0001-70.
Aceite de proposta	28/03/2023 14:10:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS, CNPJ/CPF: 33.566.304/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 11.490,0000.
Recusa de proposta	28/03/2023 14:59:29	Recusa da proposta. Fornecedor: J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS, CNPJ/CPF: 33.566.304/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 11.490,0000. Motivo: Após reavaliação a proposta consolidada está divergente com a proposta cadastrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/03/2023 15:19:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2023 15:21:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/03/2023 15:28:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2023 15:30:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33.
Aceite de proposta	29/03/2023 10:13:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 11.500,0000.
Habilitação de fornecedor	29/03/2023 10:17:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - Balança Eletrônica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	13/03/2023 09:55:13

Marca: MARTE**Fabricante:** MARTE**Modelo / Versão:** LS200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA PLATAFORMA E COLUNA INOX Descrição completa: Balança eletrônica modelo LS200 com plataforma 50x50 cm e coluna em inox marca Marte Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrati va em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já uti lizada. As balanças da linha LS Plus possuem 4 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagemabsoluta, porcentagem relati va. Especifica ções técnicas: Carga máxima: 201,0 kg Sensibilidade e reprodu ti bilidade: 50 g Campo de tara: toda a escala Classe de exati dão: III Possui 2 unidades de pesagem disponíveis: g e kg Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 4 segundos Possui saída RS232

programável Voltagem: bivolt automáti co de 100 a 230 Vca Frequência: 50/60 Hz Potência: 3 W Dimensões do equipamento: 500x500x1000 mm (CxLxA) Plataforma em aço inox escovado. Peso do equipamento: 13,35 kg Peso Bruto: 14,2 kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0228, de 21 de Julho de 2012. Acompanha: fonte de alimentação e manual de instruções na língua portuguesa

Porte da empresa: ME/EPP

14.067.722/0001-78	FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	13/03/2023 16:48:53
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MARK CIENTÍFICA

Fabricante: MARK CIENTÍFICA

Modelo / Versão: MARK CIENTÍFICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Deve conter display digital de cristal líquido (LCD) com Luz automática de fundo, com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. Possibilidade de inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Deve ser ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Deve possuir comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Carga máxima: 200Kg; Sensibilidade e reprodutibilidade: 50 g, Campo de tara: toda a escala, classe de exatidão: III, Deve possuir 3 unidades de pesagem disponíveis: g, Kg e Ct, Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C, Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca, deve possui saída RS232 programável, Frequência: 50/60 Hz; Potência: 5 W, plataforma 50x50 cm, deve acompanhar fonte de alimentação e manual de instruções. Garantia de 2 anos do fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

27.219.581/0001-03	L.M.K. COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	14/03/2023 07:30:11
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: KN WAAGEN

Fabricante: KN WAAGEN

Modelo / Versão: KNB 200/50 50/50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Deve conter display digital de cristal líquido (LCD) com Luz automática de fundo, com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. Possibilidade de inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Deve ser ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Deve possuir comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Carga máxima: 200Kg; Sensibilidade e reprodutibilidade: 50 g, Campo de tara: toda a escala, classe de exatidão: III, Deve possuir 3 unidades de pesagem disponíveis: g, Kg e Ct, Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C, Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca, deve possui saída RS232 programável, Frequência: 50/60 Hz; Potência: 5 W, plataforma 50x50 cm, deve acompanhar fonte de alimentação e manual de instruções. Garantia de 2 anos do fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.003,0000	R\$ 6.003,0000	08/03/2023 17:59:50
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LIDER

Fabricante: LIDER BALANÇAS

Modelo / Versão: B520

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO COM MICROPROCESSADOR, TARA SUBTRATIVA EM TODA A ESCALA. CONTEM DISPLAY DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) COM LUZ AUTOMÁTICA DE FUNDO, COM 6 DÍGITOS DE 7 SEGMENTOS QUE FACILITA A LEITURA PELO USUÁRIO E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE IDENTIDADE DA BALANÇA, COMPOSTA POR 6 CARACTERES NUMÉRICOS, ONDE O DISPLAY MOSTRARÁ A IDENTIDADE ATUAL REGISTRADA. AJUSTÁVEL AO AMBIENTE DE TRABALHO COM DOIS NÍVEIS DE VELOCIDADE DE LEITURA. POSSUI COMUNICAÇÃO COM EXCEL, HIPERTERMINAL E BLOCO DE NOTAS ATRAVÉS DA SAÍDA SERIAL RS232. CARGA MÁXIMA: 200KG; SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE: 50 G, CAMPO DE TARA: TODA A ESCALA, CLASSE DE EXATIDÃO: III, POSSUI 3 UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS: G, KG E CT, TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 10 A 40°C, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO DE 100 A 230 VCA, DEVE POSSUI SAÍDA RS232 PROGRAMÁVEL, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 5 W, PLATAFORMA 50X50 CM, ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B520 CAPACIDADE 200KG DIVISÃO 50G PLATAFORMA 50X50 CM. PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEN/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias, corridos após a realização do serviço e apresentação da documentação fiscal e contábil. ENTREGA 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitação do fiscal do contrato. GARANTIA 24 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem incluso todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.012,8700	R\$ 6.012,8700	14/03/2023 09:42:18
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versão: MARTE LS200PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA LS200 PLATAFORMA E COLUNA INOX Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha LS Plus possuem 4 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem

absoluta, porcentagem relativa. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Carga máxima: 201,0 kg Sensibilidade e reprodutibilidade: 50 g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: III Possui 2 unidades de pesagem disponíveis: g e kg Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 4 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Frequência: 50/60 Hz Potência: 3 W Dimensões do equipamento 50x50: 500x500x1000 mm (CxLxA) Dimensões do equipamento 70x70: 700x700x1000 mm (CxLxA) 50x50 com coluna inox Peso do equipamento: 13,35 kg Peso bruto: 14,2 kg Dimensões da embalagem: 83x62x18 cm
Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	13/03/2023 16:20:37
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versão: LS200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO – MOD. LS200 – MARCA: MARTE – PROCEDÊNCIA NACIONAL Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. As balanças da linha LS Plus possuem 4 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa. Plataforma em ferro pintado em epóxi Sem coluna Carga máxima: 201,0 kg Sensibilidade e reprodutibilidade: 50 g Campo de tara: toda a escala Classe de exatidão: III Possui 2 unidades de pesagem disponíveis: g e kg Temperatura de trabalho: de 10 a 40°C Tempo de estabilização: 4 segundos Voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca Frequência: 50/60 Hz Potência: 3 W Dimensões do equipamento: 500x500x150 mm (CxLxA) 50x50 sem coluna ferro Peso do equipamento: 9,8 kg Peso bruto: 11,2 kg Dimensões da embalagem: 52x52x15 cm Cabo de conexão do display com a célula de carga tem 2 metros.

Porte da empresa: ME/EPP

45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	13/03/2023 19:16:00
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: WELMY

Fabricante: WELMY

Modelo / Versão: WELMY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Deve conter display digital de cristal líquido (LCD) com Luz automática de fundo, com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. Possibilidade de inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada. Deve ser ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Deve possuir comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232."

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	45.226.829/0001-45	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 7.000,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 6.012,8700	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 6.003,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 6.000,0000	14.067.722/0001-78	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 6.000,0000	27.219.581/0001-03	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 5.000,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 4.983,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:12:870
R\$ 4.970,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:12:29:437
R\$ 4.950,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:12:31:233
R\$ 4.930,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:12:37:727
R\$ 4.907,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:12:39:427
R\$ 4.890,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:12:59:147
R\$ 4.876,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:12:59:297
R\$ 4.830,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:13:15:230
R\$ 4.815,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:13:17:303
R\$ 4.800,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:13:21:440
R\$ 4.785,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:13:23:537
R\$ 4.700,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:13:33:603
R\$ 4.675,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:13:35:350
R\$ 4.600,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:14:05:347
R\$ 4.581,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:14:07:433
R\$ 4.500,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:14:15:087
R\$ 4.489,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:14:15:433
R\$ 4.400,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:14:19:973
R\$ 4.386,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:14:21:427
R\$ 4.300,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:14:24:040
R\$ 4.282,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:14:25:447

R\$ 4.200,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:14:38:400
R\$ 4.183,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:14:39:667
R\$ 4.000,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:14:50:383
R\$ 3.986,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:14:51:467
R\$ 3.900,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:14:56:420
R\$ 3.886,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:14:57:483
R\$ 3.800,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:15:06:310
R\$ 3.779,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:15:07:480
R\$ 3.700,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:15:12:283
R\$ 3.684,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:15:13:470
R\$ 3.600,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:15:17:277
R\$ 3.587,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:15:17:477
R\$ 3.500,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:15:20:687
R\$ 3.477,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:15:21:497
R\$ 3.400,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:15:23:520
R\$ 3.381,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:15:25:493
R\$ 3.300,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:15:32:537
R\$ 3.288,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:15:33:493
R\$ 5.150,0000	27.219.581/0001-03	14/03/2023 10:15:35:210
R\$ 3.200,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:15:36:220
R\$ 3.186,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:15:37:507
R\$ 3.000,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:15:46:830
R\$ 2.979,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:15:47:543
R\$ 2.900,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:15:55:460
R\$ 2.883,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:15:57:580
R\$ 2.850,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:16:03:463
R\$ 2.830,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:16:03:610
R\$ 2.800,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:16:07:523
R\$ 2.781,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:16:09:610
R\$ 2.700,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:16:15:153
R\$ 2.682,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:16:15:613
R\$ 2.600,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:16:18:507
R\$ 2.580,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:16:24:033
R\$ 2.500,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:16:35:013
R\$ 2.481,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:16:36:083
R\$ 2.400,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:16:39:327
R\$ 2.384,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:16:40:087
R\$ 2.300,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:16:43:420
R\$ 2.289,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:16:44:437
R\$ 2.200,0000	21.971.041/0001-03	14/03/2023 10:16:49:100
R\$ 4.990,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:19:12:553
R\$ 4.980,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:19:16:733
R\$ 4.970,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:20:19:130
R\$ 4.960,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:20:25:230
R\$ 4.950,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:21:26:443
R\$ 4.940,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:21:51:420
R\$ 4.930,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:22:53:143
R\$ 4.920,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:23:46:753
R\$ 4.910,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:24:49:520
R\$ 4.900,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:25:24:460
R\$ 4.890,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:26:28:463
R\$ 4.880,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:27:05:650
R\$ 4.870,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:28:08:627
R\$ 4.860,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:28:18:580
R\$ 4.850,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:29:20:293
R\$ 4.840,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:29:29:387
R\$ 4.830,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:30:31:043
R\$ 4.820,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:30:45:393
R\$ 4.810,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:31:46:227
R\$ 4.800,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:32:00:250

R\$ 4.790,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:33:01:237
R\$ 4.780,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:33:19:677
R\$ 4.770,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:34:21:353
R\$ 4.760,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:34:37:200
R\$ 4.750,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:35:38:123
R\$ 4.740,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:35:50:270
R\$ 4.730,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:36:50:660
R\$ 4.720,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:37:19:313
R\$ 4.710,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:37:26:290
R\$ 4.700,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:37:49:457
R\$ 4.690,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:38:01:390
R\$ 4.680,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:38:27:163
R\$ 4.670,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:38:34:850
R\$ 4.660,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:39:10:540
R\$ 4.650,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:39:15:100
R\$ 4.640,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:39:52:423
R\$ 4.630,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:39:55:407
R\$ 4.620,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:40:25:850
R\$ 4.610,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:40:28:663
R\$ 4.600,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:41:01:667
R\$ 4.590,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:41:14:673
R\$ 4.580,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:41:30:110
R\$ 4.570,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:41:33:733
R\$ 4.560,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:42:13:757
R\$ 4.550,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:42:17:070
R\$ 4.540,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:42:54:187
R\$ 4.530,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:42:54:680
R\$ 4.520,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:43:39:167
R\$ 4.510,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:43:46:227
R\$ 4.500,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:44:12:740
R\$ 4.490,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:44:19:557
R\$ 4.480,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:44:46:150
R\$ 4.470,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:44:48:397
R\$ 4.460,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:45:32:550
R\$ 4.450,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:45:39:657
R\$ 4.440,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:46:00:833
R\$ 4.430,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:46:02:600
R\$ 4.420,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:46:27:723
R\$ 4.410,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:46:30:260
R\$ 4.400,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:47:03:350
R\$ 4.390,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:47:10:703
R\$ 4.380,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:47:31:183
R\$ 4.370,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:47:42:553
R\$ 4.360,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:48:03:563
R\$ 4.350,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:48:07:707
R\$ 4.340,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:48:32:423
R\$ 4.330,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:48:39:900
R\$ 4.320,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:49:12:697
R\$ 4.310,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:49:19:553
R\$ 4.300,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:49:50:547
R\$ 4.290,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:50:00:147
R\$ 4.280,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:50:26:313
R\$ 4.270,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:50:30:903
R\$ 4.260,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:50:51:487
R\$ 4.250,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:51:10:547
R\$ 4.240,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:51:19:333
R\$ 4.230,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:51:27:413
R\$ 4.220,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:51:41:120
R\$ 4.210,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:51:46:040
R\$ 4.200,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:52:09:463

R\$ 4.190,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:52:13:993
R\$ 4.180,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:52:44:097
R\$ 4.170,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:53:02:040
R\$ 4.160,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:53:14:570
R\$ 4.150,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:53:26:967
R\$ 4.140,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:53:41:503
R\$ 4.130,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:53:44:780
R\$ 4.120,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:54:11:120
R\$ 4.110,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:54:19:687
R\$ 4.100,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:54:54:367
R\$ 4.090,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:55:02:373
R\$ 4.080,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:55:47:830
R\$ 4.070,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:56:04:770
R\$ 4.060,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:56:23:823
R\$ 4.050,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:56:30:490
R\$ 4.040,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:57:01:990
R\$ 4.030,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:57:10:667
R\$ 4.020,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:57:30:643
R\$ 4.010,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:57:38:687
R\$ 4.000,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:57:50:067
R\$ 3.990,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:58:03:997
R\$ 3.980,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:58:16:760
R\$ 3.970,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:58:18:603
R\$ 3.960,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:58:38:707
R\$ 3.950,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:58:41:637
R\$ 3.940,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:59:09:947
R\$ 3.930,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:59:12:237
R\$ 3.920,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:59:46:323
R\$ 3.910,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:59:53:473
R\$ 3.900,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:00:20:953
R\$ 3.890,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:01:09:543
R\$ 3.880,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:01:33:240
R\$ 3.870,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:01:35:763
R\$ 3.860,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:02:02:820
R\$ 3.850,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:02:07:423
R\$ 3.840,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:02:53:067
R\$ 3.830,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:02:55:773
R\$ 3.820,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:04:37:180
R\$ 3.810,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:04:42:640
R\$ 3.800,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:05:12:350
R\$ 3.790,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:05:16:880
R\$ 3.780,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:05:35:140
R\$ 3.770,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:05:39:837
R\$ 3.760,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:06:01:960
R\$ 3.750,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:06:09:197
R\$ 3.740,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:06:43:250
R\$ 3.730,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:06:47:723
R\$ 3.720,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:07:23:140
R\$ 3.710,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:07:30:453
R\$ 3.700,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:07:49:370
R\$ 3.690,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:07:52:443
R\$ 3.680,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:08:07:247
R\$ 3.670,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:08:14:143
R\$ 3.660,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:08:27:720
R\$ 3.650,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:08:30:227
R\$ 3.640,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:08:49:030
R\$ 3.630,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:08:51:083
R\$ 3.620,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:09:13:887
R\$ 3.610,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:09:17:847
R\$ 3.600,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:09:36:580

R\$ 3.590,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:09:40:407
R\$ 3.580,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:10:01:403
R\$ 3.570,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:10:07:737
R\$ 3.560,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:10:29:967
R\$ 3.550,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:10:36:880
R\$ 3.540,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:11:00:273
R\$ 3.530,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:11:01:967
R\$ 3.520,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:11:22:883
R\$ 3.510,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:11:25:820
R\$ 3.500,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:12:05:833
R\$ 3.500,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 11:12:08:023
R\$ 3.490,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 11:12:31:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/03/2023 10:07:24	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	14/03/2023 10:10:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/03/2023 11:14:32	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	14/03/2023 11:14:32	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/03/2023 12:50:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/03/2023 14:44:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03.
Aceite de proposta	27/03/2023 13:31:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000.
Habilitação de fornecedor	29/03/2023 10:17:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Aquecedor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: indgold Fabricante: indgold Modelo / Versão: AG-HP2530A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: oferecemos : CHAPA AQUECEDORA DIGITAL PLATAFORMA EM ALUMINIO 350°C 250X300MM 220V As chapas aquecedoras para uso universal em laboratório da ACS Gold trazem o que existe de melhor no quesito custo benefício do mercado brasileiro, visto que entrega um equipamento robusto e de qualidade com custo baixo e acessível. Possuem controle eletrônico da temperatura com segurança e linearidade. Esta linha possui diferenciais sobre as demais do mercado, pois trabalha com elevados volumes de amostra e um controle eficaz de seus parâmetros, vem com bases com acabamento que maximiza a transferência de calor e pintura eletrostática epóxi, com proteção anticorrosiva. Apresentam circuito de segurança para temperatura máxima e diferenciais que garantem maior robustez em seu laboratório, sua classe de proteção (IP 42) e a qualidade de seus componentes possibilitam elevada resistência e vida útil. Características: controle de temperatura digital microprocessado com duplo display; painel de policarbonato com indicação real da temperatura; temperatura de trabalho de até 350 °C; resistência em aço inox de fácil substituição; defletor de calor em aço inox AISI 304; cabo de alimentação conforme norma ABNT NBR 14136. Acompanha: - manual de instruções em português; - garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Manual: https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Manual Chapa de Aquecimento.pdf Catálogo: https://cdn.awsli.com.br/1804/1804110/arquivos/Chapa Aquecedora Universal.pdf Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	10/03/2023 14:49:19
10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSCA 25X30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA ANALOGICA ALUMINIO 15x25x30 220V - MARCA: SOLIDSTEEL // GABINETE Chapa de aço SAE 1020; Tratamento anticorrosivo; Pintura eletrostática epóxi texturizada; Pés de borracha; Porta fusível de segurança; Estrutura entre o gabinete e a placa em alumínio. //	Sim	Sim	1	R\$ 1.659,4000	R\$ 1.659,4000	13/03/2023 14:36:16

ACESSÓRIOS INCLUSOS Fusível de segurança. // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TEMPERATURA DE REGULAGEM Ambiente +5°C até 350°C – outras sob consulta PAINEL Policarbonato com indicação de funções LIGA/DESLIGA Chave CONTROLE DE TEMPERATURA termostato CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência blindada de fácil substituição PLATAFORMA Alumínio escovado com isolamento térmico ALIMENTAÇÃO 110V ou 220V (bifásico) – definir // INFORMAÇÕES DO MODELO MODELO PLATAFORMA DE AQUECIMENTO MEDIDAS DO EQUIPAMENTO AXLXC PESO POTÊNCIA SSCA 25/30 cm 15x25x30 cm 10 kg 600 watts
Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.970,0000	R\$ 1.970,0000	13/03/2023 16:20:37
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: SLSCA 25x30cm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA ANALÓGICA – MOD. SLSCA 25x30cm – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Estrutura entre o gabinete e a placa em aço inox; - Plataforma em alumínio escovado com isolamento térmico de 25x30cm; - Pés de borracha; - Porta fusível de segurança; - Sistema de aquecimento com resistência blindada de fácil substituição; - Controle de temperatura eletrônico com regulagem de 50 em 50°C; - Temperatura de trabalho: 50°C até 300°C; - Chave geral liga/desliga; - Dimensões externas: A = 15 x L = 25 x C = 30cm; - Peso: 10Kg; - Potência: 600W; - Alimentação: 110V ou 220V bifásico (definir); - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - Fusível de segurança; - Manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

14.067.722/0001-78	FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.990,0000	R\$ 1.990,0000	13/03/2023 16:48:53
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLID STEEL

Fabricante: SOLID STEEL

Modelo / Versão: SOLID STEEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa aquecedora analógica para laboratório, 25X30cm, 220V, Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, sistema de aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição, Faixa de Temperatura: 50°C até 300°C, indicação de funções e aquecimento através de lâmpadas Led, plataforma de aquecimento em alumínio escovado, estrutura entre o gabinete e a placa de aquecimento, construída em aço inox, gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático, chave seletora Liga/Desliga, fusível de segurança, montado sobre pés de borracha com possibilidade de nivelamento.

Porte da empresa: ME/EPP

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.995,0000	R\$ 1.995,0000	14/03/2023 08:35:38
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: CHAPA AQUECEDORA ANALOG MEDIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: CHAPA AQUECEDORA ANALOG MEDIA DESCRIÇÃO: CHAPA AQUEC. ANAL. MÉDIA 25 X 30 - 220V Chapa Aquecedora Média para uso universal. Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, graduado de 50 em 50°C. Faixa de regulagem: 50°C ate 300°C. Sistema de aquecimento atraves de resistencia blindada de 600 W, de facil substituaçao. Gabinete inferior construído em chapa de aco carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epoxi texturizado eletrostatico. Estrutura superior construída em aço inox AISI 430. Montado sobre pes de borracha para amortecimento de possiveis vibracoes. Plataforma de aquecimento em aluminio escovado, com dimensao de (L x C) de 25 x 30 cm. Cabo de alimentacao com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Lâmpadas Led com indicação de funcoes e aquecimento. Contém isolacao térmica. Fusivel de segurancan Alimentacao em rede: 220V, 50/60 Hz. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao. Dimensoes externas (A x L x C) 15 x 25 x 30 cm. ***Itens que Acompanha: Manual de Instrucoes em portugues.Termo de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricacao

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E- COMMERCE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.999,8200	R\$ 1.999,8200	13/03/2023 15:02:40
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDEESTEL-CHAPA AQ

Fabricante: SOLIDEESTEL-CHAPA AQUEC. ANAL. MÉDIA 25 X 30 - 220

Modelo / Versão: SOLIDEESTEL-CHAPA AQUEC. ANAL. MÉDIA 25 X 30 - 220

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Chapa aquecedora - OFERTAMOS - Chapa Aquecedora Média para uso universal. Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, graduado de 50 em 50°C. Faixa de regulagem: 50°C ate 300°C. Sistema de aquecimento atraves de resistencia blindada de 600 W, de facil substituaçao. Gabinete inferior construído em chapa de aco carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epoxi texturizado eletrostatico. Estrutura superior construída em aço inox AISI 430. Montado sobre pes de borracha para amortecimento de possiveis vibracoes. Plataforma de aquecimento em aluminio escovado, com dimensao de (L x C) de 25 x 30 cm. Cabo de alimentacao com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Lâmpadas Led com indicação de funcoes e aquecimento. Contém isolacao térmica. Fusivel de segurancan Alimentacao em rede: 220V, 50/60 Hz. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao. Dimensoes externas (A x L x C) 15 x 25 x 30 cm. ***Itens que Acompanha: Manual de Instrucoes em portugues.Termo de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricacao."

Porte da empresa: ME/EPP

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.067,1200	R\$ 2.067,1200	13/03/2023 16:18:54
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa aquecedora analógica para laboratório, 25X30cm, 220V, Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, sistema de aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição, Faixa de Temperatura: 50°C até 300°C, indicação de funções e aquecimento através de lâmpadas Led, plataforma de aquecimento em alumínio escovado, estrutura entre o gabinete e a placa de aquecimento, construída em aço inox, gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático, chave seletora Liga/Desliga, fusível de segurança, montado sobre pés de borracha com possibilidade de nivelamento. ANVISA:

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	13/03/2023 09:55:13
Marca: SOLID STEEL Fabricante: SOLID STEEL Modelo / Versão: SSCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquecedor - Chapa Aquecedora Média para uso universal. Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, graduado de 50 em 50°C. Faixa de regulagem: 50°C ate 300°C. Sistema de aquecimento atraves de resistencia blindada de 600 W, de facil substituaçao. Gabinete inferior construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epoxi texturizado eletrostatico. Estrutura superior construída em aço inox AISI 430. Montado sobre pes de borracha para amortecimento de possiveis vibracoes. Plataforma de aquecimento em aluminio escovado, com dimensao de (L x C) de 25 x 30 cm. Cabo de alimentacao com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Lâmpadas Led com indicação de funcoes e aquecimento. Contém isolacao térmica. Fusível de segurança Alimentacao em rede: 220V, 50/60 Hz. Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao. Dimensoes externas (A x L x C) 15 x 25 x 30 cm. ***Itens que Acompanha: Manual de Instruções em portugues.Termo de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricacao.							
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	13/03/2023 17:15:55
Marca: NOVA TECNICA Fabricante: NOVA TECNICA Modelo / Versão: NT 338 a Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora Média para uso universal em laboratório. Utilizada para realizar o aquecimento de amostras em frascos, tubos ou recipientes. Termostato para controle de aquecimento com referência entre pontos de 0 a 320°C. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320°C. Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço. Pannel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Defletor de calor em aço inox AISI 304. Plataforma de aquecimento em alumínio. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 300 x 200 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 300 x 240 x 210 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1000 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136 ITENS QUE ACOMPANHA: Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo NT 338 a. Marca Novatecnica. Procedência nacional.							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	09/03/2023 10:07:27
Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-140/A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-140/A Marca: Solab - Chapa aquecedora analógica - Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma em alumínio fundido com acabamento escovado. - Resistência em aço inox blindada. - Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem. - Lâmpadas led com indicadores de funcionamento e aquecimento. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Porta fusível. - Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Faixa de temperatura: 50°C acima do ambiente a 300°C. - Voltagem: 220V. - Potência 2000 watts. - Dimensões da plataforma L=400 x P=300 mm, espessura de 22 mm. - Dimensões L=400 x P=370 x A=120 mm. - Peso 15 kg. - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação.							
Porte da empresa: ME/EPP							
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	13/03/2023 15:52:26
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo / Versão: VULCAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa aquecedora analógica para laboratório, 25X30cm, 220V, Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, sistema de aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição, Faixa de Temperatura: 50°C até 300°C, indicação de funções e aquecimento através de lâmpadas Led, plataforma de aquecimento em alumínio escovado, estrutura entre o gabinete e a placa de aquecimento, construída em aço inox, gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático, chave seletora Liga/Desliga, fusível de segurança, montado sobre pés de borracha com possibilidade de nivelamento. RMS: ISENTO MARCA: VULCAN MODELO: CA.I-3030 BI							
Porte da empresa: ME/EPP							
33.566.304/0001-70	J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	13/03/2023 16:50:18

Marca: Medstell

Fabricante: Medstell

Modelo / Versão: chapa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa aquecedora analógica para laboratório, 25X30cm, 220V, Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, sistema de aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição, Faixa de Temperatura: 50°C até 300°C, indicação de funções e aquecimento através de lâmpadas Led, plataforma de aquecimento em alumínio escovado, estrutura entre o gabinete e a placa de aquecimento, construída em aço inox, gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático, chave seletora Liga/Desliga, fusível de segurança, montado sobre pés de borracha com possibilidade de nivelamento

Porte da empresa: ME/EPP

45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	13/03/2023 19:16:00
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: EK30

Fabricante: EK30

Modelo / Versão: EK30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Chapa aquecedora analógica para laboratório, 25X30cm, 220V, Controlador de temperatura por termostato analógico com regulagem, sistema de aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição, Faixa de Temperatura: 50°C até 300°C, indicação de funções e aquecimento através de lâmpadas Led, plataforma de aquecimento em alumínio escovado, estrutura entre o gabinete e a placa de aquecimento, construída em aço inox, gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático, chave seletora Liga/Desliga, fusível de segurança, montado sobre pés de borracha com possibilidade de nivelamento."

Porte da empresa: ME/EPP

14.562.232/0001-48	LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.460,4000	R\$ 10.460,4000	13/03/2023 18:33:51
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Modelo / Versão: 3582032

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA ANALÓGICA PARA LAB. - C-MAG HP 10

Porte da empresa: ME/EPP

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	13/03/2023 17:53:11
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: SATRA

Fabricante: SATRA

Modelo / Versão: DB-IVA-220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • CHAPA AQUECEDORA EM PLATAFORMA RETANGULAR, TERMOSTATO ATÉ 300 °C - atualmente é o equipamento que representa o melhor custo benefício para o usuário, dado seu baixo custo e o tamanho da área de trabalho. Esse equipamento é próprio para uso em laboratórios de biologia, medicina, pesquisas ambientais e microbiologia. Base em aço coberto por pintura em epóxi para facilitar a limpeza e evitar corrosão. Painel frontal com lâmpada indicadora de funcionamento e termostato para ajuste da temperatura. - Principais características: Faixa de temperatura: Ambiente a 300 °C; Painel: Display frontal com lâmpada indicadora de funcionamento e termostato para ajuste da temperatura; Consumo: 1500 Watts; Voltagem: 220 V (50/60 Hz); Área de trabalho: 1200 cm²; Dimensões: 52 x 30 x 14 cm; Peso: 15 Kg. - Acompanha o Equipamento: 01 Chapa Aquecedora; 01 Fusível já instalado; 01 Sonda de medição de temperatura. GARANTIA 12 MESES.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 10.460,4000	14.562.232/0001-48	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 10.000,0000	45.226.829/0001-45	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 5.000,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 4.000,0000	18.224.182/0001-40	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 3.100,0000	11.232.743/0001-03	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 3.000,0000	39.157.266/0001-88	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 2.500,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 2.067,1200	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 1.999,8200	30.323.616/0001-64	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 1.995,0000	30.037.851/0001-70	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 1.990,0000	14.067.722/0001-78	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 1.970,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 1.659,4000	10.560.380/0001-72	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 1.500,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 1.477,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:12:987
R\$ 1.467,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:10:14:620
R\$ 1.456,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:14:867
R\$ 1.446,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:10:16:553
R\$ 1.432,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:16:890
R\$ 1.422,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:10:18:573
R\$ 1.405,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:18:877

R\$ 1.395,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:10:20:583
R\$ 1.381,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:20:893
R\$ 1.371,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:10:22:670
R\$ 1.347,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:22:880
R\$ 1.337,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:10:24:630
R\$ 1.312,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:24:883
R\$ 1.302,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:10:30:913
R\$ 1.284,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:32:910
R\$ 1.274,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:10:34:930
R\$ 1.250,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:36:913
R\$ 1.240,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:10:38:940
R\$ 1.223,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:40:893
R\$ 1.200,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:10:41:783
R\$ 1.190,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:10:42:973
R\$ 1.800,0000	39.157.266/0001-88	14/03/2023 10:12:18:000
R\$ 1.650,0000	30.037.851/0001-70	14/03/2023 10:16:52:127
R\$ 1.343,5500	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:17:02:773
R\$ 1.750,0000	18.224.182/0001-40	14/03/2023 10:17:27:127
R\$ 1.180,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:18:19:430
R\$ 1.170,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:18:20:243
R\$ 1.160,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:18:23:430
R\$ 1.150,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:18:24:263
R\$ 8.000,0000	14.562.232/0001-48	14/03/2023 10:19:53:913
R\$ 2.000,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:20:15:607
R\$ 1.470,0000	10.560.380/0001-72	14/03/2023 10:21:02:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/03/2023 10:07:37	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	14/03/2023 10:10:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/03/2023 10:23:03	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	14/03/2023 10:23:03	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/03/2023 13:22:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/03/2023 13:50:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36.
Aceite de proposta	27/03/2023 13:34:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 1.150,0000.
Habilitação de fornecedor	29/03/2023 10:17:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Centrífuga

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	10/03/2023 14:49:19

Marca: global

Fabricante: global

Modelo / Versão: ce 800

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ofecemos : Centrífuga Centrilab Digital CE800 é fabricada de acordo com os padrões de qualidade da Marca Centrilab, possuindo caçapas reforçadas da própria marca o que garante maior desempenho do equipamento. É amplamente utilizada em laboratórios clínicos (imunologia, sorologia, hematologia), ensino e pesquisa, biotecnologia e indústrias. Comprando a Centrífuga Centrilab Digital CE800 com a Global Trade Technology você tem a garantia de 12 meses nas peças, assistência técnica para reparos e suporte técnico que só o fabricante tem. A Centrífuga Centrilab Digital CE800 é um equipamento destinado aos processos de separação de misturas, baseado na diferença de densidade de seus componentes, tais como obtenção de soro e

plasma, sedimentoscopia de urina e de secreções, líquido amniótico, peletização células e bactérias, separação de impurezas sólidas de líquidos. Constituída por estrutura fabricada em plástico ABS de alta resistência que proporciona maior durabilidade e estabilidade ao produto. Possui tampa com reforço interno metálico, rotor de ângulo fixo e pés de borracha aderentes impossibilitando seu deslizamento sobre a bancada e maior segurança nas análises. Além disto, a tampa possui dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga quando está aberta. Um painel frontal com LED luminoso indicativo de funcionamento e display de RPM, compõem a sua versatilidade. NOVIDADES - Aceita Tudo Falcon 15mL com Tampa - Trava Lateral para abertura da Tampa - Novo Designer do Timer: maior resistência no dia dia - Explicativo de uso colado internamente - Alarme sonoro ao final do processo - Varistor para proteção da Placa Mãe Dados técnicos Capacidade: rotor para 12 tubos de 10 ou 15ml ou 12 tubos 16x100mm; Controlador analógico de velocidade e tempo; Display Digital de RPM; Velocidade Ajustável: 100 - 4.000rpm; Incremento de velocidade: 50 em 50rpm; Timer: 1 - 60min; Incremento de tempo: minuto em minuto; Rotor de ângulo fixo (45°); A tampa possui dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga quando está aberta; Alarme sonoro ao final do processo; Dimensão: 330mm x 315mm x 295mm; Peso: 14Kg; Potência: 80W; Voltagem: 110V. Embalagem Centrífuga Centrilab; 12 caçapas reforçadas Centrilab; 12 borrachas para caçapas; Cabo de força; 02 fusíveis; Manual de instruções.

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	13/03/2023 16:20:37
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BENFER

Fabricante: BENFER

Modelo / Versão: 1126

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA LABORATORIAL - MOD. 1126 - MARCA: BENFER - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Equipamento para separação de líquidos em geral, como soro e plasma livre de hemácias, sedimentação de soro, urina, secreções, separação de impurezas sólidas e líquidas, entre outros. - Utilizada em laboratórios clínicos em geral, posto de coletas (imunologia, sorologia, hematologia, pesquisas, biotecnologia, genética, odontologia, estética, PRP/PRF, medicina, farmácia e indústrias em geral; - Capacidade: 24 tubos de 10-15mL; - Rotor angular de 45°; - Controle de velocidade ajustável de 500 à 3.500 RPM; - Timer Digital Ajustável de 01 a 95 min.; - Tacômetro analógico; - Motor de indução de longa durabilidade; - Sistema de Segurança - Inibe o funcionamento quando a tampa do rotor é aberta; - Fabricação Chapa de aço com pintura em epóxi; - Voltagem 110 ou 220v (50/60Hz); - Dimensões: Altura 270 x Largura 270 x Comprimento 320 mm; - Peso 9 kg; - Registro na ANVISA: Nº 82097509001.

Porte da empresa: ME/EPP

33.566.304/0001-70	J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	13/03/2023 16:50:18
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Medstell

Fabricante: Medstell

Modelo / Versão: centrífuga

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga digital, rotor de ângulo fixo, com capacidade para 24 tubos de 15 ml (tipo falcon), controle de velocidade de 500 a 3500 rpm, timer ajustável de até 95 minutos, voltagem 110 V

Porte da empresa: ME/EPP

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 8.118,0000	R\$ 8.118,0000	13/03/2023 16:18:54
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MEDSTEEL

Fabricante: MEDSTEEL

Modelo / Versão: MEDSTEEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga digital, rotor de ângulo fixo, com capacidade para 24 tubos de 15 ml (tipo falcon), controle de velocidade de 500 a 3500 rpm, timer ajustável de até 95 minutos, voltagem 110 V. (quantidade -1 unidade). ANVISA:

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.840,0000	R\$ 8.840,0000	14/03/2023 08:35:38
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DT 4500 + DT 47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: DAIKI MODELO: DT 4500 + DT 47 DESCRIÇÃO: Centrífuga Digital com Motor por Indução até 4500rpm Multirotores - Registro ANVISA Nº80815670001 CARACTERÍSTICAS: • Motor de indução, sem escovas e sem poluição por poeira de carbono. • Sistema de autodiagnóstico, avisa se o equipamento está funcionando em condições inadequadas. • Tela LED para visualização da velocidade, tempo e RCF. • Compatível com rotores variados de ângulo fixo ou basculante (não acompanha o equipamento). • Estrutura em plástico ABS resistente e base em aço inoxidável revestida com pintura em epóxi eletrostático. • Controle microprocessado, controla a velocidade e a força relativa (RCF). • Dispositivo não permite o funcionamento com a tampa aberta. • Atinge a velocidade máxima em menos de 35s e retorna a zero em menos de 30s. Velocidade: 0 ~ 4500rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 ~ 2600xg Ruído: ≤ 65dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 0 ~ 120 minutos Precisão da velocidade: ± 10rpm Peso (sem rotor): 16kg Tensão: 110V Dimensões (LxCxA): 46x36x27cm CONTEÚDO: • 1 Centrífuga; • 1 Cabo de força; • 1 Manual de instruções em português. DT 47 - ROTOR DE ANGULO FIXO 24X15ML / 10ML/05 ML

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E- COMMERCE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.845,0600	R\$ 8.845,0600	13/03/2023 15:02:40
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: DAIKI-DT-4500-220V-D

Fabricante: DAIKI-DT-4500-220V-DT-47

Modelo / Versão: DAIKI-DT-4500-220V-DT-47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Centrífuga digital, OFERTAMOS - Centrífuga digital de bancada, clínica, para rotina laboratorial, utilizada em laboratórios de biologia, imunologia, bioquímica, engenharia genética

entre outros. Com capacidade para tubos de 5 a 50mL, CONTEUDO - • 1 Centrífuga; • 1 Cabo de força; • 1 Manual de instruções em português. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - Velocidade 0 ~ 4500rpm (ajustável) Força máxima (RCF) 0 ~ 2600xg Ruído ≤ 65dB Motor Indução (sem escovas) Timer 0 ~ 120 minutos Precisão da velocidade ± 10rpm Peso sem rotor 16kg Tensão 110V ou 220V Dimensões (L x C x A) 46 x 36 x 27cm - • Compatível com rotores variados de ângulo fixo ou basculante (não acompanha o equipamento); • Estrutura em plástico ABS resistente e base em aço 1020 revestida com pintura em epóxi eletrostático; • Controle microprocessado, controla a velocidade e a força relativa (RCF); • Dispositivo não permite o funcionamento com a tampa aberta; • Atinge a velocidade máxima em menos de 35s e retorna a zero em menos de 30s."

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA	Sim	Sim	1	R\$ 8.845,0600	R\$ 8.845,0600	14/03/2023
--------------------	-------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
DIVERSOS LTDA

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DAIKI DT-4500-DT47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DT-4500-110V - Centrífuga Digital com Motor por Indução até 4500rpm Multirotores - Registro ANVISA N°80815670001 Centrífuga digital de bancada, clínica, para rotina laboratorial, utilizada em laboratórios de biologia, imunologia, bioquímica, engenharia genética entre outros. Com capacidade para tubos de 5 a 50mL, dependendo do rotor utilizado (rotores intercambiáveis não inclusos). CARACTERÍSTICAS: Motor de indução, sem escovas e sem poluição por poeira de carbono. Sistema de autodiagnóstico, avisa se o equipamento está funcionando em condições inadequadas. Tela LED para visualização da velocidade, tempo e RCF. Compatível com rotores variados de ângulo fixo ou basculante (não acompanha o equipamento). Estrutura em plástico ABS resistente e base em aço inoxidável revestida com pintura em epóxi eletrostático. Controle microprocessado, controla a velocidade e a força relativa (RCF). Dispositivo não permite o funcionamento com a tampa aberta. Atinge a velocidade máxima em menos de 35s e retorna a zero em menos de 30s. Velocidade: 0 ~ 4500rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 ~ 2600xg Ruído: 65dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 0 ~ 120 minutos Precisão da velocidade: ± 10rpm Peso (sem rotor): 16kg Tensão: 110V Dimensões (LxCxA): 46x36x27cm +rotor dt-47

Porte da empresa: ME/EPP

67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA	Sim	Sim	1	R\$ 8.900,0000	R\$ 8.900,0000	13/03/2023
--------------------	---------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

LUQUETTI

Marca: Benfer

Fabricante: benfer

Modelo / Versão: 24t

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Clínica 24 Tubos de 5 a 15 ml Para Soro e Urina ,PRP,PRF, Bioquímica em Geral - Motor de indução Comporta Tubos de Urina com tampa de 5 a 15 ml Para separação de líquidos em geral como, soro e plasma livre de hemácias, sedimentação de soro, urina, secreções e outros, separação de impurezas sólidas e líquidas. Utilizada em laboratórios clínicos em geral, Posto de Coletas (imunologia, sorologia, hematologia, pesquisas, biotecnologia, genética, odontologia , Estética PRP, PRF, medicina, farmácia e indústrias em geral. Ideal para pequenas rotina, Posto de coleta e outros. Centrífuga robustas de grande durabilidade com estrutura em chapa de aço com pintura em epoxi de alta resistência, Características Rotor angular de 45º Controle de velocidade ajustável de 500 à 3.500 RPM Timer Digital Ajustável de 01 a 95 min. Tacômetro analógico Motor de indução de longa durabilidade Sistema de Segurança - Inibe o funcionamento quando a tampa do rotor é aberta Fabricação Chapa de aço,Pintura em epóxi Voltagem 110 ou 220v (50/60Hz)Dimensões: Altura 270 x Largura 270 x Comprimento 320 mm Peso 9 kg Registro na ANVISA: N° 82097509001

Porte da empresa: ME/EPP

18.224.182/0001-40	HOSPMED	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	13/03/2023
--------------------	---------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

COMERCIO
LTDA

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DAIKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga digital, rotor de ângulo fixo, com capacidade para 24 tubos de 15 ml (tipo falcon), controle de velocidade de 500 a 3500 rpm, timer ajustável de até 95 minutos, voltagem 110 V. (quantidade - 1 unidade). RMS: 80815670001 MARCA: DAIKI MODELO: DT 4500 110V+DT47

Porte da empresa: ME/EPP

45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	13/03/2023
--------------------	--------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

CRUZ
SOLUCOES
EMPRESARIAIS
LTDA

Marca: CENTRILAB

Fabricante: CENTRILAB

Modelo / Versão: CENTRILAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Centrifuga digital, rotor de ângulo fixo, com capacidade para 24 tubos de 15 ml (tipo falcon), controle de velocidade de 500 a 3500 rpm, timer ajustável de até 95 minutos, voltagem 110 V. (quantidade - 1 unidade)."

Porte da empresa: ME/EPP

11.232.743/0001-03	SOLAB	Sim	Sim	1	R\$ 13.200,0000	R\$ 13.200,0000	09/03/2023
--------------------	-------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

CIENTIFICA
EQUIPAMENTOS
PARA
LABORATORIOS
LTDA

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-700 Marca: Solab - Centrífuga de Bancada até 6000 rpm - Características: Equipamento de bancada para laboratório de análises clínicas, pesquisa e qualidade que demanda pequenos/grandes volumes de tubos para centrifugação e tubo com grande volume, possibilitando trabalhar com rotores horizontal, microplacas, ângulo fixo e Microtubo (Velocidade máxima 6.000 rpm e Tubos de 1,5 até 600 ML). - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba interna em alumínio com pintura esmaltada cor branca e Ø 450 x Altura 220 mm. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor Azul. com saída de ar central para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa

manutenção e ruído. - Sistema inversor de frequência microprocessado, sendo capaz de armazenar 12 programas de diferentes processos. - Capacidade de seleção de rotores comerciais e especiais. - Tempo de processo programável de até 99 horas e 99 minutos. - Rampas dinâmicas de aceleração e frenagem: 1 minuto para velocidade máxima do rotor e para velocidades inferiores os tempos de rampas são menores. - Controle de velocidade com limites máximos e mínimos baseados no rotor selecionado. - Controle de temperatura máxima e mínima de segurança (para centrifugas refrigeradas e aquecidas). - Aferição de temperatura feita por PT100. - Indicação de velocidade atual (RPM), tempo de processo, força centrífuga (xG). - Alarme de tampa aberta (interrompe o processo caso a tampa esteja aberta). - Alarme de rotor desbalanceado (interrompe o processo caso o rotor esteja desbalanceado). - Indicação de controle de temperatura (indica que o controle de temperatura está em funcionamento). - Abertura automática da tampa ao fim do processo. - Frenagem feita por controle de frequência. - Sistema de alarme áudio visual indicando o fim do processo. - Display Touch Screen. - Voltagem: 110V. - Possibilidade de abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel de adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Chave Geral Liga/Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Peso: 40Kg. ROTORES: - Rotor horizontal: Para tubos de 5 a 600ml - rotação máxima de 3500 RPM. - Modelo: RH4C3500 - força máxima de 2.607 XG. - Para 4 microplacas: Modelo SM4-96 rotação máxima de 2.800 RPM, força máxima 1.575 XG. - Rotor Fixo: Rotação máxima 6.000 RPM. - Modelos: RAF20-5A, RAF12-15, RAF8-50 e RAF30, com força máxima 4.856 XG. - Potência: 1200 - Dimensões externas: L=530 x P=705 x Altura 367 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - RAF12-15 / 6.000 RPM / Rotor fixo de Nylon com capacidade para 12 tubos Falcon de 15 ml; - Manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	13/03/2023 09:55:13
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DT 4500 + DT 47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Digital com Motor por Indução até 4500rpm Multirotores - Registro ANVISA N°80815670001 Centrífuga digital de bancada, clínica, para rotina laboratorial, utilizada em laboratórios de biologia, imunologia, bioquímica, engenharia genética entre outros. Com capacidade para tubos de 5 a 50mL, dependendo do rotor utilizado (rotores intercambiáveis não inclusos). CARACTERÍSTICAS: Motor de indução, sem escovas e sem poluição por poeira de carbono. Sistema de autodiagnóstico, avisa se o equipamento está funcionando em condições inadequadas. Tela LED para visualização da velocidade, tempo e RCF. Compatível com rotores variados de ângulo fixo ou basculante (não acompanha o equipamento). Estrutura em plástico ABS resistente e base em aço inoxidável revestida com pintura em epóxi eletrostático. Controle microprocessado, controla a velocidade e a força relativa (RCF). Dispositivo não permite o funcionamento com a tampa aberta. Atinge a velocidade máxima em menos de 35s e retorna a zero em menos de 30s. Vínculo Obrigatório: ROTOR DE ANGULO FIXO 24X15ML/10ML/5ML SEM CAÇAPAS

Porte da empresa: ME/EPP

33.554.685/0001-77	LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	03/03/2023 14:14:14
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo / Versão: LIF510

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga digital, rotor de ângulo fixo, com capacidade para 24 tubos de 15 ml (tipo falcon), controle de velocidade de 500 a 3500 rpm, timer ajustável de até 95 minutos, voltagem 110 V.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

54.446.810/0001-03	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Não	Não	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	09/03/2023 09:37:40
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: THERMO

Fabricante: THERMO

Modelo / Versão: SL 8 Small Benchtop Centrifuge Series

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga - Centrífuga Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Componentes: C/ Adaptadores Tubos 5, 10, 15, 50 ML , Rotação: Até 6000 RPM, Capacidade: Até 32 Unidades , Ajuste: Digital, Microprocessada , Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Tipo: Para Tubos , Volume: Até 100 M.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	13/03/2023 17:53:11
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DT-4500-110V+DT-47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA, PROGRAMÁVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL ATÉ 4.500RPM, MOTOR DE INDUÇÃO (SEM ESCOVAS), 110 OU 220 VOLTS. CARACTERÍSTICAS: Centrífuga clínica para rotina laboratorial; Centrífuga de bancada, utilizada em laboratórios de imunologia, bioquímica, engenharia genética entre outros; Possui sistema de "Auto Diagnóstico", que através de avisos sonoros e códigos luminosos, indica no painel, se o equipamento está funcionando em condições impróprias; Parâmetros de Velocidade: até 4500 RPM; Leva menos de 35s para atingir velocidade máxima partindo-se do zero. Leva menos de 30s para retornar à velocidade zero Força Centrífuga Relativa(RCF): 3400xg Timer: pode ser programado para funcionar de 0 a 1h 59m 59s; Condições ambientais de trabalho: de 5°C a 40°C umidade relativa ≤80%; Display de LCD; Nível de Ruído: ≤65 dB; Estrutura em plástico ABS resistente e aço inoxidável. VELOCIDADE MÁXIMA (RPM) 0-4500 RPM REGULÁVEL CAPACIDADE DOS ROTORES 8X15ML - 4X50ML (BASCULANTES) - 6X50ML - 24X5ML - 24X15ML - 12X15ML (ANG. FIXO 45°)(12X5ML - 24X10ML COM ADAPTADORES OPCIONAIS) FORÇA

MÁXIMA EM RCF (XG) 0-3400 XGRUÍDO DE OPERAÇÃO (DBA) ≤ 65 DBAPRECISÃO DA VELOCIDADE ±10R/MINMOTOR S/ ESCOVA, SEM POLUIÇÃO POR POEIRA DE CARBONOALIMENTAÇÃO 110V OU 220VPESO SEM ROTOR 30 KGSTIMER REGULÁVEL ATÉ DE 0H A 1H 59MIN E 59SEGDIMENSÕES EM MM (C X L X A) 365X475X587 ACOMPANHA:ROTOR ÂNGULO FIXO, CAPACIDADE 24 TUBOS DE 15ML ÂNGULO FIXO (45°)VEL. MÁXIMA 4500RPM CAPACIDADE 24 X 15ML FORÇA(MAX) EM RCF 2150XG 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, ADAPTADOR PARA TUBOS DE 10ML . GARANTIA DE 12 MESES.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	54.446.810/0001-03	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 100.000,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 30.000,0000	33.554.685/0001-77	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 15.000,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 13.200,0000	11.232.743/0001-03	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 10.000,0000	18.224.182/0001-40	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 10.000,0000	45.226.829/0001-45	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 8.900,0000	67.957.720/0001-10	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 8.845,0600	30.323.616/0001-64	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 8.845,0600	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 8.840,0000	30.037.851/0001-70	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 8.118,0000	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 8.000,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 8.000,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 3.000,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 7.987,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:33:900
R\$ 3.500,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:11:11:437
R\$ 5.276,7000	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:17:02:223
R\$ 7.900,0000	30.037.851/0001-70	14/03/2023 10:17:12:577
R\$ 7.875,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:17:39:927
R\$ 6.525,0000	18.224.182/0001-40	14/03/2023 10:17:44:963
R\$ 6.500,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:18:13:660
R\$ 6.490,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:18:42:877
R\$ 5.998,0000	67.957.720/0001-10	14/03/2023 10:18:46:950
R\$ 6.475,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:18:52:203
R\$ 6.465,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:19:16:830
R\$ 6.525,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:20:20:320
R\$ 8.900,0000	33.554.685/0001-77	14/03/2023 10:21:58:557
R\$ 7.000,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:21:59:443
R\$ 6.800,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:23:57:567
R\$ 6.780,0000	30.037.851/0001-70	14/03/2023 10:25:31:600
R\$ 5.700,0000	30.323.616/0001-64	14/03/2023 10:26:43:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/03/2023 10:10:13	Item aberto para lances.
Encerramento	14/03/2023 10:28:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/03/2023 10:28:44	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	27/03/2023 13:34:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Habilitação de fornecedor	29/03/2023 10:17:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Estufa Laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE	Sim	Sim	1	R\$ 4.877,9000	R\$ 4.877,9000	13/03/2023 14:36:16

APARELHOS
CIENTIFICOS
LTDA

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDi 85L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL 85L INOX - MARCA: SOLIDSTEEL // PAINEL DE CONTROLE · LED indicador das fases do processo; · Adesivo do painel em policarbonato; · Chave geral liga/desliga; · Porta fusível; · Controlador eletrônico. // GABINETE · Interno e/ou externo em aço inox AISI 430 compolimento tipo espelho; · Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo; · Porta com puxador anatômico e abertura paradireita nas estufas de bancada (11L até 336L); · Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); · Saída superior: respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; · Trilhos internos para deslocamento das bandejas; · Sistema de fecho tipo rolete; · Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. // ACESSÓRIOS INCLUSOS · Bandejas conforme tabela; · Fusível de segurança. TEMPERATURA DE TRABALHO Ambiente +5°C até 250°C CONTROLE DE TEMPERATURA Digital PID autotuning DISPLAYLED 4 dígitos RESOLUÇÃO 0,1°C para indicação de temperatura de processo TIMER Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto INDICAÇÃO DE PROCESSO LED SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 CABO DE ALIMENTAÇÃO Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 HOMOGENEIDADE TÉRMICA +/- 1°C / 480L ou 630L +/- 4°C PRECISÃO DO SISTEMA +/- 1°C ISOLAMENTO TÉRMICO Lã de vidro, inclusivenas portas CIRCULAÇÃO DE AR Convencional natural, livre de ruídos VOLTAGEM: BIVOLT Modelo: SSD 85L Tamanho: 85 Litros Dimensão Interna: 45x45x42cm Dimensão Externa: 66x56x57cm Potência: 1100watts Bandejas: 3

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.940,0000	R\$ 4.940,0000	13/03/2023 16:20:37
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LUCADEMA

Fabricante: LUCADEMA

Modelo / Versão: SLSDi 85L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - MOD. SLSDi 85L - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho; - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Painel em adesivo policarbonato com LED indicador das fases do processo, chave geral liga/desliga, porta fusível e controlador eletrônico; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: ambiente +5°C até 250°C; - Controle de temperatura digital com sistema PID, autotuning e display LED de 4 dígitos; - Resolução: 0,1°C para indicação da temperatura de processo; - Timer programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto; - Sensor de temperatura PT-100; - Homogeneidade térmica: ± 1°C; - Precisão do sistema: ± 1°C; - Circulação de ar natural, livre de ruídos; - Capacidade: 85 Litros; - Medidas internas: A = 45 x L = 45 x C = 42 cm; - Medidas externas: A = 66 x L = 56 x C = 57 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço inoxidável; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 5.369,7600	R\$ 5.369,7600	13/03/2023 16:18:54
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 85 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convenção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da ANVISA:

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

33.566.304/0001-70	J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	13/03/2023 16:50:18
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Medstell

Fabricante: Medstell

Modelo / Versão: estufa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 85 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convenção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara, temperatura de trabalho de +5°C até 250°C, resolução do controle de temperatura 0,1°C, precisão do sistema +/- 1°C, sistema bivolt, acompanha acessórios (prateleiras), manual de instrução e garantia de 1 ano

Porte da empresa: ME/EPP

14.067.722/0001-78	FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.040,0000	R\$ 6.040,0000	13/03/2023 16:48:53
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: 7LAB

Fabricante: 7LAB

Modelo / Versão: 7LAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 85 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convenção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara, temperatura de trabalho de +5°C até 250°C, resolução do controle de temperatura 0,1°C, precisão do sistema +/- 1°C, sistema bivolt, acompanha acessórios (prateleiras), manual de instrução e garantia de 1 ano.

Porte da empresa: ME/EPP

30.037.851/0001-70	SOLADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.040,0000	R\$ 6.040,0000	14/03/2023 08:35:38
MARCA: SOLIDSTEEL FABRICANTE: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSDi85 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSDi85 DESCRIÇÃO: ESTUFA DIGITAL SSDi 85L Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Adesivo em policarbonato a prova d'água, Painel com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 45 x L 45 x C 42 cm. Medidas externas: A 66 x L 56 x C 57 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Porte da empresa: ME/EPP							
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.049,0000	R\$ 6.049,0000	09/03/2023 10:07:27
MARCA: Solab FABRICANTE: Solab Modelo / Versão: SL-100/85 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-100/85 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul. - 3 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - Painel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado solido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 250 °C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 85 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1200 watts. - Dimensões internas L=450 x A=450 x P=420 mm; - Dimensões externas L=600 x A=720 x P=550 mm; - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.049,0900	R\$ 6.049,0900	14/03/2023 09:42:21
MARCA: SOLIDSTEEL FABRICANTE: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SOLIDSTEEL SSDI 85L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DIGITAL SSDi 85L PAINEL adesivo em policarbonato a prova d'água, com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Temperatura de trabalho de ambiente +5°C até 250°C. Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Precisão do sistema de ± 1°C. Homogeneidade do sistema ± 1°C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Composto de 03 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montada sob pés de borracha. Medidas internas: A 45 x L 45 x C 42 cm. Medidas externas: A 66 x L 56 x C 57 cm. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (Selecionável), 50/60 Hz. Potência de 1100 Watts. Itens inclusos: 03 Bandejas removíveis em aço inox. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura. Controlador de rampas e patamares com saídas para registro e monitoramento da temperatura via software. Externo em aço inoxidável. Alarme sonoro. Iluminação da câmara. Termostato eletromecânico contra superaquecimento. Circulação e renovação de ar forçado (Para os modelos a partir de 40 Litros). Porte da empresa: ME/EPP							
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.049,5000	R\$ 6.049,5000	13/03/2023 15:02:40
MARCA: SOLIDEESTEL- ESTUFA FABRICANTE: SOLIDEESTEL- ESTUFA DIGITAL SSDi 85L Modelo / Versão: SOLIDEESTEL- ESTUFA DIGITAL SSDi 85L							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estufa-OFERTAMOS - Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 1^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente $+5^\circ\text{C}$ até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Adesivo em policarbonato a prova d'água, Painel com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 45 x L 45 x C 42 cm. Medidas externas: A 66 x L 56 x C 57 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136."

Porte da empresa: ME/EPP

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	13/03/2023 09:55:13
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SOLID STEEL

Fabricante: SOLID STEEL

Modelo / Versão: SSDI 85L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DIGITAL Controlador micro processado digital com sistema PID com auto sintonia, possui display LED de 4 dígitos com dupla função, resolução de leitura 0,1°C sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura de processo (PV) e Set Point. Precisão do sistema de $\pm 1^\circ\text{C}$. Homogeneidade do sistema $\pm 1^\circ\text{C}$. Sensor de temperatura tipo PT 100. Temperatura de trabalho de ambiente $+5^\circ\text{C}$ até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Aquecimento através de resistência blindada de fácil substituição. Com sistema de circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos e com excelente homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Porta com guarnição de silicone em todo seu perímetro, garante perfeita vedação da câmara e fecho tipo rolete com puxador de formato anatômico e abertura para a direita. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara e porta interna produzimos em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho. Isolação térmica em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade ou acomodação de termômetro. Composto de 3 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Adesivo em policarbonato a prova d'água, Painel com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V (selecionável), 50/60 Hz, potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 45 x L 45 x C 42 cm. Medidas externas: A 66 x L 56 x C 57 cm. ***Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço inox. Manual de instruções em português. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação. 1 cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136.

Porte da empresa: ME/EPP

39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	13/03/2023 17:15:55
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 513

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Utilizada para esterilização e secagem de instrumental cirúrgico, médico, odontológico e laboratorial através do calor seco, também para processos industriais de secagem ou envelhecimento de materiais. Com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, proporciona homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Controlador microprocessado digital com display duplo de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 15°C acima da ambiente até 250°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Internamente construída em aço inox AISI 430. Gabinete externo construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa em lã Roofing. Possui orifício superior (respiro) com regulagem para saída de gases ou umidade. Porta com vedação em silicone, almofada para isolamento térmica e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico. Painel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, e disjuntor de segurança. Teclado tipo soft-touch. Resistência de aquecimento tubular blindada em aço inox com potencia de 1.200 W. Alimentação: Bivolt com seleção para 110 ou 220 V. Volume: 81 litros. ITENS QUE ACOMPANHA: 02 prateleiras em aço inox AISI 430 polido; Manual de Instruções/ Termo de Garantia. Modelo: NT 513. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	13/03/2023 15:52:26
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: VULCAN

Fabricante: VULCAN

Modelo / Versão: VULCAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 85 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara, temperatura de trabalho de $+5^\circ\text{C}$ até 250°C , resolução do controle de temperatura 0,1°C, precisão do sistema $\pm 1^\circ\text{C}$, sistema bivolt, acompanha acessórios (prateleiras), manual de instrução e garantia de 1 ano. RMS: ISENTO MARCA: VULCAN MODELO: EES-90D-BI

Porte da empresa: ME/EPP

45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	13/03/2023 19:16:00
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 85 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara, temperatura de trabalho de +5°C até 250°C, resolução do controle de temperatura 0,1°C, precisão do sistema +/- 1°C, sistema bivolt, acompanha acessórios (prateleiras), manual de instrução e garantia de 1 ano."

Porte da empresa: ME/EPP

32.481.041/0001-33	PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 14.304,8900	R\$ 14.304,8900	13/03/2023 18:56:47
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: C/ Renovação Ar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Laboratório Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Capacidade: Cerca De 100 L, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Adicional: C/ Vedação, Alarmes , Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Material*: Gabinete Aço Inox , Tipo: C/ Renovação Ar

Porte da empresa: ME/EPP

14.562.232/0001-48	LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 45.238,8000	R\$ 45.238,8000	13/03/2023 18:33:51
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: IKA

Fabricante: IKA

Modelo / Versão: 20003215

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM - IKA OVEN 125 BASIC DRY

Porte da empresa: ME/EPP

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	13/03/2023 17:53:11
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: VULCAN

Fabricante: VULCAN

Modelo / Versão: EESCRA-90D-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem Digital com Circulação e Renovação de Ar, Aquecimento até 300°C, capacidade 90 litros – Mod. EESCRA-90 Equipamento com altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar, capacidade 90 litros – Modelo EESCRA-90 é um equipamento com uma ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas em geral ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se fazem necessário a utilização de vapor seco renovado. A estufa Vulcan modelo EESCRA-90 possui design moderno e é equipada com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso as funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3", permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, Set point e configurações do equipamento. O painel de controle é inclinado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação. A temperatura máxima desse equipamento pode atingir 300°C, tendo precisão de $\pm 0.25\%$ e uniformidade de $\pm 2.5\%$. Estrutura externa fabricada em aço carbono com revestimento em pintura eletrostática (epóxi) lisa e câmara interna de inox polido SAE430. Possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. O modelo standard é equipado com 3 prateleiras, mas opcionalmente pode ser adicionado até 6 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerado no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações. Resumo Técnico: Capacidade: 90 Litros Temperatura Interior da câmara: ambiente ~300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: $\pm 0.25\%$ Resolução da temperatura: 0,1°C Uniformidade Temperatura: $\pm 2.5\%$ Potência: Dupla 1200 Watts (resistência tubulares blindadas) Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos. Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto. Isolamento Térmico: Duplo com Lã de Rocha de alta densidade, inclusive na porta. Dimensões da Câmara interna: 45X45X45cm. Dimensões do Gabinete externo: 56X63X70cm. Voltagem: 127 ou 220 Volts. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Adicional: Fabricação Nacional. Acompanha o Equipamento: 1 cabo de força com 3 pinos / Manual de Instruções / 2 Prateleiras.

Porte da empresa: ME/EPP

34.133.591/0001-97	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	13/03/2023 19:34:28
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: solidsteel

Fabricante: solidsteel

Modelo / Versão: estufa digital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem, capacidade 85 litros, display digital, estrutura externa com tratamento anticorrosivo, câmara interna em aço inoxidável, câmara de aquecimento com circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos, porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara, temperatura de trabalho de +5°C até 250°C, resolução do controle de temperatura 0,1°C, precisão do sistema +/- 1°C, sistema bivolt, acompanha acessórios (prateleiras), manual de instrução e garantia de 1 ano.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 100.000,0000

17.930.162/0001-21

14/03/2023 10:00:03:233

R\$ 100.000,0000	34.133.591/0001-97	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 45.238,8000	14.562.232/0001-48	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 14.304,8900	32.481.041/0001-33	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 10.000,0000	45.226.829/0001-45	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 10.000,0000	18.224.182/0001-40	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 8.000,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 8.000,0000	39.157.266/0001-88	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 6.049,5000	30.323.616/0001-64	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 6.049,0900	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 6.049,0000	11.232.743/0001-03	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 6.040,0000	14.067.722/0001-78	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 6.040,0000	30.037.851/0001-70	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 6.000,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 5.369,7600	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 4.940,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 4.877,9000	10.560.380/0001-72	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 4.860,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:16:893
R\$ 6.000,0000	39.157.266/0001-88	14/03/2023 10:12:10:827
R\$ 5.000,0000	11.232.743/0001-03	14/03/2023 10:12:25:030
R\$ 4.500,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:13:23:097
R\$ 4.478,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:13:23:333
R\$ 4.000,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:13:26:557
R\$ 3.989,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:13:27:340
R\$ 3.800,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:13:31:623
R\$ 4.870,0000	30.037.851/0001-70	14/03/2023 10:17:32:007
R\$ 3.790,0000	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:17:42:963
R\$ 6.300,0000	18.224.182/0001-40	14/03/2023 10:18:01:290
R\$ 3.780,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:18:21:487
R\$ 5.632,6300	32.481.041/0001-33	14/03/2023 10:18:26:297
R\$ 3.600,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:18:31:153
R\$ 3.590,0000	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:18:57:793
R\$ 3.500,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:19:05:797
R\$ 3.770,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:20:08:907
R\$ 3.760,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:20:10:780
R\$ 4.270,0000	10.560.380/0001-72	14/03/2023 10:20:36:853
R\$ 33.000,0000	14.562.232/0001-48	14/03/2023 10:21:05:897
R\$ 3.750,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:22:08:620
R\$ 3.740,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:22:23:443
R\$ 3.730,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:23:26:210
R\$ 3.720,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:24:11:147
R\$ 3.710,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:25:14:990
R\$ 3.700,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:25:49:637
R\$ 3.700,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:26:51:293
R\$ 3.400,0000	30.323.616/0001-64	14/03/2023 10:27:02:453
R\$ 3.690,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:27:10:333
R\$ 3.490,3500	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:27:28:750
R\$ 3.390,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:27:39:960
R\$ 3.342,3000	30.323.616/0001-64	14/03/2023 10:28:47:867
R\$ 3.300,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:29:03:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/03/2023 10:10:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/03/2023 10:31:04	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	14/03/2023 10:31:04	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/03/2023 13:51:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/03/2023 14:21:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Aceite de proposta	27/03/2023 13:57:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 e com valor negociado a R\$ 3.000,0000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	29/03/2023 10:17:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Sistema Ultrapurificação Água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.398.022/0002-32	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA Marca: MERCK Fabricante: MERCK Modelo / Versão: ZRQSV3BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIRECT-Q 3 UV SMART ULTRAPURIFICACAO ÁGUA COLETA PONTO USO PRODUÇÃO 3L/H ÁGUA TIPO III E 30L/H ÁGUA TIPO I MILLIPORE - INCLUI CONSUMÍVEIS SPR00SIA1 + CDUFBI001 + TANKMPK03 + WMBSMT001 + TANKPE030 + TANKPECKT Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 55.190,0000	R\$ 55.190,0000	13/03/2023 17:39:37
06.190.063/0002-15	MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA Marca: REPHILE Fabricante: REPHILE Modelo / Versão: A13DPADUV2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE ÁGUA DIRECT-PURE ADEPT UV 220V/50HZ 1.SISTEMA DE ÁGUA DIRECT-PURE ADEPT UV 220V/50HZ COMPOSTO DE: 2. MEMBRANAS (PRÉ-INSTALADA); 3.A13SPAF042 - CARTUCHO REPHIDUP P PACK; 4.A13UPACK22F047 - CARTUCHO REPHIDUO U PACK COM FILTRO DE CAPSULA DE 0.22µm; 5.LÂMPADA UV, COMPRIMENTO DE ONDA DUPLO 185/254 NM (PRÉ INSTALADA) 6. A13SPAP440 - PROTETOR DE VAZAMENTO COM VÁLVULA DE CORTE AUTOMÁTICA; ACOMPANHA FILTRO REPHIBIO, INDICADO PARA REMOVER EFICAZMENTE ENDOTOXINAS, RNASES, DNASES E BACTÉRIAS DA ÁGUA. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	14/03/2023 09:18:01
14.562.232/0001-48	LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: ELGA Fabricante: ELGA Modelo / Versão: PQDIUVM1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA C/ LAMP UV - PURELAB® Quest UV Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 73.500,0000	R\$ 73.500,0000	13/03/2023 18:39:49
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: MILLIPORE Fabricante: MILLIPORE Modelo / Versão: ZR0Q008BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA MILLI-Q DIRECT 8 - MOD. ZR0Q008BR - MARCA: MILLIPORE - PROCEDÊNCIA AMERICANA OFERECEMOS!! Milli-Q® Direct Sistema de Purificação de Água. Produção de água pura e ultrapura diretamente da água da torneira. O sistema: - Excede os requisitos das normas mais exigentes; - Fornece água manual e volumétrica, dispensa com baixa e alta taxa de fluxo; - Instalação em parede (suporte é acessório opcional, consultar) ou bancada integrada; - Permite custos globais otimizados. - Possui indicador de TOC Especificação da água de alimentação: Qualidade da água da torneira: água potável Condutividade: <2,000 mS/cm a 25°C TOC: <2,000 ppb Pressão: 1-6 bar Temperatura: 5 - 35°C Cloro: <3 ppm Índice de incrustação: <12 pH: 4 a 10 Conexão: 1/2" Gaz M Qualidade Água TIPO I produzida: Resistividade: 18.2 Mohm.cm a 25°C TOC: <=5 ppb (ug/l) Bactérias: <0,01 ufc/ml Pirogênios (endotoxinas): <0,001 EU/ml (apirógeno) RNases: <0,01 ng/ml (RNase-free) DNases: <4 pg/mL (DNase-free) Distribuição de Água Tipo I: Taxa vazão da distribuição manual: ajustável entre 50 e 2000 ml/min Distribuição automatic do volume: 100 ml, depois 250 ml a 5 l por Incrementos de 250 ml; 5 l para 60 l por incrementos de 1 l Distribuição volumétrica precisão: 3% para volumes entre 250 ml e 60 l Distribuição volumétrica dispersão: CV <3% para volumes entre 250 ml e 60 l Qualidade Água TIPO III produzida: Rejeição de íons: 97 a 98% com o novo cartucho de RO Rejeição de materiais orgânicos: > 99% por MW> 200Dalton Rejeição de partículas e bactérias : > 99% Produção e fornecimento Água Tipo III: Taxa de Vazão da produção: 8 l /hora (Milli-Q ® Direct 8) 16 l /hora (Milli-Q ® Direct 16) Taxa de vazão da alimentação: da torneira até 2,5 l / min Da bomba opcional: de até 15 l / min a 1bar Dimensões sistema: Espaço ocupado pelo sistema: 1.606 centímetros ² (249 in ²) Altura do sistema: Gabinete (base) 497 milímetros (19,56 cm) Braço Dispenser (top) 713 milímetros (28,07 cm) Largura do sistema: Gabinete (base) 332 milímetros (13,07 cm) Braço Dispenser (top) 413 milímetros (16,25 cm) Profundidade do sistema: Gabinete (base) 484 milímetros (19,05 cm) Braço Dispenser (top) 581 milímetros (22,87 cm) Peso sistema: (embalado) 8/16: 24/25 kg Peso sistema (vazio) 8/16: 20/21 kg Peso do sistema (com água) 8/16:27/28 kg Comprimento do loop de entrega da distribuição: 750 mm Comprimento do cabo de alimentação elétrica: 290cm Tensão de alimentação de energia	Sim	Sim	1	R\$ 107.000,0000	R\$ 107.000,0000	13/03/2023 16:21:56

Porte da empresa: ME/EPP

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 107.000,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 73.500,0000	14.562.232/0001-48	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 60.000,0000	06.190.063/0002-15	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 55.190,0000	00.398.022/0002-32	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 53.000,0000	06.190.063/0002-15	14/03/2023 10:18:08:477
R\$ 50.344,6900	00.398.022/0002-32	14/03/2023 10:18:37:087
R\$ 48.000,0000	06.190.063/0002-15	14/03/2023 10:18:55:803
R\$ 45.595,1900	00.398.022/0002-32	14/03/2023 10:19:13:237
R\$ 42.471,0000	06.190.063/0002-15	14/03/2023 10:20:04:297
R\$ 40.343,1900	00.398.022/0002-32	14/03/2023 10:20:21:603
R\$ 45.000,0000	14.562.232/0001-48	14/03/2023 10:22:05:237

Evento	Data	Observações
Abertura	14/03/2023 10:10:15	Item aberto para lances.
Encerramento	14/03/2023 10:24:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/03/2023 10:24:06	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/03/2023 14:06:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/03/2023 14:53:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32.
Aceite de proposta	27/03/2023 14:01:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32, pelo melhor lance de R\$ 40.343,1900 e com valor negociado a R\$ 40.000,0000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	29/03/2023 10:17:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.566.304/0001-70	J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	13/03/2023 16:51:57
Marca: ron Fabricante: ron Modelo / Versão: seladora Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora de plástico RSR-2000, compacta, leve e resistente, pintura eletrostática, selagem horizontal, podendo ser utilizada em vários segmentos tais como: hospital, clínica e etc. Largura da selagem 13mm, velocidade de selagem: 10m/min aproximadamente, controlador de temperatura digital microprocessado, tensão de alimentação: 110 V ou 220V, potência: 280 watts, dimensões: 380mm x 280mm x 160mm, peso aproximado 14 kg, certificado de qualidade de operação e calibração térmica Porte da empresa: ME/EPP							
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	13/03/2023 09:55:13
Marca: RON Fabricante: RON Modelo / Versão: RSR-2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Embalagem - Seladora Automática para Papel Grau							

Cirúrgico Características Técnicas: Largura da solda - 13 mm Controle de temperatura digital - 0º a 300º C - Digital Arraste da embalagem por correias sincronizadas Velocidade de selagem - aproximadamente 10 m/min. Comando de aquecimento e acionamento do motor independentes Tensão de alimentação - 220 V. 50/60HZ Resistência da selagem conforme Norma ABNT 14.990-9 Potência 280 Watts Estrutura em chapa pintada (Eletrostática) Peso Líquido - 12,5 kg Peso Bruto - 13 Kg Dimensões da Seladora - 440 mm x 280 mm x 160 mm Dimensões da Embalagem - 490 mm x 320 mm x 220 mm

Porte da empresa: ME/EPP

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	13/03/2023 21:35:54
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: RON MICROMECAÂNICA

Fabricante: RON MICROMECAÂNICA

Modelo / Versão: RSR 2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora / RSR 2000 - Observações do item: Seladora de plástico RSR 2000, compacta, leve e resistente, pintura eletrostática, selagem horizontal, podendo ser utilizada em vários segmentos tais como: hospital, clínica e etc. Largura da selagem 13mm, velocidade de selagem: 10m/min aproximadamente, controlador de temperatura digital microprocessado, tensão de alimentação: 110 V ou 220V, potência: 280 watts, dimensões: 380mm x 280mm x 160mm, peso aproximado 14 kg, certificado de qualidade de operação e calibração térmica.

Porte da empresa: ME/EPP

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 15.188,8000	R\$ 15.188,8000	13/03/2023 16:18:54
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SISPACK

Fabricante: SISPACK

Modelo / Versão: SISPACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora de plástico RSR-2000, compacta, leve e resistente, pintura eletrostática, selagem horizontal, podendo ser utilizada em vários segmentos tais como: hospital, clínica e etc. Largura da selagem 13mm, velocidade de selagem: 10m/min aproximadamente, controlador de temperatura digital microprocessado, tensão de alimentação: 110 V ou 220V, potência: 280 watts, dimensões: 380mm x 280mm x 160mm, peso aproximado 14 kg, certificado de qualidade de operação e calibração térmica. ANVISA: SELADORA-NAO-REGULAD

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.133.591/0001-97	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	13/03/2023 19:37:23
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: ron

Fabricante: ron

Modelo / Versão: RSR-2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora de plástico RSR-2000, compacta, leve e resistente, pintura eletrostática, selagem horizontal, podendo ser utilizada em vários segmentos tais como: hospital, clínica e etc. Largura da selagem 13mm, velocidade de selagem: 10m/min aproximadamente, controlador de temperatura digital microprocessado, tensão de alimentação: 110 V ou 220V, potência: 280 watts, dimensões: 380mm x 280mm x 160mm, peso aproximado 14 kg, certificado de qualidade de operação e calibração térmica.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	34.133.591/0001-97	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 15.188,8000	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 15.000,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 15.000,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 8.000,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 9.872,7200	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:17:42:287
R\$ 7.990,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:18:23:420
R\$ 7.980,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:18:40:300
R\$ 7.970,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:18:43:513
R\$ 7.960,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:19:00:367
R\$ 7.950,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:19:03:580
R\$ 7.940,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:19:20:410
R\$ 7.930,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:19:21:667
R\$ 7.900,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:19:32:993
R\$ 7.890,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:19:35:737
R\$ 7.870,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:19:46:303
R\$ 7.860,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:19:47:773
R\$ 7.850,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:19:53:090
R\$ 7.840,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:19:55:783
R\$ 7.830,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:20:12:650
R\$ 7.820,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:20:15:857
R\$ 7.810,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:20:32:747
R\$ 7.800,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:20:35:943
R\$ 7.790,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:20:52:970
R\$ 7.780,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:20:55:990

R\$ 7.770,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:21:12:923
R\$ 7.760,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:21:16:047
R\$ 7.750,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:21:33:033
R\$ 7.740,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:21:36:073
R\$ 7.730,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:21:53:213
R\$ 7.720,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:21:56:120
R\$ 7.710,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:22:13:247
R\$ 7.700,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:22:16:187
R\$ 7.690,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:22:33:427
R\$ 7.680,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:22:36:240
R\$ 7.670,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:22:53:570
R\$ 7.660,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:22:56:270
R\$ 7.650,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:23:13:437
R\$ 7.640,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:23:16:373
R\$ 7.630,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:23:33:520
R\$ 7.620,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:23:36:477
R\$ 7.610,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:23:53:597
R\$ 7.600,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:23:56:520
R\$ 7.590,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:24:13:817
R\$ 7.580,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:24:16:583
R\$ 7.570,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:24:33:947
R\$ 7.560,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:24:36:710
R\$ 7.550,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:24:54:383
R\$ 7.540,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:24:56:757
R\$ 7.530,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:25:14:107
R\$ 7.520,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:25:16:887
R\$ 7.510,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:25:34:183
R\$ 7.500,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:25:37:113
R\$ 7.490,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:25:54:267
R\$ 7.480,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:25:57:183
R\$ 7.470,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:26:12:323
R\$ 7.460,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:26:15:270
R\$ 7.450,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:26:23:387
R\$ 7.440,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:26:27:360
R\$ 7.430,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:26:44:433
R\$ 7.420,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:26:47:433
R\$ 7.410,0000	29.926.189/0001-20	14/03/2023 10:27:04:653
R\$ 7.400,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:27:07:547
R\$ 7.390,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:28:26:477
R\$ 7.380,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:28:29:953
R\$ 7.370,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:28:35:293
R\$ 7.360,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:28:38:000
R\$ 7.350,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:28:42:200
R\$ 7.340,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:28:44:033
R\$ 7.300,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:28:48:630
R\$ 7.290,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:28:52:073
R\$ 7.200,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:28:55:530
R\$ 7.190,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:28:58:127
R\$ 7.000,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:29:01:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/03/2023 10:10:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/03/2023 10:31:02	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	14/03/2023 10:31:02	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	17/03/2023 14:18:25	Recusa da proposta. Fornecedor: J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS, CNPJ/CPF: 33.566.304/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000. Motivo: Valor ofertado acima do

Recusa de proposta	17/03/2023 14:18:58	estimado, recusa conforme 7.3.4.Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível; Recusa da proposta. Fornecedor: ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 7.190,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado, recusa conforme 7.3.4.Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
Recusa de proposta	17/03/2023 14:19:05	Recusa da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 7.410,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado, recusa conforme 7.3.4.Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
Recusa de proposta	17/03/2023 14:19:11	Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 9.872,7200. Motivo: Valor ofertado acima do estimado, recusa conforme 7.3.4.Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
Recusa de proposta	17/03/2023 14:19:17	Recusa da proposta. Fornecedor: P.F MEOTTI LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.133.591/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado, recusa conforme 7.3.4.Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
Cancelado no julgamento	29/03/2023 10:15:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa atendeu aos requisitos do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.562.232/0001-48	LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: IKA Fabricante: IKA Modelo / Versão: 4180000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRITURADOR DE COMPRIMIDO, SISTEMA PORTÁTIL - TUBE MILL CONTROL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 26.967,6000	R\$ 26.967,6000	13/03/2023 18:39:49
34.133.591/0001-97	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA Marca: sisnacmed Fabricante: sisnacmed Modelo / Versão: easy Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Triturador de comprimido, sistema portátil, resistente, fabricado em metal, não corrosivo de fácil limpeza, embalagem plástica que ajudam a evitar a contaminação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	13/03/2023 19:37:23

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	34.133.591/0001-97	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 26.967,6000	14.562.232/0001-48	14/03/2023 10:00:03:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/03/2023 10:10:18	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	14/03/2023 10:20:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	14/03/2023 10:28:51	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Conforme solicitação do sistema..
Encerramento	14/03/2023 10:38:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/03/2023 10:38:52	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	17/03/2023 10:57:17	Recusa da proposta. Fornecedor: LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.562.232/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 26.967,6000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado de R\$ 45,83, recusa conforme 7.3.4.Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
Recusa de proposta	17/03/2023 10:57:22	Recusa da proposta. Fornecedor: P.F MEOTTI LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.133.591/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Valor ofertado acima do estimado de R\$

45,83, recusa conforme 7.3.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível;

Cancelado no julgamento 29/03/2023 10:16:32 Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa atendeu aos requisitos do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Centrífuga

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA Marca: CENTRILAB Fabricante: CENTRILAB Modelo / Versão: CE800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Clínica - DisplayDigital 12 Tubos 15ml 110v - MARCA: CENTRILAB Descrição: A Centrífuga Centrilab Digital CE800 é fabricada de acordo com os padrões de qualidade da Marca Centrilab, possuindo caçapas reforçadas da própria marca o que garante maior desempenho equipamento. É amplamente utilizada em laboratórios clínicos (imunologia, sorologia, hematologia), ensino e pesquisa, biotecnologia e indústrias. Comprando a Centrífuga Centrilab Digital CE800 com a Global Trade Technology você tem a garantia de 12 meses nas peças, assistência técnica para reparos e suporte técnico que só o fabricante tem. A Centrífuga Centrilab Digital CE800 é um equipamento destinado aos processos de separação de misturas, baseado na diferença de densidade de seus componentes, tais como obtenção de soro e plasma, sedimentoscopia de urina e de secreções, líquido amniótico, peletização de células bacterianas, separação de impurezas sólidas de líquidos. Constituída por estrutura fabricada em plástico ABS de alta resistência que proporciona maior durabilidade e estabilidade ao produto. Possui tampa com reforço interno metálico, rotor de ângulo fixo e pés de borracha aderentes impossibilitando seu deslizamento sobre a bancada e maior segurança nas análises. Além disso, a tampa possui dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga quando está aberta. Um painel frontal com LED luminoso indicativo de funcionamento e display de RPM, compõem sua versatilidade. NOVIDADES: - Aceita Tudo Falcon 15ml com Tampa - Trava Lateral para abertura da Tampa - Novo Designer do Timer: maior resistência nodia dia - Explicativo de uso colado internamente - Alarme sonoro ao final do processo - Varistor para proteção da Placa Mãe Dados técnicos: Capacidade: rotor para 12 tubos de 10 ou 15ml ou 12 tubos 16x100mm; Controlador analógico de velocidade e tempo; Display Digital de RPM; Velocidade Ajustável: 100 - 4.000rpm; Incremento de velocidade: 50 em 50rpm; Timer: 1 - 60min; Incremento de tempo: minuto em minuto; Rotor de ângulo fixo (45°); A tampa possui dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga quando está aberta; Alarme sonoro ao final do processo; Dimensão: 330mm x 315mm x 295mm; Peso: 14Kg; Potência: 80W; Voltagem: 110V. Embalagem: Centrífuga Centrilab; 12 caçapas reforçadas Centrilab; 12 borrachas para caçapas; Cabo de força; 02 fusíveis; Manual de instruções. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.855,7800	R\$ 3.711,5600	13/03/2023 14:38:10
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO LTDA Marca: DAIKI Fabricante: DAIKI Modelo / Versão: DAIKI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Clínica para rotina laboratorial, rota de ângulo fixo (45°) com capacidade para 12 tubos de 15 ml, velocidade máxima de 4000 rpm, tacômetro analógico de velocidade e timer de até 60 minutos, voltagem 110 V. RMS: 80815670001 MARCA: DAIKI MODELO: 80-2B-110V Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	13/03/2023 15:53:32
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: centrilab Fabricante: centrilab Modelo / Versão: 802B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Clínica - Analógica 12 Tubos 15ml- Capacidade: 12 Tubos de 15mL, 12 Tubos de 10mL ou 12 tubos 16*100mm (fundo cônico e redondo com tampa); Para utilizar Tubos de 5mL é obrigatório o uso de adaptadores Centrilab que podem ser adquiridos com a Global Trade; Controladores de velocidade e tempo analógicos; Velocidade Ajustável: 0 - 4000rpm; Timer: 0 - 60min (incremento de dois minutos); Rotor de ângulo fixo (45°); Motor com escovas de carvão; A tampa possui dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga quando está aberta; Dimensão: 330mm x 315mm x 295mm; Peso: 14Kg; Potência: 80W. marca Centrilab Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.300,0000	R\$ 4.600,0000	13/03/2023 12:40:46
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: DAIKI Fabricante: DAIKI Modelo / Versão: 80-2B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: DAIKI MODELO: 80-2B DESCRIÇÃO: Centrífuga Analógica até 4000rpm Escovas de Carvão, 12x15mL - Registro ANVISA Nº80815670001 Centrífugas robustas e de ótima durabilidade com estrutura em plástico ABS de alta resistência. São ideais para longas rotinas laboratoriais; análises em pesquisa científica de biologia, química, medicina, farmácia, processos de qualidade e para análises ambientais. São amplamente utilizadas para separar plasma sanguíneo ou outros líquidos de suspensão e de separação de densidade. CARACTERÍSTICAS: Dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta. Pés de borracha	Sim	Sim	2	R\$ 2.345,0000	R\$ 4.690,0000	14/03/2023 08:47:24

tipo ventosa, que possibilitam um desempenho estável. Motor com escovas de carvão. Própria para amostras de óleo, separação de resíduos e exames de diagnósticos. Painel com indicador de rotação (VU), com botão para ajuste de velocidade e tempo. Com tacômetro e timer analógico. Tempo de centrifugação ajustável 0 ~ 60min. ou ininterrupto 80W de potência. Botão de segurança. CONTEÚDO: 1 centrífuga; 1 rotor e 12 caçapas de 15ml; 12 borrachas protetoras de tubo; 2 fusíveis; 1 cabo de força; 1 manual de instruções. Velocidade: 0 ~ 4000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 2325xg Ruído: ≤ 65dba Capacidade do rotor: 12x10mL / 12x15mL* Tensão / Frequência: 110V / 60Hz Dimensões (LxCxA): 30 x 27,5 x 26cm Peso: 8kg

Porte da empresa: ME/EPP

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.348,0000	R\$ 4.696,0000	14/03/2023 09:42:23
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CENTRILAB

Fabricante: CENTRILAB

Modelo / Versão: CENTRILAB CE800

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Clínica - Display Digital 12 Tubos 15ml 110v Dados técnicos Capacidade: rotor para 12 tubos de 10 ou 15ml ou 12 tubos 16x100mm; Controlador analógico de velocidade e tempo; Display Digital de RPM; Velocidade Ajustável: 100 - 4.000rpm; Incremento de velocidade: 50 em 50rpm; Timer: 1 - 60min; Incremento de tempo: minuto em minuto; Rotor de ângulo fixo (45°); A tampa possui dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga quando está aberta; Alarme sonoro ao final do processo; Dimensão: 330mm x 315mm x 295mm; Peso: 14Kg; Potência: 80W; Voltagem: 110V. Embalagem Centrífuga Centrilib; 12 caçapas reforçadas Centrilib; 12 borrachas para caçapas; Cabo de força; 02 fusíveis; Manual de instruções.

Porte da empresa: ME/EPP

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	2	R\$ 2.640,0000	R\$ 5.280,0000	13/03/2023 16:18:54
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: DAIKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Clínica para rotina laboratorial, rota de ângulo fixo (45°) com capacidade para 12 tubos de 15 ml, velocidade máxima de 4000 rpm, tacômetro analógico de velocidade e timer de até 60 minutos, voltagem 110 V. ANVISA:

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	10/03/2023 14:49:19
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: global

Fabricante: global

Modelo / Versão: ce 800

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ofecemos : Centrífuga Centrilib Digital CE800 é fabricada de acordo com os padrões de qualidade da Marca Centrilib, possuindo caçapas reforçadas da própria marca o que garante maior desempenho do equipamento. É amplamente utilizada em laboratórios clínicos (imunologia, sorologia, hematologia), ensino e pesquisa, biotecnologia e indústrias. Comprando a Centrífuga Centrilib Digital CE800 com a Global Trade Technology você tem a garantia de 12 meses nas peças, assistência técnica para reparos e suporte técnico que só o fabricante tem. A Centrífuga Centrilib Digital CE800 é um equipamento destinado aos processos de separação de misturas, baseado na diferença de densidade de seus componentes, tais como obtenção de soro e plasma, sedimentoscopia de urina e de secreções, líquido amniótico, peletização células e bactérias, separação de impurezas sólidas de líquidos. Constituída por estrutura fabricada em plástico ABS de alta resistência que proporciona maior durabilidade e estabilidade ao produto. Possui tampa com reforço interno metálico, rotor de ângulo fixo e pés de borracha aderentes impossibilitando seu deslizamento sobre a bancada e maior segurança nas análises. Além disto, a tampa possui dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga quando está aberta. Um painel frontal com LED luminoso indicativo de funcionamento e display de RPM, compõem a sua versatilidade. NOVIDADES - Aceita Tudo Falcon 15mL com Tampa - Trava Lateral para abertura da Tampa - Novo Designer do Timer: maior resistência no dia dia - Explicativo de uso colado internamente - Alarme sonoro ao final do processo - Varistor para proteção da Placa Mãe Dados técnicos Capacidade: rotor para 12 tubos de 10 ou 15ml ou 12 tubos 16x100mm; Controlador analógico de velocidade e tempo; Display Digital de RPM; Velocidade Ajustável: 100 - 4.000rpm; Incremento de velocidade: 50 em 50rpm; Timer: 1 - 60min; Incremento de tempo: minuto em minuto; Rotor de ângulo fixo (45°); A tampa possui dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga quando está aberta; Alarme sonoro ao final do processo; Dimensão: 330mm x 315mm x 295mm; Peso: 14Kg; Potência: 80W; Voltagem: 110V. Embalagem Centrífuga Centrilib; 12 caçapas reforçadas Centrilib; 12 borrachas para caçapas; Cabo de força; 02 fusíveis; Manual de instruções.

Porte da empresa: ME/EPP

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	13/03/2023 16:21:56
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: 80-2B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA ANALÓGICA - MOD. 80-2B - MARCA: DAIKI - PROCEDÊNCIA CHINESA Centrífugas robustas e de ótima durabilidade com estrutura em plástico ABS de alta resistência. São ideais para longas rotinas laboratoriais; análises em pesquisa científica de biologia, química, medicina, farmácia, processos de qualidade e para análises ambientais. São amplamente utilizadas para separar plasma sanguíneo ou outros líquidos de suspensão e de separação de densidade. Dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta. Pés de borracha tipo ventosa, que possibilitam um desempenho estável. Motor com escovas de carvão. Própria para amostras de óleo, separação de resíduos e exames de diagnósticos. Painel com indicador de rotação (VU), com botão para ajuste de velocidade e tempo. Com tacômetro e timer analógico. Tempo de centrifugação ajustável 0 ~ 60min. ou ininterrupto 80W de potência. Botão de segurança. DADOS TÉCNICOS: Velocidade: 0 ~ 4000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 2325xg Ruído: ≤ 65dba Capacidade do rotor: 12x10mL / 12x15mL** Tensão / Frequência: 110V; Dimensões (LxCxA): 30 x 27,5 x 26cm Peso: 8kg CONTEÚDO: 1 rotor e 12 caçapas de 15ml; 12 borrachas protetoras de tubo; 2 fusíveis; 1 cabo de força; 1 manual de instruções. *Possibilidade de adaptadores de tubos de 4, 5 e 7mL. Acessórios vendidos separadamente. **Os tubos de 15mL

Porte da empresa: ME/EPP

EXITO	Sim
-------	-----

Marca: KASVT

Fabricante: KASVI

Modelo / Versão: CENTRIFUGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga Clínica para rotina laboratorial, rota de ângulo fixo (45º) com capacidade para 12 tubos de 15 ml, velocidade máxima de 4000 rpm, tacômetro analógico de velocidade e timer de até 60 minutos, voltagem 110 V.

Porte da empresa: ME/EPP

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: 80-2B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA ANALÓGICA ANGULO FIXO 4000RPM 12X15 TUBOS 220V - Registro ANVISA Nº80815670001 Centrífugas robustas e de ótima durabilidade com estrutura em plástico ABS de alta resistência. São ideais para longas rotinas laboratoriais; análises em pesquisa científica de biologia, química, medicina, farmácia, processos de qualidade e para análises ambientais. São amplamente utilizadas para separar plasma sanguíneo ou outros líquidos de suspensão e de separação de densidade. **CARACTERÍSTICAS:** Dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta. Pés de borracha tipo ventosa, que possibilitam um desempenho estável. Motor com escovas de carvão. Própria para amostras de óleo, separação de resíduos e exames de diagnósticos. Painel com indicador de rotação (VU), com botão para ajuste de velocidade e tempo. Com tacômetro e timer analógico. Tempo de centrifugação ajustável 0 ~ 60min. ou ininterrupto 80W de potência. Botão de segurança. **CONTEÚDO:** 1 centrífuga; 1 rotor e 12 caçapas de 15ml; 12 borrachas protetoras de tubo; 2 fusíveis; 1 cabo de força; 1 manual de instruções. Velocidade: 0 ~ 4000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 2325xg Ruído: 65dba Capacidade do rotor: 12x10mL / 12x15mL* Tensão / Frequência: 220V / 60Hz Dimensões (LxCxA): 30 x 27,5 x 26cm Peso: 8kg

Porte da empresa: ME/EPP

Marca: Medstell

Fabricante: Medstell

Modelo / Versão: centrífuga

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga Clínica para rotina laboratorial, rota de ângulo fixo (45º) com capacidade para 12 tubos de 15 ml, velocidade máxima de 4000 rpm, tacômetro analógico de velocidade e timer de até 60 minutos, voltagem 110 V

Porte da empresa: ME/EPP

PARA

LABORATORIO

LTDA

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versão: NT 809

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga de bancada microprocessada para diversos usos como laboratórios de análises clínicas, biotecnologia, pesquisas, qualidade, indústrias e entre outros. Possibilidade para trabalhar com rotor horizontal e de ângulo fixo. Para volumes até 240 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Possui até 10 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 5.000 RPM dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tempo de processo de 1 a 255 minutos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto. Curvas de aceleração e desaceleração ajustadas de fábrica. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava elétrica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças, amortecedores e visor para aferir a rotação. Câmara interna de centrifugação em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Gabinete externo e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sobre pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 350 x 470 x 340mm. Pannel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Alimentação em rede bivolt automático, 50/60 Hz, potência de 500 W. Centrífuga com Anvisa - Classe de risco I - 81435250002 ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor Angular para tubos com capacidade para 12 tubos de 15 ml; Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 809. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Porte da empresa: ME/EPP

Marca: DAIKI

Fabricante: DAIKI

Modelo / Versão: 80-2B-110V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • CENTRIFUGA CLÍNICA, ÂNGULO FIXO, CAPACIDADE 12 TUBOS DE 15 ML. - Características Técnicas: • Fixação na bancada: Pés de borracha aderentes (tipo ventana); • Sistema de segurança: Tampa em acrílico reforçado com dispositivo que não permite o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta; • Dimensões: 330 X 315 X 295 mm (C x L x A); • Peso: 14 Kg; • Voltagem: 110 Volts (60 Hz); • Velocidade máxima: 4000 rpm; • Força máxima (RCF): 1800 (xG); • Tacômetro: Tacômetro analógico indicador de velocidade; • Timer: Regulável até 30 minutos; • Rotor: Rotor de ângulo fixo (45°); • Caçapa: Caçapa com capacidade para 12 tubos de 15 mL. GARANTIA 12 MESES.

Porte da empresa: ME/EPP

33.554.685/0001-77	LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	03/03/2023 14:15:00
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LABINFARMA

Fabricante: LABINFARMA

Modelo / Versão: LIF510

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Clínica para rotina laboratorial, rota de ângulo fixo (45°) com capacidade 15 ml, velocidade máxima de 4000 rpm, tacômetro analógico de velocidade e timer de até 60 minutos, voltagem 110 V.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	Sim	Sim	2	R\$ 31.464,3000	R\$ 62.928,6000	13/03/2023 10:00:01
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Biosan

Fabricante: Biosan

Modelo / Versão: LMC-56 + Ri-12/15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Faixa de regulação de velocidade para tubos de centrífuga 100-6000 rpm (3750 g) Faixa de regulação de velocidade para placas de microtitulação 100-2000 rpm (560 g) Resolução de configuração de velocidade 100 rpm Configuração de hora digital 1 - 90 min (incremento de 1 min) Sinal sonoro do temporizador + Diagnóstico de desequilíbrio do rotor (parada automática, aviso IMBALANCE) + Detecção do rotor + Mostrar LCD, 2 x 16 sinais Diâmetro da câmara 355 mm Dimensões totais (LPA) 560 480 315 mm Peso 16,5kg Tensão operacional nominal 230 V, 50/60 Hz ou 120 V, 50/60 Hz Consumo de energia (230 V / 120 V) 320 W / 330 W Ri-12/15 Especificação: tipo de rotor: Swing-out Dimensões do tubo (comprimento): 17 120 mm Capacidade: 12 volume do tubo: 15ml máx. velocidade: 4200 rpm máx. RCF: 3160 g Fabricantes de tubos Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc. Autoclavável +

Porte da empresa: ME/EPP

54.446.810/0001-03	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Não	Não	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	09/03/2023 09:37:40
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: THERMO

Fabricante: THERMO

Modelo / Versão: SL 8 Small Benchtop Centrifuge Series

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga - Centrífuga Rotação: Até 5000 RPM, Capacidade: Até 16 Unidades , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Programável , Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Tipo: Para Tubos , Volume: Até 15 M.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	54.446.810/0001-03	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 62.928,6000	06.153.182/0001-17	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 60.000,0000	33.554.685/0001-77	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 40.000,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 16.000,0000	39.157.266/0001-88	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 12.000,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 10.000,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 8.227,4400	41.391.445/0001-27	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 6.000,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 6.000,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 5.280,0000	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 4.696,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 4.690,0000	30.037.851/0001-70	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 4.600,0000	67.957.720/0001-10	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 4.000,0000	18.224.182/0001-40	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 3.711,5600	10.560.380/0001-72	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 3.701,5600	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:10:22:610
R\$ 31.464,3000	06.153.182/0001-17	14/03/2023 10:10:42:587
R\$ 3.989,0000	38.419.205/0001-89	14/03/2023 10:10:44:003
R\$ 3.650,0000	41.391.445/0001-27	14/03/2023 10:11:46:573
R\$ 3.640,0000	48.982.775/0001-36	14/03/2023 10:11:47:070

R\$ 14.000,0000	39.157.266/0001-88	14/03/2023 10:11:51:747
R\$ 3.600,0000	41.391.445/0001-27	14/03/2023 10:12:38:310
R\$ 3.500,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:14:24:603
R\$ 3.450,0000	41.391.445/0001-27	14/03/2023 10:14:49:330
R\$ 3.400,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:15:33:083
R\$ 4.300,0000	33.566.304/0001-70	14/03/2023 10:15:47:670
R\$ 3.432,0000	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:17:42:607
R\$ 3.560,0000	67.957.720/0001-10	14/03/2023 10:18:02:847
R\$ 3.000,0000	41.391.445/0001-27	14/03/2023 10:18:06:703
R\$ 2.900,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:18:25:377
R\$ 2.980,0000	18.224.182/0001-40	14/03/2023 10:18:26:237
R\$ 2.850,0000	18.224.182/0001-40	14/03/2023 10:18:39:043
R\$ 2.699,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:18:48:380
R\$ 3.422,0000	24.103.721/0001-95	14/03/2023 10:18:59:017
R\$ 3.550,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:20:01:903
R\$ 3.550,0000	30.037.851/0001-70	14/03/2023 10:20:05:650
R\$ 3.270,0000	10.560.380/0001-72	14/03/2023 10:20:20:860
R\$ 2.673,8400	41.391.445/0001-27	14/03/2023 10:20:47:113
R\$ 2.600,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:21:05:640
R\$ 3.540,0000	30.059.238/0001-53	14/03/2023 10:22:06:497
R\$ 16.800,0000	33.554.685/0001-77	14/03/2023 10:22:28:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/03/2023 10:10:20	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/03/2023 10:24:29	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	14/03/2023 10:24:29	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	27/03/2023 13:58:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000 e com valor negociado a R\$ 2.400,0000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	29/03/2023 10:17:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Termômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA Marca: Unity Fabricante: Unity Modelo / Versão: TDU100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Material: Plástico , Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes , Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C) °C, Tipo: Digital , Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m , Alimentação: Pilha Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 100,0000	R\$ 3.000,0000	14/03/2023 09:37:42
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo / Versão: SATRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Digital máxima e mínima com alarme, faixa de temperatura interna -20°C a +50°C/°F, faixa de temperatura externa: -50°C a 70°C/°F,resolução interna/externa: 0,1°C, com cabo de sensor de 1,7m aproximadamente, alimentação: 1 pilha de 1,5V-AAA. ANVISA: ISENT0 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	30	R\$ 110,0000	R\$ 3.300,0000	13/03/2023 16:18:54
37.086.230/0001-25	IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: AKSO Fabricante: AKSO Modelo / Versão: AK22	Sim	Sim	30	R\$ 125,0000	R\$ 3.750,0000	13/03/2023 15:33:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro com Alarme para Freezer / Geladeira O Termômetro com Alarme AK22 é um simples e prático instrumento de medição de temperatura com escala de -50 a 70°C (sonda) e -20 a 50° (ambiente). Possui base magnética, que permite a fixação em superfícies metálicas, facilitando as medições. Com amplo visor de LCD, esse modelo possui registros de máxima e mínima e alarme configurável de temperatura alta e baixa para sonda externa. Aplicações do AK22: Indicado para medições de temperatura ambiente, balcões frigoríficos, câmaras frias, adegas, armários, gabinetes, terraços, chocadeiras, depósitos, armazéns, escritórios, veículos, estufas, piscinas, aquários, etc. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Faixa de medição: Sensor interno - IN (ambiente): -20 a 50 °C Sensor externo - OUT (sonda): -50 a 70 °C Resolução: 0.1°C Exatidão: ±1°C Temperatura de operação: -20 a 70 °C Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) Alimentação: 1.5Vdc (1 pilha AAA) Dimensões Instrumento (LxAxP): 64 x 63 x 15 mm Cabo da sonda: 1.9m Peso: 80g (aproximadamente) Especificações adicionais: Seleção °C / °F Registro de medição máxima e mínima (MAX/MIN) Alarme de temperatura (sensor externo - OUT)

Porte da empresa: ME/EPP

14.562.232/0001-48	LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 127,2600	R\$ 3.817,8000	13/03/2023 18:39:49
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K29-7070 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA (IN/OUT) Porte da empresa: ME/EPP							
10.560.380/0001-72	GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENFIFICOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 167,0000	R\$ 5.010,0000	13/03/2023 14:38:10
Marca: Incoterm Fabricante: Incoterm Modelo / Versão: 7424.02.0.00 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Digital com Máxima e Mínima Com Cabo de 2 mt - MARCA: Incoterm O termômetro digital de máxima e mínima é um instrumento de qualidade comprovada, com visor de fácil leitura, design arrojado destinado para medir a temperatura, e registrar as temperaturas máximas e mínimas. Indicado para várias aplicações tais como monitoramento de temperatura em freezers, caixa de vacinas, salas de armazenamento e ambientes climatizados em geral. O termômetro de máxima e mínima é resistente a respingos de água e possui função °C/°F. Contém ímã para fixação em superfícies metálicas e bordas de acabamento. Faixa de Medição: - 50°C a + 70°C Exatidão: +/- 1°C para a escala de -20°C a +50°C e +/- 2 °C no restante da escala Resolução: 0.1 °C/°F Dimensões: 60x39x14mm Porte da empresa: ME/EPP							
53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Não	Não	30	R\$ 300,0000	R\$ 9.000,0000	14/03/2023 08:51:39
Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: HT-750 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Digital máxima e mínima com alarme, faixa de temperatura interna -20°C a +50°C/°F, faixa de temperatura externa: -50°C a 70°C/°F, resolução interna/externa: 0,1°C, com cabo de sensor de 1,7m aproximadamente, alimentação: 1 pilha de 1,5VAAA. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
16.647.278/0001-95	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Não	Não	30	R\$ 310,0000	R\$ 9.300,0000	14/03/2023 09:21:02
Marca: fieza Fabricante: fieza Modelo / Versão: Termohigrometro Com Cabo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Digital máxima e mínima com alarme, faixa de temperatura interna -20°C a +50°C/°F, faixa de temperatura externa: -50°C a 70°C/°F, resolução interna/externa: 0,1°C, com cabo de sensor de 1,7m aproximadamente, alimentação: 1 pilha de 1,5V- AAA Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
14.067.722/0001-78	FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 400,0000	R\$ 12.000,0000	13/03/2023 16:49:48
Marca: INCOTERM Fabricante: INCOTERM Modelo / Versão: INCOTERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro Digital máxima e mínima com alarme, faixa de temperatura interna -20°C a +50°C/°F, faixa de temperatura externa: -50°C a 70°C/°F, resolução interna/externa: 0,1°C, com cabo de sensor de 1,7m aproximadamente, alimentação: 1 pilha de 1,5VAAA. Porte da empresa: ME/EPP							
09.255.284/0001-31	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 427,0000	R\$ 12.810,0000	02/03/2023 16:53:40
Marca: INCOTERM Fabricante: INCOTERM Modelo / Versão: 7424.02.0.00 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA INTERNA (-20/+70 °C) E EXTERNA (-50/+70 °C) °C, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AMBIENTES, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÃO LIGA/DESLIGA, CABO EXTENSOR COM MÍNIMO 2M, ALIMENTAÇÃO PILHA Porte da empresa: ME/EPP							
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS	Sim	Sim	30	R\$ 427,8600	R\$ 12.835,8000	13/03/2023 17:15:46

DE MEDICAO LTDA

Marca: CENTRAL BRASIL**Fabricante:** CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA**Modelo / Versão:** TT-08**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro Digital máxima e mínima com alarme, faixa de temperatura interna -20°C a +50°C/°F, faixa de temperatura externa: -50°C a 70°C/°F, resolução interna/externa: 0,1°C, com cabo de sensor de 3m aproximadamente, alimentação: 1 bateria**Porte da empresa:** ME/EPP

32.481.041/0001-33	PRIMECARE	Sim	Sim	30	R\$ 427,8600	R\$ 12.835,8000	13/03/2023
	COMERCIO DE						18:58:22
	MEDICAMENTOS E						
	MATERIAIS						
	HOSPITALARES						
	LTDA						

Marca: KASVI**Fabricante:** KASVI**Modelo / Versão:** K29-7070**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro Material: Plástico , Aplicação: Medição De Temperatura Em Ambientes , Faixa Medição Temperatura: Interna (-20/+70°C) E Externa (-50/+70°C) °C, Tipo: Digital , Características Adicionais: Botão Liga/Desliga, Cabo Extensor Com Mínimo 2m , Alimentação: Pilha**Porte da empresa:** ME/EPP

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	13/03/2023
	PRODUTOS						17:58:27
	LABORATORIAIS						
	LTDA						

Marca: SATRA**Fabricante:** SATRA**Modelo / Versão:** DC103**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termo-higrômetro Digital Termo-higrômetro digital para bancada ou parede com imã, com funções de temperatura máxima e mínima interna e externa. • Temperatura interna/externa e umidade relativa do ar; • Exibição selecionável entre °C e °F; • Memória para temperatura máxima e mínima para temperatura interna/ externa e umidade relativa do ar; • Alarme para ponto de congelamento (-1°C à +4°C / +30,2°F à +39,2°F); • Símbolo J indicando temperatura entre 20°C e 25°C e umidade relativa do ar entre 40% e 70%; • Símbolo L indicando umidade relativa do ar acima de 70%; • Símbolo K indicando umidade relativa do ar abaixo de 40%. Faixa de Temperatura Interna -10°C à +50°C (14°F à +122°F) Faixa de Temperatura Externa -50°C à +70°C (-58°F à +158°F) Umidade Relativa do Ar 20% à 90% Alimentação 1 x 1,5V (AG13)**Porte da empresa:** ME/EPP

34.133.591/0001-97	P.F MEOTTI	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	13/03/2023
	LICITACOES LTDA						19:37:23

Marca: akso**Fabricante:** akso**Modelo / Versão:** digital**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termômetro Digital máxima e mínima com alarme, faixa de temperatura interna -20°C a +50°C/°F, faixa de temperatura externa: -50°C a 70°C/°F, resolução interna/externa: 0,1°C, com cabo de sensor de 1,7m aproximadamente, alimentação: 1 pilha de 1,5VAAA.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 30.000,0000	34.133.591/0001-97	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 12.835,8000	21.137.143/0001-10	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 12.835,8000	32.481.041/0001-33	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 12.810,0000	09.255.284/0001-31	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 12.000,0000	14.067.722/0001-78	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 9.300,0000	16.647.278/0001-95	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 9.000,0000	53.775.862/0001-52	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 5.010,0000	10.560.380/0001-72	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 3.817,8000	14.562.232/0001-48	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 3.750,0000	37.086.230/0001-25	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 3.300,0000	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 3.000,0000	01.808.192/0001-20	14/03/2023 10:00:03:233
R\$ 2.990,0000	09.255.284/0001-31	14/03/2023 10:10:25:937
R\$ 3.198,0300	53.775.862/0001-52	14/03/2023 10:10:47:667
R\$ 2.000,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:15:39:660
R\$ 1.800,0000	01.808.192/0001-20	14/03/2023 10:18:26:257
R\$ 2.980,0000	32.481.041/0001-33	14/03/2023 10:18:33:057
R\$ 1.599,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:18:40:597
R\$ 1.550,0000	01.808.192/0001-20	14/03/2023 10:18:52:287
R\$ 2.970,0000	32.481.041/0001-33	14/03/2023 10:18:54:407
R\$ 2.145,0000	04.949.905/0001-63	14/03/2023 10:18:57:807
R\$ 1.499,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:18:58:443
R\$ 1.489,0000	21.137.143/0001-10	14/03/2023 10:19:15:450
R\$ 1.450,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:19:23:923

R\$ 1.440,0000	21.137.143/0001-10	14/03/2023 10:19:39:563
R\$ 1.400,0000	01.808.192/0001-20	14/03/2023 10:19:45:987
R\$ 4.550,0000	10.560.380/0001-72	14/03/2023 10:20:00:900
R\$ 1.389,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:20:11:280
R\$ 1.350,0000	01.808.192/0001-20	14/03/2023 10:20:15:310
R\$ 2.135,0000	37.086.230/0001-25	14/03/2023 10:20:58:677
R\$ 1.330,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:21:12:673
R\$ 1.300,0000	01.808.192/0001-20	14/03/2023 10:21:22:707
R\$ 1.290,0000	37.086.230/0001-25	14/03/2023 10:21:38:887
R\$ 1.280,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:21:45:713
R\$ 1.250,0000	01.808.192/0001-20	14/03/2023 10:21:54:737
R\$ 1.270,0000	37.086.230/0001-25	14/03/2023 10:22:38:147
R\$ 1.200,0000	17.930.162/0001-21	14/03/2023 10:22:55:470
R\$ 3.000,0000	14.562.232/0001-48	14/03/2023 10:23:58:423
R\$ 2.950,0000	32.481.041/0001-33	14/03/2023 10:24:20:547
R\$ 5.100,0000	16.647.278/0001-95	14/03/2023 10:24:26:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/03/2023 10:10:24	Item aberto para lances.
Encerramento	14/03/2023 10:26:27	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/03/2023 10:26:27	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	27/03/2023 13:58:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.
Habilitação de fornecedor	29/03/2023 10:17:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	14/03/2023 10:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	14/03/2023 10:04:15	Bom dia, a sessão está aberta ofertem seus lances.
Sistema	14/03/2023 10:10:03	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/03/2023 10:10:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:10:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:10:07	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:10:08	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:10:09	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:10:10	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:10:11	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:10:12	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:10:13	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:10:14	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:10:15	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	14/03/2023 10:10:17	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:10:18	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:10:20	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:10:24	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:20:09	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/03/2023 10:20:19	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/03/2023 10:20:58	O item 3 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 10:23:03	O item 8 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 10:23:35	O item 5 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 10:24:06	O item 11 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 10:24:29	O item 14 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 10:25:30	O item 1 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 10:26:27	O item 15 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 10:27:47	O item 2 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 10:28:44	O item 9 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 10:28:51	A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Justificativa: Conforme solicitação do sistema.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:28:56	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Conforme solicitação do sistema.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/03/2023 10:31:02	O item 12 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 10:31:04	O item 10 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 10:38:52	O item 13 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 10:38:57	O item 4 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 11:00:07	O item 6 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 11:14:32	O item 7 está encerrado.
Sistema	14/03/2023 11:24:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	14/03/2023 11:25:42	Bom dia Srs.Licitantes
Pregoeiro	14/03/2023 11:27:32	Daremos inicio a análise preliminar das propostas, favor aguardar alguns minutos.
Pregoeiro	14/03/2023 12:03:21	Considerando o grande volume de documentações para análise preliminar, a sessão será suspensão.
Pregoeiro	14/03/2023 12:04:11	A sessão está suspensão e reabrirá dia 16/03 às 10h.
Pregoeiro	16/03/2023 12:35:22	Informo que não foi possível reabrir a sessão no horário previsto.
Pregoeiro	16/03/2023 12:35:43	Diante disso, a sessão está reagendada para dia 17/03 às 10h.
Pregoeiro	17/03/2023 10:03:57	Bom dia Srs.Licitantes
Pregoeiro	17/03/2023 10:04:32	Está reaberta a sessão
Pregoeiro	17/03/2023 10:14:07	Daremos início a convocação das proposta para fins de análise técnica, e negociação dos itens que estão acima do valor estimado.
Pregoeiro	17/03/2023 10:21:18	Para MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA - Considerando a ordem de classificação nos itens 01 e 02, solicito que a empresa confirme os valores ofertados de R\$ 869,45 e R\$ 3.565,80, respectivamente.
Pregoeiro	17/03/2023	Para MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA - Sendo que

	10:22:25	para o item 02 seria und de R\$ 891,45 x 4 und total de R\$ 3.565,80
07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:28:21	Bom dia Sr.º pregoeiro
07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:32:11	Bom dia
07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:33:26	Para o item 1 \$ 869,45
07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:35:09	para o item 2 \$ 891,45
Pregoeiro	17/03/2023 10:35:28	Para MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA - E para o item 02?
07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:35:29	para o item 2 \$ 891,45 x 4 total \$ 3.565,80
Pregoeiro	17/03/2023 10:35:40	Para MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA - Ok.
Pregoeiro	17/03/2023 10:43:16	Para MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA - Solicito o envio da proposta ajustada para os itens 01 e 02 juntamente com catálogo, para fins de avaliação técnica no prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	17/03/2023 10:43:25	Senhor fornecedor MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA, CNPJ/CPF: 07.760.277/0003-23, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	17/03/2023 10:47:06	Para LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Considerando a ordem de classificação nos itens 03 e 13, solicito que a empresa confirme os valores ofertados de R\$ 14,00 e R\$ 26.967,60 respectivamente.
14.562.232/0001-48	17/03/2023 10:49:55	Bom dia! Com relação ao item 3 houve um erro de digitação. O valor correto é R\$ 14.000,00
14.562.232/0001-48	17/03/2023 10:50:40	Com relação ao item 13, o valor está correto R\$ 26.967,60
Pregoeiro	17/03/2023 10:50:42	Para LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sendo que para o item 03 o valor foi considerando inexequível e o item 13 está acima do valor estimado de R\$ 45,83.
Pregoeiro	17/03/2023 10:52:37	Para LABNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Informo que o valor estimado para o item 13 é de R\$ 45,83.
Pregoeiro	17/03/2023 10:56:05	Considerando que os valores ofertados no item 13, estão acima do valor estimado, o mesmo restou fracassado, conforme item 7.3.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
Pregoeiro	17/03/2023 10:59:24	Daremos continuidade seguindo a ordem de classificação para o item 03.
Pregoeiro	17/03/2023 11:01:41	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Considerando a ordem de classificação no item 03, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 2.044,92.
04.949.905/0001-63	17/03/2023 11:05:54	Prezados um momento por favor
Sistema	17/03/2023 11:06:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA, CNPJ/CPF: 07.760.277/0003-23, enviou o anexo para o item 1.
04.949.905/0001-63	17/03/2023 11:09:34	Infelizmente não conseguiremos manter o valor ofertado senhor, solicitamos desclassificação do item. Agradecemos a compreensão
Pregoeiro	17/03/2023 11:15:43	Daremos continuidade seguindo a ordem de classificação para o item 03.
Pregoeiro	17/03/2023 11:16:06	Para A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Considerando a ordem de classificação no item 03, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 10.000,00.
Pregoeiro	17/03/2023 11:27:46	Para A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Considerado que o valor está acima do estimado, vamos negociar em R\$ 7.600,00?
Pregoeiro	17/03/2023 11:35:51	Considerando que não obtivemos retorno e o valor está acima do estimado o item 3, restou fracassado.
Pregoeiro	17/03/2023 11:37:55	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Considerando a ordem de classificação no item 04, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 5.000,00.
Pregoeiro	17/03/2023 11:38:31	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - E solicito a negociação do referido item, considerando o valor estimado de R\$ 1.906,67.
24.103.721/0001-95	17/03/2023 11:41:59	Infelizmente, para o item 04, não conseguimos chegar ao estimado.
Pregoeiro	17/03/2023 11:48:27	Considerando que os valores ofertados para o item 4 estão acima do estimado, o mesmo restou fracassado.
Pregoeiro	17/03/2023 11:51:34	Para M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Considerando a ordem de classificação no item 05, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 7.900,00.
27.206.864/0001-10	17/03/2023 11:54:03	Ótima tarde Srº Pregoeiro
27.206.864/0001-10	17/03/2023 11:55:49	Um minuto que irei confirmar o valor com minha gerente
Pregoeiro	17/03/2023 12:13:00	Informo que não daremos intervalo, favor aguarda as convocações

Pregoeiro	17/03/2023 12:13:43	Para M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Sr.Licitante, favor confirmar o valor ofertado para o item 5.
27.206.864/0001-10	17/03/2023 12:15:11	Sim, confirmamos!
Pregoeiro	17/03/2023 12:16:12	Para M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Vamos negociar o valor de sua proposta em R\$ 7.500,00?
27.206.864/0001-10	17/03/2023 12:17:48	Infelizmente não tenho margem para negociar, o valor registrado já trata ser minha melhor oferta para o item, tendo em vista estar bem abaixo do valor referencial. Obrigada!
Pregoeiro	17/03/2023 12:18:48	Para M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Solicito o envio da proposta ajustada para o item 5 juntamente com catálogo, para fins de avaliação técnica no prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	17/03/2023 12:18:54	Senhor fornecedor M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 27.206.864/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	17/03/2023 12:20:09	Para EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Considerando a ordem de classificação no item 06, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 8.579,39, e solicito a negociação no valor de R\$ 8.500,00.
41.391.445/0001-27	17/03/2023 12:24:08	Boa tarde, Sr Pregoeiro!
Sistema	17/03/2023 12:29:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 27.206.864/0001-10, enviou o anexo para o item 5.
41.391.445/0001-27	17/03/2023 12:32:16	aceitamos a negociação.
Pregoeiro	17/03/2023 12:35:53	Para EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Solicito o envio da proposta ajustada para o item 6 juntamente com catálogo, para fins de avaliação técnica no prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	17/03/2023 12:36:08	Senhor fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.391.445/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	17/03/2023 12:37:56	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Considerando a ordem de classificação no item 07, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 2.200,00, e solicito a negociação no valor de R\$ 2.000,00.
21.971.041/0001-03	17/03/2023 12:39:38	Boa tarde, um momento por gentileza.
21.971.041/0001-03	17/03/2023 12:42:19	Sr pregoeiro, confirmamos o valor do lance de R\$2.200,00. Quanto à negociação solicitada, infelizmente não será possível uma vez que já estamos em nosso menor preço.
Pregoeiro	17/03/2023 12:49:56	Para K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Solicito o envio da proposta ajustada para o item 7 juntamente com catálogo, para fins de avaliação técnica no prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	17/03/2023 12:50:02	Senhor fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	17/03/2023 12:53:15	Para FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Considerando a ordem de classificação nos itens 08 e 09, solicito que a empresa confirme os valores ofertados de R\$ 1.150,00 e R\$ 3.000,00 respectivamente. E solicito a negociação do item 08 em R\$ 1.000,00.
Pregoeiro	17/03/2023 13:04:18	Srs.licitantes, ressalto que conforme edital item 5.6.Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. (inciso IV, art. 19 do Decreto no534, de 2020.
Pregoeiro	17/03/2023 13:04:31	Para FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Considerando a ordem de classificação nos itens 08 e 09, solicito que a empresa confirme os valores ofertados de R\$ 1.150,00 e R\$ 3.000,00 respectivamente. E solicito a negociação do item 08 em R\$ 1.000,00.
48.982.775/0001-36	17/03/2023 13:13:38	ok um instante
48.982.775/0001-36	17/03/2023 13:17:30	BOA TARDE INFELISMENTE ESTAMOS COM VALORES MINIMUS ,
48.982.775/0001-36	17/03/2023 13:18:34	ABAIXO DA NOSSA TABELA.
Pregoeiro	17/03/2023 13:22:40	Para FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Solicito o envio da proposta ajustada para os itens 8 e 9, juntamente com catálogo, para fins de avaliação técnica no prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	17/03/2023 13:22:46	Senhor fornecedor FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	17/03/2023 13:25:57	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Considerando a ordem de classificação nos itens 10, 14 e 15, solicito que a empresa confirme os valores ofertados de R\$ 3.300,00, R\$ 2.600,00 e R\$ 1.500,00 respectivamente, e solicito a negociação do item 10 em R\$ 3.000,00 e para o item 14 em R\$ 2.400,00.
Pregoeiro	17/03/2023 13:40:37	Srs.licitantes, ressalto que conforme edital item 5.6.Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. (inciso IV, art. 19 do Decreto no534, de 2020.
Pregoeiro	17/03/2023 13:40:52	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Considerando a ordem de classificação nos itens 10, 14 e 15, solicito que a empresa confirme os valores ofertados

de R\$ 3.300,00, R\$ 2.600,00 e R\$ 1.500,00 respectivamente, e solicito a negociação do item 10 em R\$ 3.000,00 e para o item 14 em R\$ 2.400,00.

17.930.162/0001-21	17/03/2023 13:42:41	Boa tarde Senhor (a) Pregoeiro (a). Sim
17.930.162/0001-21	17/03/2023 13:45:04	o valor sera para o item 10 - 3.000,00 e item 14 - 2.400,00.
Pregoeiro	17/03/2023 13:47:23	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Favor confirmar o valor ofertado de R\$ 1.200,00 para o item 15.
17.930.162/0001-21	17/03/2023 13:49:27	Sim. para o tem 15 - 1.200,00.
Sistema	17/03/2023 13:50:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 48.982.775/0001-36, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	17/03/2023 13:51:45	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Solicito o envio da proposta ajustada para os itens 10, 14 e 15, juntamente com catálogo, para fins de avaliação técnica no prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	17/03/2023 13:51:52	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	17/03/2023 13:54:42	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - Considerando a ordem de classificação no item 11, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 40.343,19 e solicito a negociação no valor de R\$ 38.000,00.
Pregoeiro	17/03/2023 14:03:18	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - Considerando a ordem de classificação no item 11, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 40.343,19 e solicito a negociação no valor de R\$ 38.000,00.
00.398.022/0002-32	17/03/2023 14:03:51	Boa tarde! Estamos verificando.
00.398.022/0002-32	17/03/2023 14:04:42	Podemos fechar em R\$40.000,00?
Pregoeiro	17/03/2023 14:05:56	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - Sim,
Pregoeiro	17/03/2023 14:06:34	Para PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - Solicito o envio da proposta ajustada para o item 11, juntamente com catálogo, para fins de avaliação técnica no prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	17/03/2023 14:06:57	Senhor fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
00.398.022/0002-32	17/03/2023 14:07:03	Certo! Iremos providenciar.
Pregoeiro	17/03/2023 14:08:49	Para J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Considerando a ordem de classificação no item 12, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 7.000,00, e solicito a negociação no valor estimado de R\$ 2.100,00.
Pregoeiro	17/03/2023 14:16:06	Srs.licitantes, ressalto que conforme edital item 5.6.Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. (inciso IV, art. 19 do Decreto no534, de 2020.
Pregoeiro	17/03/2023 14:17:02	Considerando que não obtivemos retorno e o valor está acima do estimado o item 12, restou fracassado.
Sistema	17/03/2023 14:21:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	17/03/2023 14:22:27	Aguardando o envio das propostas, conforme convocação e no prazo estabelecido.
Sistema	17/03/2023 14:35:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.391.445/0001-27, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	17/03/2023 14:44:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 21.971.041/0001-03, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	17/03/2023 14:53:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 00.398.022/0002-32, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	17/03/2023 15:54:03	Informo que as propostas serão submetidas a análise técnica.
Pregoeiro	17/03/2023 15:54:40	A sessão está suspensa e reabrirá dia 27/03 às 10h.
Pregoeiro	27/03/2023 10:04:47	Bom dia Srs.Licitantes
Pregoeiro	27/03/2023 10:04:55	Está reaberta a sessão
Pregoeiro	27/03/2023 10:13:31	Informo que as propostas foram submetidas a análise técnica.
Pregoeiro	27/03/2023 10:23:05	Informo resultado da avaliação técnica.
Pregoeiro	27/03/2023 10:30:23	A proposta da empresa Medmax para o item 01, não foi aprovada pela equipe técnica, pois não atendeu aos requisitos do descritivo solicitado no Termo de Referência.
Pregoeiro	27/03/2023 10:31:11	A proposta da empresa Medmax para o item 02, foi aprovada pela equipe técnica, pois atendeu aos requisitos do Termo de Referência.

Pregoeiro	27/03/2023 10:33:25	A proposta da empresa M2W DO BRASIL para o item 05, foi aprovada pela equipe técnica, pois atendeu aos requisitos do Termo de Referência.
Pregoeiro	27/03/2023 10:33:57	A proposta da empresa EXITO SOLUÇÕES para o item 06, foi aprovada pela equipe técnica, pois atendeu aos requisitos do Termo de Referência.
Pregoeiro	27/03/2023 10:34:36	A proposta da empresa KCRS para o item 07, foi aprovada pela equipe técnica, pois atendeu aos requisitos do Termo de Referência.
Pregoeiro	27/03/2023 10:35:32	A proposta da empresa NATIVA LAB para os itens 10, 14 e 15, foi aprovada pela equipe técnica, pois atendeu aos requisitos do Termo de Referência.
Pregoeiro	27/03/2023 10:36:07	A proposta da empresa FRFA para o item 08, foi aprovada pela equipe técnica, pois atendeu aos requisitos do Termo de Referência.
Pregoeiro	27/03/2023 10:37:38	A proposta da empresa PRO ANÁLISE para o item 11, foi aprovada pela equipe técnica, pois atendeu aos requisitos do Termo de Referência.
Pregoeiro	27/03/2023 10:40:24	Informo que o item 09, ainda está em análise técnica.
Pregoeiro	27/03/2023 10:40:53	Daremos continuidade a convocação para o item 01, seguindo a ordem de classificação.
Pregoeiro	27/03/2023 10:41:47	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Considerando a ordem de classificação no item 01, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 915,22.
04.949.905/0001-63	27/03/2023 10:46:08	Prezados não confirmamos o valor ofertado, solicitamos desclassificação do item. Agradecemos a compreensão desde já.
Pregoeiro	27/03/2023 10:50:53	Daremos continuidade a convocação para o item 01, seguindo a ordem de classificação.
Pregoeiro	27/03/2023 10:51:21	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Considerando a ordem de classificação no item 01, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 3.000,00.
24.103.721/0001-95	27/03/2023 10:56:14	Bom dia um momento por favor
24.103.721/0001-95	27/03/2023 10:58:10	Confirmado o lance de 3.000,00 para o item 1
Pregoeiro	27/03/2023 10:59:12	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Vamos negociar o valor de sua proposta em R\$ 2.500,00?
24.103.721/0001-95	27/03/2023 11:03:57	senhor(a) pregoeiro ja estamos em nosso melhor preço para o item 1
Pregoeiro	27/03/2023 11:09:26	Para ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA - Certo, solicito o envio da proposta ajustada para o item 1, juntamente com catálogo, para fins de avaliação técnica no prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/03/2023 11:09:31	Senhor fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	27/03/2023 11:19:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 24.103.721/0001-95, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/03/2023 12:06:50	Informo que a proposta da empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA, será submetida a análise técnica.
Pregoeiro	27/03/2023 12:12:31	Daremos intervalo e retornaremos às 13h.
Pregoeiro	27/03/2023 12:59:41	Boa Tarde Srs.Licitantes
Pregoeiro	27/03/2023 13:00:21	Boa Tarde Srs.Licitantes
Pregoeiro	27/03/2023 13:08:00	Informo que a proposta da empresa FRFA para o item 09, foi aprovada pela equipe técnica, pois atendeu aos requisitos do Termo de Referência.
Pregoeiro	27/03/2023 13:20:26	Informo que as propostas aprovadas estão sendo aceitas, conforme negociação e valor de lance.
Pregoeiro	27/03/2023 13:20:48	Informo que no momento do aceite do item 06, verifiquei divergência de valor.
Pregoeiro	27/03/2023 13:23:08	Para EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Sr. Licitante o valor de seu lance para o item 06 foi de R\$ 8.579,39, negociado em R\$ 8.500,00. Contudo a proposta consolidada consta R\$ 17.000,00.
Pregoeiro	27/03/2023 13:23:33	Para EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Diante disso, solicito a confirmação de valores.
41.391.445/0001-27	27/03/2023 13:25:15	Boa tarde, Sr Pregoeiro.
41.391.445/0001-27	27/03/2023 13:31:24	esse valor seria unitário, Sr Pregoeiro. No caso o valor final da proposta para as duas balanças seriam 17 mil reais.
Pregoeiro	27/03/2023 13:37:32	Para EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Informo que o pregão não é Registro de preços para lances por unidade.
Pregoeiro	27/03/2023 13:38:05	Para EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - O valor do lance seria total e não unidade, caso fosse considerado o valor de R\$ 17.000,00, a empresa não seria a primeira classificada.
Pregoeiro	27/03/2023 13:39:22	Para EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - Considerando que o valor do lance está em desacordo com valor total da proposta, a mesma será desclassificada.
Pregoeiro	27/03/2023 13:46:50	Daremos continuidade a convocação para o item 06, seguindo a ordem de classificação.

Pregoeiro	27/03/2023 13:51:12	Para MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Considerando a ordem de classificação no item 06, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 9.000,00.
Pregoeiro	27/03/2023 14:03:25	Srs.licitantes, ressalto que conforme edital item 5.6.Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. (inciso IV, art. 19 do Decreto no534, de 2020.
Pregoeiro	27/03/2023 14:04:15	Para MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA - Considerando a ordem de classificação no item 06, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 9.000,00.
Pregoeiro	27/03/2023 14:11:19	Considerando que não obtivemos retorno, daremos continuidade seguindo a ordem de classificação.
Pregoeiro	27/03/2023 14:11:58	Para IRENE SARABIA LUQUETTI - Considerando a ordem de classificação no item 06, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 9.998,00.
Pregoeiro	27/03/2023 14:28:02	Considerando que não obtivemos retorno, daremos continuidade seguindo a ordem de classificação.
Pregoeiro	27/03/2023 14:30:54	Informo que a proposta da empresa ROYAL ATACADISTA E COMERCIO LTDA para o item 01, não foi aprovada pela equipe técnica, pois não atendeu aos requisitos do descritivo solicitado no Termo de Referência.
Pregoeiro	27/03/2023 14:32:45	Para J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Considerando a ordem de classificação no item 06, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 11.490,00
33.566.304/0001-70	27/03/2023 14:33:46	J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS Boa Tarde Sr Pregoeiro
33.566.304/0001-70	27/03/2023 14:38:42	J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Sr Pregoeiro solicitamos um prazo para responder pois estamos confirmando os valores junto a nosso fornecedor
Pregoeiro	27/03/2023 14:41:44	Para J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Seria o valor total para 2 und de R\$ 11.490,00
33.566.304/0001-70	27/03/2023 14:43:35	J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Estamos confirmando os valores junto ao fornecedor, poderia conceder um prazo ate as 16hs
Pregoeiro	27/03/2023 14:47:01	Para J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Fico no aguardo.
Pregoeiro	27/03/2023 14:47:38	Daremos continuidade a convocação para o item 01, seguindo a ordem de classificação.
Pregoeiro	27/03/2023 14:48:52	Para A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Considerando a ordem de classificação no item 01, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 10.000,00.
Pregoeiro	27/03/2023 14:59:56	Para A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - Considerando a ordem de classificação no item 01, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 10.000,00. E informo que o valor estimado é de R\$ 6.774,17.
Pregoeiro	27/03/2023 15:13:04	Considerando que não obtivemos retorno, daremos continuidade seguindo a ordem de classificação.
Pregoeiro	27/03/2023 15:15:06	Após análise seguindo a ordem de classificação para o item 01, as demais empresas estão com valor acima do estimado. Diante disso, o item restou fracassado.
Pregoeiro	27/03/2023 15:21:15	Para J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Sr.Licitante, já tem alguma posição, para o item 06?
33.566.304/0001-70	27/03/2023 15:24:15	J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Confirmamos nosso valor para o item 6
Pregoeiro	27/03/2023 15:33:04	Para J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Certo, solicito o envio da proposta ajustada para o item 1, juntamente com catálogo, para fins de avaliação técnica no prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	27/03/2023 15:33:10	Senhor fornecedor J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS, CNPJ/CPF: 33.566.304/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	27/03/2023 15:35:04	Para J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Esclarecendo o valor, seria 1 und por R\$ 5.745,00, totalizando 2 und por R\$ 11.490,00 certo?
Sistema	27/03/2023 15:43:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS, CNPJ/CPF: 33.566.304/0001-70, enviou o anexo para o ítem 6.
33.566.304/0001-70	27/03/2023 15:44:15	J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Correto
Pregoeiro	27/03/2023 15:59:10	A sessão está suspensa para fins de avaliação técnica e reabrirá dia 28/03 às 14h.
Pregoeiro	28/03/2023 14:07:31	Boa Tarde, Srs.Licitantes
Pregoeiro	28/03/2023 14:07:41	Está reaberta a sessão
Pregoeiro	28/03/2023 14:10:00	Informo que a proposta da empresa J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS para o item 06, foi aprovada pela equipe técnica, pois atendeu aos requisitos do Termo de Referência.
Pregoeiro	28/03/2023 14:19:10	Para J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Sr.Licitante, após verificação no sistema foi observado que a empresa ofertou marca Shimadzu, e na convocação da proposta apresentou marca Urano. Diante disso, solicito a confirmação da marca do produto ofertado.

33.566.304/0001-70	28/03/2023 14:22:36	J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - A marca correta e URANO
Pregoeiro	28/03/2023 14:38:41	Para J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Sr.Licitante, informo que a proposta consolidada está divergente do produto ofertado no cadastramento.
Pregoeiro	28/03/2023 14:39:17	Para J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Conforme item 5.10.4.Todos os licitantes deverão fazer a descrição do objeto oferecido (p. ex. marca, modelo) em conformidade ao exigido no edital e seus anexos, no campo "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado", ora "Descrição Complementar", sob pena de ter sua proposta desclassificada, conforme aviso publicado no site do Comprasnet.
Pregoeiro	28/03/2023 14:40:53	Para J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Informo que o objeto cadastrado e ofertado não poderia ser alterado.
33.566.304/0001-70	28/03/2023 14:44:42	J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - A descrição ofertada é a mesma que estamos ofertando não tem divergência
Pregoeiro	28/03/2023 14:57:29	Para J G GOMES COMERCIO DE SUPRIMENTOS - Registro que há divergência, considerando a confirmação que o produto cadastrado é uma marca e ofertado final outra. Diante disso, a proposta será desclassificada.
Pregoeiro	28/03/2023 14:58:01	Registro que conforme item 5.12.A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances (inciso III, art. 19 do Decreto no 534, de 2020);
Pregoeiro	28/03/2023 15:00:54	Daremos continuidade a convocação para o item 06, seguindo a ordem de classificação.
Pregoeiro	28/03/2023 15:01:53	Para NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - Considerando a ordem de classificação no item 06, solicito que a empresa confirme o valor ofertado de R\$ 11.500,00.
05.933.341/0001-33	28/03/2023 15:05:31	Confirmo o valor de R\$5.750,00 para cada item totalizando 11.500,00 para o lote
Pregoeiro	28/03/2023 15:14:48	Para NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - Podemos negociar o valor da proposta em R\$ 11.000,00?
05.933.341/0001-33	28/03/2023 15:17:09	Para este item não podemos abaixar mais o valor, á está muito baixo sem contar o frete que ficou muito caro.
Pregoeiro	28/03/2023 15:19:08	Para NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - Certo, solicito o envio da proposta ajustada para o item 6, juntamente com catálogo, para fins de avaliação técnica no prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	28/03/2023 15:19:19	Senhor fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	28/03/2023 15:21:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	28/03/2023 15:28:26	Para NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - Solicito o envio do catálogo.
Sistema	28/03/2023 15:28:36	Senhor fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	28/03/2023 15:30:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.933.341/0001-33, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	28/03/2023 15:41:01	A sessão está suspensa para fins de avaliação técnica e reabrirá dia 29/03 às 10h.
Pregoeiro	29/03/2023 10:09:27	Bom dia Srs. Licitantes
Pregoeiro	29/03/2023 10:09:41	Está reaberta a sessão
Pregoeiro	29/03/2023 10:12:59	Informo que a proposta da empresa NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA para o item 06, foi aprovada pela equipe técnica, pois atendeu aos requisitos do Termo de Referência.
Pregoeiro	29/03/2023 10:14:42	Passaremos para fase de habilitação.
Sistema	29/03/2023 10:14:52	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	29/03/2023 10:17:36	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/03/2023 às 10:38:00.
Pregoeiro	29/03/2023 10:38:42	Informo que nenhuma intenção de recurso foi registrada no sistema.
Pregoeiro	29/03/2023 10:38:54	A sessão está encerrada.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	13/03/2023 11:35:26	
Abertura da sessão pública	14/03/2023 10:00:03	Abertura da sessão pública

Encerramento da análise de propostas	14/03/2023 10:10:03 Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	14/03/2023 11:24:42 Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	29/03/2023 10:14:52 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/03/2023 10:17:36 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/03/2023 às 10:38:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:39 horas do dia 29 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LIDIANE NASCIMENTO GOMES
Pregoeiro Oficial

MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE ALMEIDA
Equipe de Apoio



Voltar

