



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Defesa Social
Centro de Perícias Científicas 'Renato Chaves'

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00030/2023

Às 10:00 horas do dia 02 de janeiro de 2024, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 143/2023 de 20/05/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2021/1474810, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00030/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Materiais e equipamentos, com garantia mínima de 12 meses de acordo com as especificações técnicas e quantidades estabelecidas no presente Termo de referência, para atender as Unidades Regionais e Núcleos Avançados em seus Laboratórios Forenses da Polícia Científica do Pará.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Destilador Água

Descrição Complementar: Destilador Água Capacidade: 4 L/H, Voltagem: 127/220 V, Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60 , Aplicação: Uso Odontológico , Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 6.783,3600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.200,0000 e com valor negociado a R\$ 6.780,0000 .

Item: 2

Descrição: Seladora elétrica

Descrição Complementar: Seladora Elétrica Tipo: Portátil, Manual, Com Bateria, Cabo Coaxial 1,90 M , Aplicação: P/ Tubos De Bolsas De Sangue , Capacidade: 1000 Selagens Por Carga , Operação: Proteção Superaquecimento, Eletrônica, Frequência , Componentes: Carregador Baterias, Bolsa Para Transporte , Características Adicionais: Microprocessador, Led, Solda Picote, Grau 6,5 Mm , Voltagem: 110 E Ou 220v

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 17.919,8400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12.900,0000 e com valor negociado a R\$ 12.880,0000 .

Item: 3

Descrição: Seladora Embalagem

Descrição Complementar: Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável , Funcionamento: Manual , Material Corpo: Alumínio Fundido

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 19.605,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.900,0000 e com valor negociado a R\$ 10.896,0000 .

Item: 4

Descrição: Microscópio

Descrição Complementar: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio , Tipo: Trinocular , Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 14

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 79.823,3300

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Aceito para: PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 79.800,0000 e com valor negociado a R\$ 77.798,0000 .

Item: 5

Descrição: Estufa Laboratório

Descrição Complementar: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Temperatura , Capacidade: Cerca De 80 L, Temperatura: Até 250 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 27.369,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 2,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11.700,0000 e com valor negociado a R\$ 11.600,0000 .

Histórico

Item: 1 - Destilador Água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.147.983/0001-32	LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA Marca: EVOXX Fabricante: EVOXX Modelo / Versão: 4L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE: 04 L/H, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA DESLIGAMENTO, APLICAÇÃO:LABORATÓRIO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.800,0000	R\$ 7.200,0000	27/12/2023 16:22:26
18.932.464/0001-00	K R G BENTO LTDA Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo / Versão: BIOTRON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE: 04 L/H, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA DESLIGAMENTO, APLICAÇÃO:LABORATÓRIO" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.800,0000	R\$ 7.200,0000	27/12/2023 16:25:19
19.895.610/0001-29	FV NAYLOR ´S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Marca: biotron Fabricante: biotron Modelo / Versão: Destilador Água Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador Água Capacidade: 4 L/H, Voltagem: 127/220 V, Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60 , Aplicação: Uso Odontológico , Material: Aço Inoxidável Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	14/12/2023 11:50:49
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA Marca: SOLIDSTEEL - DESTILA Fabricante: SOLIDSTEEL - DESTILADOR DE AGUA SSDEST 5L 220V Modelo / Versão: SOLIDSTEEL - DESTILADOR DE AGUA SSDEST 5L 220V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DESTILADOR DE ÁGUA - OFERTAMOS - Destilador de água Tipo "Pilsen" em aço inoxidável para uso geral em laboratórios no processo de destilação de águas. Totalmente construído em aço inox AISI 304, livre de partes quebráveis. Produz água com pureza abaixo de 4uS, considerando entrada até 300uS. Condutividade até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm) Aquecimento através de resistência tubular. Sistema de segurança proporcionando desligamento automático em caso de falta de água. Com tubo de destilação, caldeira, coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox AISI 304 e materiais inertes. Suporte para fixação na parede em aço SAE 1020, com tratamento anticorrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó. Caixa de controle em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva, com painel de funções em policarbonato, com lâmpada indicadora e chave liga e desliga. Funil acoplado para coleta de destilado. Produção nominal de 5 litros/hora. Consumo: 50 L/h. Equipamento de fácil instalação. Alimentação em rede: 220 Volts. Potência de 3.500 Watts. 50/60 Hz. Medidas internas: 15 x 30 x 24 cm. Medidas externas: 76 x 38 x 27 cm. Itens inclusos: 1 Suporte para fixação na parede. 3 Parafusos com buchas. Cabo de alimentação com dupla isolamento, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Manual de Instruções em português. Certificado de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.900,0000	R\$ 11.600,0000	27/12/2023 14:45:29
46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA Marca: SolidSteel 5L/H Fabricante: SolidSteel 5L/H Modelo / Versão: SolidSteel 5L/H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador Água - Destilador Água Capacidade: 4 L/H, Voltagem: 127/220 V, Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60 , Aplicação: Uso Odontológico , Material: Aço Inoxidável Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.600,0000	R\$ 14.400,0000	27/12/2023 16:24:36
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: SLSDEST-5L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN 5L/H - MOD. SLSDEST-5L - MARCA: LUCADEMA - PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS!! - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com	Sim	Sim	4	R\$ 4.000,0000	R\$ 16.000,0000	27/12/2023 16:41:31

tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi texturizada; - Suporte para fixação na parede; - Coletor de vapores e partes que entram em contato com a água já destilada em aço inox e materiais inertes; - Caldeira em aço inoxidável 304 sem soldas ou emendas; - Tubo de destilação, tampa e caldeira em aço inoxidável 304; - Consumo: 10x maior que o rendimento; - Pureza: abaixo de 4µS, com entrada até 300µS; - Condutividade: até 3,5µS/cm, com entrada de 310µS/cm; - Controle elétrico com chave geral liga/desliga; - Indicador de acionamento com lâmpada piloto; - Sistema de aquecimento com resistência tubular blindada em aço inoxidável 304; - Sensor de nível eletrônico com desligamento automático em caso de falta de água; - Rendimento: 5 Litros; - Medidas externas: A = 15 x L = 30 x C = 24cm; - Potência: 3500W; - Alimentação: 110V ou 220V (definir); - Cabo de alimentação (110V sem plug / 220V com plug); ACOMPANHA: - Suporte para fixação na parede; - Parafusos e buchas; - Manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	4	R\$ 4.042,7200	R\$ 16.170,8800	27/12/2023 16:11:42
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SOLIDSTEEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE: 04 L/H, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA DESLIGAMENTO, APLICAÇÃO:LABORATÓRIO. COM INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO INCLUSA, CASO SEJA NECESSÁRIA. Os produtos ofertados poderão ter características equivalentes ou superiores as descritas nestas ESPECIFICAÇÕES

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/12/2023 17:38:53
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: KODENTECH

Fabricante: ACQUATECH

Modelo / Versão: ACQUATECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA KODENTECH ACQUATECH

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.000,0000	R\$ 24.000,0000	27/12/2023 08:42:48
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versão: SSDest 5L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador Água - Destilador de água Tipo "Pilsen" em aço inoxidável para uso geral em laboratórios no processo de destilação de águas. Totalmente construído em aço inox AISI 304, livre de partes quebráveis. Produz água com pureza abaixo de 4uS, considerando entrada até 300uS. Condutividade até 3,5 uS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310uS/cm) Aquecimento através de resistência tubular. Sistema de segurança proporcionando desligamento automático em caso de falta de água. Com tubo de destilação, caldeira, coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox AISI 304 e materiais inertes. Suporte para fixação na parede em aço SAE 1020, com tratamento anticorrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó. Caixa de controle em aço carbono 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva, com painel de funções em policarbonato, com lâmpada indicadora e chave liga e desliga. Funil acoplado para coleta de destilado. Produção nominal de 5 litros/hora. Consumo: 50 L/h. Equipamento de fácil instalação. Alimentação em rede: 220 Volts. Potência de 3.500 Watts. 50/60 Hz. Medidas internas: 15 x 30 x 24 cm. Medidas externas: 76 x 38 x 27 cm. Itens inclusos: 1 Suporte para fixação na parede. 3 Parafusos com buchas. Cabo de alimentação com dupla isolamento, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Manual de Instruções em português. Certificado de Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

30.553.090/0001-09	E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.700,0000	R\$ 26.800,0000	27/12/2023 19:00:06
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOTRON

Fabricante: BIOTRON

Modelo / Versão: 4 LITROS/H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador Água Capacidade: 4 L/H, Voltagem: 127/220 V, Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60 , Aplicação: Uso Odontológico , Material: Aço Inoxidável

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26.800,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 24.000,0000	16.684.742/0001-13	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 20.000,0000	34.444.108/0001-95	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 16.170,8800	04.949.905/0001-63	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 16.000,0000	48.706.431/0001-02	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 14.400,0000	46.983.819/0001-17	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 11.600,0000	05.286.960/0001-83	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 10.000,0000	19.895.610/0001-29	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 7.200,0000	18.932.464/0001-00	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 7.200,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 7.150,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:05:11:367
R\$ 9.998,0000	16.684.742/0001-13	02/01/2024 10:08:09:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Data

Observações

Abertura	02/01/2024 10:00:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	02/01/2024 10:10:10	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	02/01/2024 10:10:10	Item teve empate real para o valor 7.200,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	02/01/2024 10:10:10	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/01/2024 11:36:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.553.090/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/01/2024 14:34:01	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.553.090/0001-09.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/01/2024 15:08:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.147.983/0001-32.
Recusa de proposta	02/01/2024 15:14:33	Recusa da proposta. Fornecedor: E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.553.090/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 7.150,0000. Motivo: Declinou da proposta
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/01/2024 16:00:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.147.983/0001-32.
Aceite de proposta	08/01/2024 14:55:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.147.983/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 7.200,0000 e com valor negociado a R\$ 6.780,0000. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	08/01/2024 15:01:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 07.147.983/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Seladora elétrica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.147.983/0001-32	LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA Marca: RBAIÃO Fabricante: RBAIÃO Modelo / Versão: B340 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA À VÁCUO C/ BICO DE SUÇÃO INDUSTRIAL DE MESA 127V EMBALAGENS DE 30 CM OU MAIS DE LARGURA. ADEQUADO A NR-12; PRODUÇÃO: PEQUENA/MÉDIA. ESTRUTURA: INOX. VOLTAGEM:110/220 V. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 4.450,0000	R\$ 17.800,0000	27/12/2023 16:22:26
18.932.464/0001-00	K R G BENTO LTDA Marca: R.BAIÃO Fabricante: R.BAIÃO Modelo / Versão: R.BAIÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SELADORA À VÁCUO C/ BICO DE SUÇÃO INDUSTRIAL DE MESA 127V P/ EMBALAGENS DE 30 cm ou mais de largura. Adequado a NR-12; Produção: Pequena/Média. Estrutura: Inox. VOLTAGEM:110/220 V." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 11.720,0000	R\$ 46.880,0000	27/12/2023 16:25:19
30.553.090/0001-09	E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA Marca: TECFAG Fabricante: TECFAG Modelo / Versão: PORTATIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Elétrica Tipo: Portátil, Manual, Com Bateria, Cabo Coaxial 1,90 M , Aplicação: P/ Tubos De Bolsas De Sangue , Capacidade: 1000 Selagens Por Carga , Operação: Proteção Superaquecimento, Eletrônica, Frequência , Componentes: Carregador Baterias, Bolsa Para Transporte , Características Adicionais: Microprocessador, Led, Solda Picote, Grau 6,5 Mm , Voltagem: 110 E Ou 220v Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 17.900,0000	R\$ 71.600,0000	27/12/2023 19:00:06
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: CETRO Fabricante: CETRO Modelo / Versão: ATM CNV5 500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADOR A VACUO C/ BICO DE SUÇÃO CETRO ATM CNVS 500 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	27/12/2023 17:38:53

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	34.444.108/0001-95	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 71.600,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:00:00:520

R\$ 46.880,0000	18.932.464/0001-00	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 17.800,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 17.700,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:05:22:207
R\$ 17.600,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:08:25:817
R\$ 17.500,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:08:38:120
R\$ 17.450,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:09:50:497
R\$ 17.300,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:09:54:490
R\$ 17.200,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:11:06:060
R\$ 17.100,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:13:04:413
R\$ 16.900,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:14:24:100
R\$ 16.850,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:15:32:880
R\$ 16.700,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:16:43:143
R\$ 16.600,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:18:41:197
R\$ 16.550,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:19:35:897
R\$ 16.500,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:20:20:357
R\$ 16.400,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:21:04:903
R\$ 16.300,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:21:14:560
R\$ 16.100,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:22:38:043
R\$ 16.000,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:22:44:287
R\$ 15.850,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:24:14:660
R\$ 15.800,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:24:18:993
R\$ 15.700,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:25:33:203
R\$ 15.500,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:27:27:973
R\$ 15.450,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:28:43:970
R\$ 15.400,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:30:42:497
R\$ 15.000,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:32:24:980
R\$ 14.900,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:33:44:030
R\$ 14.600,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:35:03:257
R\$ 14.500,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:35:13:590
R\$ 14.400,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:35:31:837
R\$ 14.300,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:35:41:683
R\$ 14.290,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:36:36:310
R\$ 14.280,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:36:40:687
R\$ 14.275,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:36:54:677
R\$ 14.273,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:37:07:263
R\$ 14.100,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:37:32:200
R\$ 14.050,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:37:38:953
R\$ 14.000,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:37:54:337
R\$ 13.900,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:38:32:427
R\$ 13.880,9900	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:39:31:560
R\$ 13.878,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:39:45:987
R\$ 13.850,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:41:22:663
R\$ 13.800,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:41:28:953
R\$ 13.700,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:42:53:857
R\$ 13.600,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:42:57:623
R\$ 13.590,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:43:54:970
R\$ 13.580,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:43:59:927
R\$ 13.560,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:44:31:197
R\$ 13.550,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:44:58:707
R\$ 13.500,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:45:08:160
R\$ 13.000,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:45:14:447
R\$ 12.990,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:46:48:590
R\$ 12.980,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:46:54:493
R\$ 12.900,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:47:02:553
R\$ 12.780,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:47:09:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	02/01/2024 10:00:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	02/01/2024 10:49:10	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	02/01/2024 10:49:10	Item encerrado para lances.

Recusa de proposta	02/01/2024 15:14:52	Recusa da proposta. Fornecedor: E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.553.090/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 12.780,0000. Motivo: Declinou da proposta
Aceite de proposta	08/01/2024 14:57:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.147.983/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 12.900,0000 e com valor negociado a R\$ 12.880,0000. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	08/01/2024 15:01:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 07.147.983/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Seladora Embalagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.932.464/0001-00	K R G BENTO LTDA Marca: SKINPACK Fabricante: SKINPACK Modelo / Versão: SKINPACK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "EMBALAGEM PLÁSTICA P/ SELADORA À VACUO, Forma: bobina ou rolo, material nylon poli e outros, largura 30 cm ou mais, espessura a cima de 12 micras. Comprimento 05 (cinco) metros ou mais na quantidade de quatro rolos para cada máquina" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 1.200,0000	R\$ 14.400,0000	27/12/2023 16:25:19
07.147.983/0001-32	LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA Marca: RBAIÃO Fabricante: RBAIÃO Modelo / Versão: SACOS 12 MICRAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORMA: SACOS, MATERIAL NYLON POLI OUTROS, LARGURA 30 CM OU MAIS, ESPESSURA DE 12 MICRAS. COMPRIMENTO 05 (CINCO) METROS OU MAIS NA QUANTIDADE DE QUATRO ROLOS PARA CADA MÁQUINA (*) EMBALAGEM COM 1000 SACOS Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 1.600,0000	R\$ 19.200,0000	27/12/2023 16:22:26
34.246.709/0001-93	VERSSERV VENDAS ONLINE LTDA Marca: BANDEIRANTES Fabricante: BANDEIRANTES Modelo / Versão: COMPATIVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EMBALAGEM PLÁSTICA P/ SELADORA À VACUO, Forma: bobina ou rolo, material nylon poli e outros, largura 30 cm ou mais, espessura acima de 12 micras. Comprimento 05 (cinco) metros ou mais na quantidade de quatro rolos para cada máquina Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 10.000,0000	R\$ 120.000,0000	28/12/2023 09:05:06
30.553.090/0001-09	E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA Marca: TECFAG Fabricante: TECFAG Modelo / Versão: EMBALAGEM MATERIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável , Funcionamento: Manual , Material Corpo: Alumínio Fundido Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 19.550,0000	R\$ 234.600,0000	27/12/2023 19:00:06

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 234.600,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 120.000,0000	34.246.709/0001-93	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 19.200,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 14.400,0000	18.932.464/0001-00	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 14.300,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:05:39:787
R\$ 14.200,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:08:33:660
R\$ 14.100,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:08:43:023
R\$ 14.050,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:10:00:050
R\$ 13.900,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:10:02:533
R\$ 13.890,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:11:24:193
R\$ 13.800,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:13:15:770
R\$ 13.600,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:14:32:287
R\$ 13.500,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:15:36:880
R\$ 13.490,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:16:13:897
R\$ 13.480,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:17:57:300
R\$ 13.450,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:19:25:387
R\$ 13.400,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:20:25:883
R\$ 13.300,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:21:16:047

R\$ 13.250,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:21:19:980
R\$ 13.100,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:21:52:963
R\$ 13.000,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:22:40:687
R\$ 12.990,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:22:55:907
R\$ 12.988,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:23:11:557
R\$ 12.850,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:24:28:947
R\$ 12.750,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:24:32:810
R\$ 12.700,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:25:40:120
R\$ 12.500,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:27:29:557
R\$ 12.450,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:28:53:907
R\$ 12.400,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:30:48:380
R\$ 12.200,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:32:31:320
R\$ 12.100,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:33:46:223
R\$ 11.800,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:35:24:750
R\$ 11.700,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:35:36:363
R\$ 11.690,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:36:24:640
R\$ 11.680,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:36:35:763
R\$ 11.670,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:36:43:133
R\$ 11.660,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:37:01:617
R\$ 11.650,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:37:18:643
R\$ 11.640,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:37:24:450
R\$ 11.500,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:37:41:227
R\$ 11.400,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:37:49:030
R\$ 11.350,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:38:15:830
R\$ 11.340,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:38:28:977
R\$ 11.300,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:39:00:833
R\$ 11.200,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:39:07:717
R\$ 11.190,9900	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:39:47:270
R\$ 11.188,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:40:12:870
R\$ 11.100,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:41:33:387
R\$ 11.098,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:41:43:480
R\$ 11.050,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:43:16:670
R\$ 11.048,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:43:26:993
R\$ 11.040,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:44:05:677
R\$ 11.038,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:44:11:200
R\$ 11.020,9900	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:44:45:070
R\$ 11.000,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:45:08:303
R\$ 11.010,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:45:35:957
R\$ 10.900,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:47:11:830
R\$ 10.800,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:47:17:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	02/01/2024 10:00:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	02/01/2024 10:49:18	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	02/01/2024 10:49:18	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	02/01/2024 15:15:09	Recusa da proposta. Fornecedor: E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.553.090/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 10.800,0000. Motivo: Declinou da proposta
Aceite de proposta	08/01/2024 14:58:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.147.983/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 10.900,0000 e com valor negociado a R\$ 10.896,0000. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	08/01/2024 15:01:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 07.147.983/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Microscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.084.765/0001-39	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	14	R\$ 4.000,0000	R\$ 56.000,0000	26/12/2023 20:19:59

MEDICOS LTDA

Marca: Bunzl Modelo: modelo

Fabricante: Bunzl Modelo: modelo 2607A Trinocular

Modelo / Versão: Bunzl Modelo: modelo 2607A Trinocular

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS E ÓPTICA INFINITA COM CÂMERA Especificações: CABEÇOTE TRINOCULAR WF 10X •Distância interpupilar de 55mm a 75mm •Rotação de 360°, com trava de parafuso •Tubo binocular com libre articulação, tipo Siedentopf, inclinado a 30° •Prisma de alta qualidade •Acompanha um par de oculares de campo amplo – WF 10x •Local específico para encaixe de Câmera para microscopia sem necessidade de substituição de uma ocular SISTEMA DE ILUMINAÇÃO •Lâmpada 3 watts de LED, para melhor visualização •Alta Durabilidade PLATINA DE CERÂMICA •Capacidade para leitura de 1 ou 2 lâminas •Movimento x/y de 54mm x 78mm •Sistema de operação mecânica coaxial •Divisão de 0,002 mm •Trava mecânica do tipo alavanca que previne quebra de lâminas •Comando através de pino e cremalheira em aço inox •Medidas: Largura 19cm Comprimento 14cm MECANISMO DE FOCALIZAÇÃO •Macrométrico e micrométrico conjugados com ajuste de tensão •Sistema de focalização 0,2mm por rotação, com graduação de incrementos de 0,002mm RESOLVER GIRATÓRIO: •Revólver com 5 objetivas planacromáticas e óptica infinita: 4x (0,10); 10x (0,25); 20x (0,40); 40x (0,65) – retrátil; 100x (1,25) – retrátil de imersão. •Movimento giratório através de esferas, com ``click`` de parada •Objetivas planacromáticas, com lentes de cristal e tratamento antifúngico CONDENSADOR •De campo claro, tipo ABBE, com abertura numérica de 1,25 N.A •Dispositivo de ajuste vertical para centralização de diafragma de íris FONTE/ALIMENTAÇÃO •Ajuste contínuo de intensidade da luz •Transformador com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste da intensidade da luz •Comutação automática (bivolt automático) – de 100 a 240 volts, 50/60 Hz 0.8 A anvisa isento

Porte da empresa: ME/EPP

26.085.154/0001-17	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 5.700,0000	R\$ 79.800,0000	24/12/2023 09:27:20
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Leipzig GmbH

Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems

Modelo / Versão: Solstice 4Xi PLAN UIS UltraCam Xi HD 16M LCD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS E ÓPTICA INFINITA COM CÂMERA Especificações: CABEÇOTE TRINOCULAR WF 10X Distância interpupilar de 55mm a 75mm Rotação de 360°, com trava de parafuso - Tubo binocular com libre articulação, tipo Siedentopf, inclinado a 30°, Prisma de alta qualidade - Acompanha um par de oculares de campo amplo – WF 10x Local específico para encaixe de Câmera para microscopia sem necessidade de substituição de uma ocular SISTEMA DE ILUMINAÇÃO Lâmpada 3 watts de LED, para melhor visualização Alta Durabilidade PLATINA DE CERÂMICA Capacidade para leitura de 1 ou 2 lâminas Movimento x/y de 54mm x 78mm Sistema de operação mecânica coaxial Divisão de 0,002 mm Trava mecânica do tipo alavanca que previne quebra de lâminas Comando através de pino e cremalheira em aço inox Medidas: Largura 19cm Comprimento 14cm MECANISMO DE FOCALIZAÇÃO Macrométrico e micrométrico conjugados com ajuste de tensão Sistema de focalização 0,2mm por rotação, com graduação de incrementos de 0,002mm RESOLVER GIRATÓRIO: Revólver com 5 objetivas planacromáticas e óptica infinita: 4x (0,10); 10x (0,25); 20x (0,40); 40x (0,65) – retrátil; 100x (1,25) – retrátil de imersão. Movimento giratório através de esferas, com ``click`` de parada Objetivas planacromáticas, com lentes de cristal e tratamento antifúngico CONDENSADOR De campo claro, tipo ABBE, com abertura numérica de 1,25 N.A Dispositivo de ajuste vertical para centralização de diafragma de íris FONTE/ALIMENTAÇÃO Ajuste contínuo de intensidade da luz Transformador com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste da intensidade da luz Comutação automática (bivolt automático) – de 100 a 240 volts, 50/60 Hz 0.8 A CAMARA DE VÍDEO DIGITAL: Camera de vídeo digital de alta resolução para microscopia e software de display captura e análises de imagens, calibrada (acompanha lamina de calibragem) com saída para HDMI 4K projetores e monitores, saída USB para computadores/notebooks, saída SD card para imagem e video em alta resolução em cartões de até 128 gb, saída em WIFI para tablets e celulares, e Display LCD de 5.1 para visualização instantânea da imagem do microscópio, análises , discussão e conforto. Mais detalhes em proposta e catalogo anexo , chat de diligencia.

Porte da empresa: ME/EPP

02.683.235/0001-50	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	14	R\$ 7.705,8800	R\$ 107.882,3200	28/12/2023 09:24:48
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: KASVI

Fabricante: KASVI

Modelo / Versão: TRINOCULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS E ÓPTICA INFINITA COM CÂMERA ESPECIFICAÇÕES: CABEÇOTE TRINOCULAR WF 10X DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 55MM A 75MM ROTAÇÃO DE 360°, COM TRAVA DE PARAFUSO TUBO BINOCULAR COM LIBRE ARTICULAÇÃO, TIPO SIEDENTOPF, INCLINADO A 30° PRISMA DE ALTA QUALIDADE ACOMPANHA UM PAR DE OCULARES DE CAMPO AMPLO - WF 10X LOCAL ESPECIFICO PARA ENCAIXE DE CÂMERA PARA MICROSCOPIA SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA OCULAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LÂMPADA 3 WATTS DE LED, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO ALTA DURABILIDADE PLATINA DE CERÂMICA CAPACIDADE PARA LEITURA DE 1 OU 2 LÂMINAS MOVIMENTO X/Y DE 54MM X 78MM SISTEMA DE OPERAÇÃO MECÂNICA COAXIAL DIVISÃO DE 0,002 MM TRAVA MECÂNICA DO TIPO ALAVANCA QUE PREVINE QUEBRA DE LÂMINAS COMANDO ATRAVÉS DE PINHÃO E CREMALHEIRA EM AÇO INOX MEDIDAS: LARGURA 19CM COMPRIMENTO 14CM MECANISMO DE FOCALIZAÇÃO MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO CONJUGADOS COM AJUSTE DE TENSÃO ?SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO 0,2MM POR ROTAÇÃO, COM GRADUAÇÃO DE INCREMENTOS DE 0,002MM RESOLVER GIRATÓRIO: ?REVÓLVER COM 5 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS E ÓPTICA INFINITA: 4X (0,10); 10X (0,25); 20X (0,40); 40X (0,65) - RETRÁTIL; 100X (1,25) - RETRÁTIL DE IMERSÃO. MOVIMENTO GIRATÓRIO ATRAVÉS DE ESFERAS, COM ``CLICK`` DE PARADA OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS, COM LENTES DE CRISTAL E TRATAMENTO ANTIFÚNGICO CONDENSADOR DE CAMPO CLARO, TIPO ABBE, COM ABERTURA NUMÉRICA DE 1,25 N.A DISPOSITIVO DE AJUSTE VERTICAL PARA CENTRALIZAÇÃO DE DIAFRAGMA DE ÍRIS FONTE/ALIMENTAÇÃO AJUSTE CONTINUO DE INTENSIDADE DA LUZ TRANSFORMADOR COM BAIXA VOLTAGEM E REOSTATO DE VARIAÇÃO, QUE PERMITE FÁCIL AJUSTE DA INTENSIDADE DA LUZ COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA (BIVOLT AUTOMÁTICO) - DE 100 A 240 VOLTS, 50/60 HZ 0.8 A. - MARCA: KASVI, MICROSCOP. TRINOCULAR, ISENTA DE RGMS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	14	R\$ 9.642,7800	R\$ 134.998,9200	27/12/2023 16:11:42
--------------------	----------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: GLOBALTRADER

Fabricante: GLOBALTRADER

Modelo / Versão: GLOBALTRADER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS E ÓPTICA INFINITA COM CÂMERA Especificações: CABEÇOTE TRINOCULAR WF 10X Distância interpupilar de 55mm a 75mm Rotação de 360°, com trava de parafuso Tubo binocular com libre articulação, tipo Siedentopf, inclinado a 30° Prisma de alta qualidade Acompanha um par de oculares de campo amplo WF 10x Local específico para encaixe de Câmera para microscopia sem necessidade de substituição de uma ocular SISTEMA DE ILUMINAÇÃO Lâmpada 3 watts de LED, para melhor visualização Alta Durabilidade PLATINA DE

CERÂMICA Capacidade para leitura de 1 ou 2 lâminas Movimento x/y de 54mm x 78mm Sistema de operação mecânica coaxial Divisão de 0,002 mm Trava mecânica do tipo alavanca que previne quebra de lâminas Comando através de pinhão e cremalheira em aço inox Medidas: Largura 19cm Comprimento 14cm MECANISMO DE FOCALIZAÇÃO Macrométrico e micrométrico conjugados com ajuste de tensão Sistema de localização 0,2mm por rotação com graduação de incrementos de 0,002mm RESOLVER GIRATÓRIO: Revólver com 5 objetivas planacromáticas e óptica infinita: 4x (0,10); 10x (0,25); 20x (0,40) 40x (0,65) retrátil; 100x (1,25) retrátil de imersão. Movimento giratório através de esferas, com click de parada Objetivas planacromáticas, com lentes de cristal e tratamento antifúngico CONDENSADOR De campo claro, tipo ABBE, com abertura numérica de 1,25 N.A Dispositivo de ajuste vertical para centralização de diafragma de íris FONTE/ALIMENTAÇÃO Ajuste contínuo de intensidade da luz Transformador com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste da intensidade da luz Comutação automática (bivolt automático)

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 12.000,0000	R\$ 168.000,0000	27/12/2023 17:40:26
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: LUMEN

Fabricante: LUMEN

Modelo / Versão: ILM3200TLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINO OPTICA INFINITA 1600X LM3200TLI COM CAMERA DIGITAL USB 1.3MP OD130 E ADAPTADOR - Características: Aumento de 40X – 1600X; Estativa moderna, robusta e com alça para transporte, platina retangular de área grande 140mmx132mm, mecânica incorporada com movimento no eixo X de 76mm e Y de 50mm, por pinhão e cremalheira com precisão de 0,1mm; Charriott que permite a colocação de 2 lâminas; O movimento macrométrico rotacional dando movimento vertical na platina com range de 38mm e movimento micrométrico com precisão no movimento 0,001mm = 1µm.; Revolver Invertido emborrachado para 5 objetivas com inclinação no sentido da coluna da estativa e incorporado na mesma; Iluminação LED 3W com temperatura de cor 6000K; Sistema Köhler de iluminação de campo claro com diafragma e íris ajustável N.A. 1.25 com escala para centralização do condensador; Trava mecânica com proteção contra quebra acidental da lâmina; Cabecote trinocular tipo Siedentopf com abertura interpupilar de 45 a 75mm, com inclinação de 30° e rotação de 360°, com ajuste dióptrico no tubo do lado esquerdo de +/- 5 dioptrias; Par de oculares WF10X (22) e WF16X (20) de campo amplo; Objetivas Planacromática com corpo em aço escovado e identificação do aumento através de cor, corrigida ao infinito IOS DIN 4X/0,1/160; DIN 10X/0,25/160; DIN 40X/0,65/160 retrátil; DIN 100X/1,25/160 retrátil de imersão em óleo; Sistema de Óptica Infinita com tratamento anti-fungo Acompanha filtro azul, verde e amarelo, óleo de imersão, cabo de alimentação e capa de tecido anti-mofo de proteção contra poeira Bivolt Automático com duplo fusível de proteção, consumo de 65VA Certificado de qualidade ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 e Declaração de Conformidade CE; marca LUMEN.

Porte da empresa: ME/EPP

14.067.722/0001-78	FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 12.500,0000	R\$ 175.000,0000	27/12/2023 15:55:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: LABORCARE

Fabricante: LABORCARE

Modelo / Versão: .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS E ÓPTICA INFINITA COM CÂMERA Especificações: CABEÇOTE TRINOCULAR WF 10X Distância interpupilar de 55mm a 75mm Rotação de 360°, com trava de parafuso Tubo binocular com livre articulação, tipo Siedentopf, inclinado a 30° Prisma de alta qualidade Acompanha um par de oculares de campo amplo – WF 10x Local específico para encaixe de Câmera para microscopia sem necessidade de substituição de uma ocular SISTEMA DE ILUMINAÇÃO Lâmpada 3 watts de LED, para melhor visualização Alta Durabilidade PLATINA DE CERÂMICA Capacidade para leitura de 1 ou 2 lâminas Movimento x/y de 54mm x 78mm Sistema de operação mecânica coaxial Divisão de 0,002 mm Trava mecânica do tipo alavanca que previne quebra de lâminas Comando através de pinhão e cremalheira em aço inox Medidas: Largura 19cm Comprimento 14cm MECANISMO DE FOCALIZAÇÃO Macrométrico e micrométrico conjugados com ajuste de tensão Sistema de focalização 0,2mm por rotação, com graduação de incrementos de 0,002mm RESOLVER GIRATÓRIO: Revólver com 5 objetivas planacromáticas e óptica infinita: 4x (0,10); 10x (0,25); 20x (0,40); 40x (0,65) – retrátil; 100x (1,25) – retrátil de imersão. Movimento giratório através de esferas, com "click" de parada Objetivas planacromáticas, com lentes de cristal e tratamento antifúngico CONDENSADOR De campo claro, tipo ABBE, com abertura numérica de 1,25 N.A Dispositivo de ajuste vertical para centralização de diafragma de íris FONTE/ALIMENTAÇÃO Ajuste contínuo de intensidade da luz Transformador com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste da intensidade da luz Comutação automática (bivolt automático) – de 100 a 240 volts, 50/60 Hz 0.8 A

Porte da empresa: ME/EPP

18.932.464/0001-00	K R G BENTO LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 13.264,0000	R\$ 185.696,0000	27/12/2023 16:25:19
--------------------	------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BIOFOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS E ÓPTICA INFINITA COM CÂMERA"

Porte da empresa: ME/EPP

05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 14.000,0000	R\$ 196.000,0000	27/12/2023 14:45:29
--------------------	------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS-BLUE1000-T-

Fabricante: BIOFOCUS-BLUE1000-T-I-L-BI-BIO-HDMI

Modelo / Versão: BIOFOCUS-BLUE1000-T-I-L-BI-BIO-HDMI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS E ÓPTICA INFINITA COM CÂMERA Especificações: CABEÇOTE TRINOCULAR WF 10X  Distância interpupilar de 55mm a 75mm  Rotação de 360°, com trava de parafuso  Tubo binocular com livre articulação, tipo Siedentopf, inclinado a 30°  Prisma de alta qualidade  Acompanha um par de oculares de campo amplo – WF 10x  Local específico para encaixe de Câmera para microscopia sem necessidade de substituição de uma ocular SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  Lâmpada 3 watts de LED, para melhor visualização  Alta Durabilidade PLATINA DE CERÂMICA  Capacidade para leitura de 1 ou 2 lâminas  Movimento x/y de 54mm x 78mm  Sistema de operação mecânica coaxial  Divisão de 0,002 mm  Trava mecânica do tipo alavanca que previne quebra de lâminas  Comando através de pinhão e cremalheira em aço inox  Medidas: Largura 19cm Comprimento 14cm MECANISMO DE FOCALIZAÇÃO  Macrométrico e micrométrico conjugados com ajuste de tensão  Sistema de focalização 0,2mm por rotação, com graduação de incrementos de 0,002mm RESOLVER GIRATÓRIO:  Revólver com 5 objetivas planacromáticas e óptica infinita: 4x (0,10); 10x (0,25); 20x (0,40); 40x (0,65) – retrátil; 100x (1,25) – retrátil de imersão.  Movimento giratório através de esferas, com "click" de parada  Objetivas planacromáticas, com lentes de cristal e tratamento antifúngico CONDENSADOR  De campo claro, tipo ABBE, com abertura numérica de 1,25 N.A  Dispositivo de ajuste vertical para centralização de diafragma de íris FONTE/ALIMENTAÇÃO  Ajuste contínuo de

intensidade da luz  Transformador com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste da intensidade da luz  Comutação automática (bivolt automático) – de 100 a 240 volts, 50/60 Hz 0.8 A"

Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 16.000,0000	R\$ 224.000,0000	27/12/2023 08:42:48
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BLUE1000-T-I-L-BI+REV-5-BLUE + BLUE-INF-OPI20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio - CARACTERÍSTICAS: Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte; Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte; Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parafocalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampliação: até 1000x Oculares: 2 (duas) oculares 10x com campo de visão de 22mm, com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas: 4 Planacromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25) Tubo de observação: Cabeçote articulado trinocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas Porta-objetiva: Revólver reverso para 4 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma: Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas Iluminação: Iluminação de Khler com diafragma, LED de 3W Energia: Bivolt automático Peso: 7kg ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: REV-5-BLUE-REVOLVER QUINTUPLO PARA BLUE1000-B-I-L-BI/BLUE1000-T-I-L-BI BLUE-INF-OPI20-OBJETIVA PLANACROMÁTICA 20X PARA MICR. ÓTICA INFINITA SÉRIEBLUE

Porte da empresa: ME/EPP

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 20.000,0000	R\$ 280.000,0000	27/12/2023 17:38:53
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: ANATOMIC

Fabricante: TNB40TPL

Modelo / Versão: TNB40TPL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR ANATOMIC TNB40TPL

Porte da empresa: ME/EPP

80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 50.000,0000	R\$ 700.000,0000	27/12/2023 15:50:18
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: BLUE1000-T-I-L-5-BI/BLUE-INF-OPI20/LOD-3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio - Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio , Tipo: Trinocular , Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 45° "Os microscópios das séries BLUE1000 e BLUE1600 são microscópios ópticos compactos e flexíveis. Equipados com lâmpada LED de 3W, diafragma, condensador ABBE e outros componentes ópticos. O sistema de iluminação de Khler fornece iluminação com claridade uniforme e sem brilhos, e imagem de alta qualidade mais clara e com maior nitidez para fotomicrografia. A estrutura compacta é projetada para ser flexível e realizar várias aplicações, como campo claro, campo escuro e polarização. CARACTERÍSTICAS: Alça de transporte integrada na parte traseira da estrutura para facilitar o transporte; Suporte do cabo de energia para facilitar o armazenamento e transporte; Tubo de observação Siedentopf que não altera o comprimento do tubo ao realizar ajuste interpupilar; Oculares com amplo campo de visão de 22mm, de fácil observação e adequadas para usuários de óculos. Ajuste de dioptria em ambas as oculares, para correção de ametropia, com escala de dioptria que facilita a configuração. A parafocalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. DADOS TÉCNICOS Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampliação: até 1000x Oculares: 2 (duas) oculares 10x com campo de visão de 22mm, com ajuste de dioptria em ambas as oculares e protetor ocular Objetivas: 4 Planacromáticas UIS 4x(0.10) 10x(0.25) 40x(0.65) 100x(1.25) Tubo de observação: Cabeçote articulado trinocular com inclinação de 30° e rotação de 360° e ajuste interpupilar de 48~75mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 com marcações de ajuste de posição do diafragma para diferentes objetivas Porta-objetiva: Revólver reverso para 5 objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por rotação e micrométrico de 0,1mm por rotação. Distância focal de 16mm Plataforma: Plataforma mecânica de 216x150 mm, camada dupla. Movimento de 55x75mm, charriot para eixos X e Y, 0,1 mm. Superfície na cor grafite com bordas arredondadas Iluminação: Iluminação de Khler com diafragma, LED de 3W Energia: Bivolt automático Peso: 7kg Item opcional: Lente Ocular 16x -Garantia de até 12 meses contra defeitos de fabricação " OBJETIVA PLANACROMÁTICA 20X PARA MICR. ÓTICA INFINITA SÉRIE BLUE "Oferece reprodução de imagens e vídeos em computadores, através de um software. Esse equipamento possui imagens sem distorções, garantindo cores nítidas e verdadeiras. Acompanha adaptador universal de acoplamento que permite a instalação em microscópios e estereomicroscópios de qualquer marca ou fabricante. Ideal para acoplar em equipamentos binoculares, a fim de capturar via software a imagem da amostra visualizada. Acompanha software de criação de imagens: Future Win Joe. DADOS TÉCNICOS Sensor megapixel: 3mp Resoluções: 2048x1536px, 1280x1024px, 1024x768px. Zoom digital : 8x Fonte de energia : Cabo USB Diâmetro do tubo da câmera : 23,2mm, 30mm Foco Uniforme : Sim Ampliação ótica : 10x Saída de imagem : Porta USB Formatos da imagem : JPEG, BMP e PNG Formatos de vídeo : WMF e AVI Funções da câmera : Software Compatibilidade do software : Win VISTA, Win XP, Win 7 e Win 10. Peso do dispositivo : 100g Acompanha o equipamento: Câmera, cabo USB de 1m, adaptador de 30mm, CD do software e manual."

Porte da empresa: ME/EPP

30.553.090/0001-09	E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 78.500,0000	R\$ 1.099.000,0000	27/12/2023 19:00:06
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	--------------------	---------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo / Versão: TRINOCULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio , Tipo: Trinocular , Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x , Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida , Adicional: Inclinação Até 45°

Porte da empresa: ME/EPP

37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 79.000,0000	R\$ 1.106.000,0000	27/12/2023 13:56:21
Marca: DIGILAB Fabricante: DIGILAB Modelo / Versão: DI-062 + CÂMERA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS E ÓPTICA INFINITA COM CÂMERA Especificações: CABEÇOTE TRINOCULAR WF 10X • Distância interpupilar de 55mm a 75mm • Rotação de 360°, com trava de parafuso • Tubo binocular com livre articulação, tipo Siedentopf, inclinado a 30° • Prisma de alta qualidade • Acompanha um par de oculares de campo amplo – WF 10x • Local específico para encaixe de Câmera para microscopia sem necessidade de substituição de uma ocular SISTEMA DE ILUMINAÇÃO • Lâmpada 3 watts de LED, para melhor visualização • Alta Durabilidade PLATINA DE CERÂMICA • Capacidade para leitura de 1 ou 2 lâminas • Movimento x/y de 54mm x 78mm • Sistema de operação mecânica coaxial • Divisão de 0,002 mm • Trava mecânica do tipo alavanca que previne quebra de lâminas • Comando através de pino e cremalheira em aço inox • Medidas: Largura 19cm Comprimento 14cm MECANISMO DE FOCALIZAÇÃO • Macrométrico e micrométrico conjugados com ajuste de tensão • Sistema de focalização 0,2mm por rotação, com graduação de incrementos de 0,002mm RESOLVER GIRATÓRIO: • Revólver com 5 objetivas planacromáticas e óptica infinita: 4x (0,10); 10x (0,25); 20x (0,40); 40x (0,65) – retrátil; 100x (1,25) – retrátil de imersão. • Movimento giratório através de esferas, com ``click`` de parada • Objetivas planacromáticas, com lentes de cristal e tratamento antifúngico CONDENSADOR • De campo claro, tipo ABBE, com abertura numérica de 1,25 N.A • Dispositivo de ajuste vertical para centralização de diafragma de íris FONTE/ALIMENTAÇÃO • Ajuste contínuo de intensidade da luz • Transformador com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste da intensidade da luz • Comutação automática (bivolt automático) – de 100 a 240 volts, 50/60 Hz 0.8 A DIGILAB DI-062 + CÂMERA ISENTA ANVISA Porte da empresa: ME/EPP							
32.902.830/0001-09	NEXCOPE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	14	R\$ 79.000,0000	R\$ 1.106.000,0000	27/12/2023 14:45:44
Marca: Nexcope + PrimeCam Fabricante: Nexcope + PrimeCam Modelo / Versão: NE620 + 12 PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS E ÓPTICA INFINITA COM CÂMERA Nexcope NE620 e câmera Primecam 12 PRO Especificações: CABEÇOTE TRINOCULAR WF 10X •Distância interpupilar de 47mm a 78mm •Rotação de 360°, com trava de parafuso •Tubo trinocular com livre articulação, tipo Siedentopf, inclinado a 30° •Prisma de alta qualidade •Acompanha um par de oculares de campo amplo – WF 10x/22mm •Local específico para encaixe de Câmera para microscopia sem necessidade de substituição de uma ocular SISTEMA DE ILUMINAÇÃO •Lâmpada 3 watts de LED, para melhor visualização •Alta Durabilidade PLATINA DE CERÂMICA •Capacidade para leitura de 2 lâminas •Movimento x/y de 54mm x 78mm •Sistema de operação mecânica coaxial •Divisão de 0,002 mm •Trava mecânica do tipo alavanca que previne quebra de lâminas •Comando através de pino e cremalheira em aço inox •Medidas: Largura 19cm Comprimento 14cm MECANISMO DE FOCALIZAÇÃO •Macrométrico e micrométrico conjugados com ajuste de tensão •Sistema de focalização 0,2mm por rotação, com graduação de incrementos de 0,002mm RESOLVER GIRATÓRIO: •Revólver com 5 objetivas planacromáticas e óptica infinita: 4x (0,10); 10x (0,25); 20x (0,40); 40x (0,65) – retrátil; 100x (1,25) – retrátil de imersão. •Movimento giratório através de esferas, com ``click`` de parada •Objetivas planacromáticas, com lentes de cristal e tratamento antifúngico CONDENSADOR •De campo claro, tipo ABBE, com abertura numérica de 1,25 N.A •Dispositivo de ajuste vertical para centralização de diafragma de íris FONTE/ALIMENTAÇÃO •Ajuste contínuo de intensidade da luz •Transformador com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste da intensidade da luz •Comutação automática (bivolt automático) – de 100 a 240 volts, 50/60 Hz 0.8 A Câmera Wi-Fi com 12MP de resolução, imagem 4k com conexão HDMI e USB. Porte da empresa: ME/EPP							
19.834.932/0001-68	BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Não	14	R\$ 79.820,0000	R\$ 1.117.480,0000	28/12/2023 08:38:51
Marca: NIKON / PRIMECAM Fabricante: NIKON + PRIMECAM Modelo / Versão: ECLIPSE SI / 12 PRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS E ÓPTICA INFINITA COM CÂMERA Especificações: CABEÇOTE TRINOCULAR WF 10X: Distância interpupilar de 55mm a 75mm; Rotação de 360°, com trava de parafuso; Tubo binocular com livre articulação, tipo Siedentopf, inclinado a 30°; Prisma de alta qualidade; Acompanha um par de oculares de campo amplo – WF 10x; Local específico para encaixe de Câmera para microscopia sem necessidade de substituição de uma ocular. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Lâmpada 3 watts de LED, para melhor visualização; Alta Durabilidade. PLATINA DE CERÂMICA: Capacidade para leitura de 1 ou 2 lâminas; Movimento x/y de 54mm x 78mm; Sistema de operação mecânica coaxial; Divisão de 0,002 mm; Trava mecânica do tipo alavanca que previne quebra de lâminas; Comando através de pino e cremalheira em aço inox; Medidas: Largura 19cm Comprimento 14cm. MECANISMO DE FOCALIZAÇÃO: Macrométrico e micrométrico conjugados com ajuste de tensão; Sistema de focalização 0,2mm por rotação, com graduação de incrementos de 0,002mm. RESOLVER GIRATÓRIO: Revólver com 5 objetivas planacromáticas e óptica infinita: 4x (0,10); 10x (0,25); 20x (0,40); 40x (0,65) – retrátil; 100x (1,25) – retrátil de imersão; Movimento giratório através de esferas, com ``click`` de parada; Objetivas planacromáticas, com lentes de cristal e tratamento antifúngico. CONDENSADOR: De campo claro, tipo ABBE, com abertura numérica de 1,25 N.A; Dispositivo de ajuste vertical para centralização de diafragma de íris. FONTE/ALIMENTAÇÃO: Ajuste contínuo de intensidade da luz; Transformador com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste da intensidade da luz; Comutação automática (bivolt automático) – de 100 a 240 volts, 50/60 Hz 0.8 A. Câmera para microscópio - características: ccd, captura imagem, conexão usb para microcomputador adendo: câmera digital de vídeo digital com as seguintes características: câmera digital de alta resolução 4k, ultra-hd de 12 mp, com conexão via wi-fi 5g, cabo hdmi e porta usb à múltiplos dispositivos. Encaixe, via rosca c-mount, em tubo trinocular de microscópios e lupas; Resolução: 12 mp; Velocidade de captação de imagens: 15 fps (quadros por segundo) – 4000 x 3000 25 fps (quadros por segundo) – 3840 x 2160; Conexões: saída hdmi full hd, para conexão à monitores, projetores ou televisores sem conexão wi-fi. Conexão wireless 5g wi-fi 802.11 ac; Sistemas operacionais compatíveis: aplicativo para celulares android ou mac; Idiomas: espanhol, inglês e português (brasileiro); Fonte de alimentação: entrada ac/dc 100-240v 2.0a - saída 12v 5.0 (bivolt de comutação automática); Ferramentas de medições: permitir calibração direta com o software presente na câmera; Medições de: linhas retas, retângulos, círculos, polígonos, pontilhado, círculo concêntrico, círculo duplo, ângulo, área, comprimento, circunferência, distância entre pontos; Capacidade de imageamento de técnicas de campo claro, contraste de fase. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.117.480,0000	19.834.932/0001-68	02/01/2024 10:00:00:520

R\$ 1.106.000,0000	37.122.230/0001-33	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 1.106.000,0000	32.902.830/0001-09	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 1.099.000,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 700.000,0000	80.243.769/0001-70	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 280.000,0000	34.444.108/0001-95	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 224.000,0000	16.684.742/0001-13	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 196.000,0000	05.286.960/0001-83	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 185.696,0000	18.932.464/0001-00	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 175.000,0000	14.067.722/0001-78	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 168.000,0000	13.533.610/0001-00	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 134.998,9200	04.949.905/0001-63	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 107.882,3200	02.683.235/0001-50	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 79.800,0000	26.085.154/0001-17	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 56.000,0000	29.084.765/0001-39	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 279.950,0000	32.902.830/0001-09	02/01/2024 10:00:57:723
R\$ 699.900,0000	19.834.932/0001-68	02/01/2024 10:01:58:630
R\$ 500.000,0000	37.122.230/0001-33	02/01/2024 10:04:13:140
R\$ 499.900,0000	19.834.932/0001-68	02/01/2024 10:04:14:880
R\$ 55.000,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:05:58:417
R\$ 199.000,0000	16.684.742/0001-13	02/01/2024 10:06:52:517
R\$ 107.880,3200	16.684.742/0001-13	02/01/2024 10:08:06:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	02/01/2024 10:00:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	02/01/2024 10:10:07	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	02/01/2024 10:10:07	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	02/01/2024 15:15:30	Recusa da proposta. Fornecedor: E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.553.090/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 55.000,0000. Motivo: Declinou da proposta
Recusa de proposta	02/01/2024 15:35:02	Recusa da proposta. Fornecedor: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.084.765/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 56.000,0000. Motivo: Sem êxito na negociação
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/01/2024 10:46:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/01/2024 11:37:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17.
Aceite de proposta	08/01/2024 15:01:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 79.800,0000 e com valor negociado a R\$ 77.798,0000. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	08/01/2024 15:01:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17
Registro de intenção de recurso	08/01/2024 15:16:06	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 29084765000139. Motivo: Manifestamos a nossa intenção, pois após a convocação no chat de nossa empresa, não houve a convocação de anexo de proposta conforme preconizado no edital, principalmente afim de se ob
Aceite de intenção de recurso	08/01/2024 15:51:29	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29084765000139. Motivo: A intenção atendeu aos requisitos de admissibilidade.
Aceite de intenção de recurso	08/01/2024 15:51:33	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29084765000139. Motivo: A intenção atendeu aos requisitos de admissibilidade.
Aceite de intenção de recurso	08/01/2024 15:51:34	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29084765000139. Motivo: A intenção atendeu aos requisitos de admissibilidade.
Aceite de intenção de recurso	08/01/2024 15:51:37	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29084765000139. Motivo: A intenção atendeu aos requisitos de admissibilidade.
Aceite de intenção de recurso	08/01/2024 15:51:38	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 29084765000139. Motivo: A intenção atendeu aos requisitos de admissibilidade.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
29.084.765/0001-39	08/01/2024 15:16	08/01/2024 15:51	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos a nossa intenção, pois após a convocação no chat de nossa empresa, não houve a convocação de anexo de proposta conforme preconizado no edital, principalmente afim de se obter uma proposta mais vantajosa para a administração e dentro de uma razoabilidade a ser conduzida no processo			
Motivo Aceite ou Recusa: A intenção atendeu aos requisitos de admissibilidade.			

Item: 5 - Estufa Laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: LUCADEMA Fabricante: LUCADEMA Modelo / Versão: SLSA 85L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO ANALÓGICA – MOD. SLSA 85L – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi texturizada e tratamento anticorrosivo; - Câmara interna com pintura tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C); - Porta com puxador anatômico e abertura para direita; - Saída superior de respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro; - Trilhos internos para deslocamento das bandejas; - Sistema de fecho tipo rolete; - Vedação com perfil de silicone de alta temperatura; - Isolamento térmico em lã de vidro inclusive na porta; - Painel com chave geral liga/desliga, termômetro, termostato e porta fusível; - Sistema de aquecimento através de resistência blindada; - Temperatura de trabalho: 50°C até 250°C; - Controle de temperatura analógico – termostato eletromecânico; - Indicação de processo através de lâmpada piloto; - Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos; - Capacidade: 85 Litros; - Medidas internas: A = 45 x L = 45 x C = 42 cm; - Medidas externas: A = 66 x L = 56 x C = 57 cm; - Potência: 1100 Watts; - Alimentação: bivolt; - Cabo de alimentação com plugue de 3 pinos (2 fases, 1 terra) conforme NBR 14136; ACOMPANHA: - 3 Bandejas em aço carbono; - Fusível de segurança; - Manual de instruções e termo de garantia do equipamento de 12 meses contra defeitos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 4.000,0000	R\$ 16.000,0000	27/12/2023 16:41:31
13.825.298/0001-10	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA Marca: LIMATEC Fabricante: LIMATEC INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA Modelo / Versão: LT 501/100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO LT 501/100 Características: Gabinete e estrutura construídos em AÇO INOX escovado; Interior em Aço INOX AISI 304; Isolamento térmico com Lã de Rocha; Vedação da porta em perfil de silicone; Circulação de ar por convecção natural; Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço INOX; Controle de Temperatura por Termostato Eletromecânico, com Precisão De +/- 15°C. Indicação de energização através de sinalizador; Painel frontal com controlador de temperatura, chave geral com indicação de energização; Orifício superior para RENOVAÇÃO DE AR, saída de gases ou umidade e introdução de termômetro de aferição; Alimentação: Alimentação: 127V/220V (Bivolt selecionável); Potência: 1000 W; Sistema de proteção contra sobrecargas por 2(dois) disjuntores termomagnéticos; Faixa de controle: 50 °C a 250°C; Volume Total de Armazenamento: 100 Litros; Dimensões Interna: Largura= 500 Comprimento= 500 Altura= 400; Dimensões Externa: Largura= 625 Comprimento= 656 Altura= 630; Peso: 29 Kg; Posição para até 10 prateleiras, acompanha 2 prateleiras aramadas em aço INOX 304; Cabo de força trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NM 243 e NBR 14136; Acompanha: Manual de Instruções com Termo de Garantia; Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Aplicação: Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 4.600,0000	R\$ 18.400,0000	20/12/2023 14:37:36
34.061.908/0001-27	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: SolidSteel Fabricante: SolidSteel Modelo / Versão: SSa 85 L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA 85 LITROS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Temperatura de trabalho: 50°C até 250°C Controle de temperatura: Analógico - termostato eletromecânico Indicação de processo: Lâmpada piloto Cabo de alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 Sistema de aquecimento: Resistência blindada Isolamento térmico: Isolamento térmico em lã de vidro, inclusive nas portas Circulação de ar: Circulação de ar por convecção natural, livre de ruído Alimentação: Bivolt GABINETE Chapa de aço carbono SAE 1020 Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo Porta com puxador anatômico e abertura para direita Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C) Saída superior - respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro Trilhos internos para deslocamento das bandejas Sistema de fecho tipo rolete Vedação com perfil de silicone de alta temperatura Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 5.600,0000	R\$ 22.400,0000	26/12/2023 14:37:55
02.683.235/0001-50	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: ESTUFA 85 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA 85 LITROS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; TEMPERATURA DE TRABALHO: 50°C ATÉ 250°C; CONTROLE DE TEMPERATURA: ANALÓGICO - TERMOSTATO ELETROMECÂNICO; INDICAÇÃO DE PROCESSO: LÂMPADA PILOTO; CABO DE ALIMENTAÇÃO: COM PLUG DE 3 PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, NBR 14136; SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA BLINDADA; ISOLAMENTO TÉRMICO: ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO, INCLUSIVE NAS PORTAS; CIRCULAÇÃO DE AR: CIRCULAÇÃO DE AR POR CONVECÇÃO NATURAL, LIVRE DE RUÍDO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT GABINETE; CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PORTA COM PUXADOR ANATÔMICO E ABERTURA PARA DIREITA; PINTURA INTERNA TIPO ALUMÍNIO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 600°C); SAÍDA SUPERIOR - RESPIRO PARA GASES, UMIDADE OU ACOMODAÇÃO DO TERMÔMETRO; TRILHOS INTERNOS PARA DESLOCAMENTO DAS BANDEJAS; SISTEMA DE FECHO TIPO ROLETE; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA. - MARCA: SOLIDSTEEL, ESTUFA 85 LITROS, ISENTA DE RGMS Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	4	R\$ 6.179,8000	R\$ 24.719,2000	28/12/2023 09:24:48
14.067.722/0001-78	FERPEL COMERCIO E	Sim	Sim	4	R\$ 6.500,0000	R\$ 26.000,0000	27/12/2023 15:55:56

REPRESENTACAO
LTDA

Marca: SOLID STEEL
Fabricante: SOLID STEEL

Modelo / Versão: .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA 85 LITROS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Temperatura de trabalho: 50°C até 250°C Controle de temperatura: Analógico – termostato eletromecânico Indicação de processo: Lâmpada piloto Cabo de alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 Sistema de aquecimento: Resistência blindada Isolamento térmico: Isolamento térmico em lã de vidro, inclusive nas portas Circulação de ar: Circulação de ar por convecção natural, livre de ruído Alimentação: Bivolt GABINETE • Chapa de aço carbono SAE 1020 • Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo • Porta com puxador anatômico e abertura para direita • Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C) • Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro • Trilhos internos para deslocamento das bandejas • Sistema de fecho tipo rolete • Vedação com perfil de silicone de alta temperatura

Porte da empresa: ME/EPP

07.147.983/0001-32	LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.800,0000	R\$ 27.200,0000	27/12/2023 16:22:26
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL INDUSTRIA

Modelo / Versão: SSA 85L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA 85 LITROS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – TERMOSTATO ELETROMECÂNICO E PROCESSO: LÂMPADA PILOTO DUAS FASES E UM TERRA, NBR 14136 BLINDADA LÃ DE VIDRO, INCLUSIVE NAS PORTAS AR POR CONVECÇÃO NATURAL, LIVRE DE RUÍDO GABINETE • CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 • PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO • PORTA COM PUXADOR ANATÔMICO E ABERTURA PARA DIREITA • PINTURA INTERNA TIPO ALUMÍNIO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 600°C) • SAÍDA SUPERIOR – RESPIRO PARA GASES, UMIDADE OU ACOMODAÇÃO DO TERMÔMETRO • TRILHOS INTERNOS PARA DESLOCAMENTO DAS BANDEJAS, • SISTEMA DE FECHO TIPO ROLETE • VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE DE ALTA

Porte da empresa: ME/EPP

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.800,0000	R\$ 27.200,0000	27/12/2023 16:23:10
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDTEEL

Modelo / Versão: SSA85

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSA85 DESCRIÇÃO: ESTUFA ANALOGICA SSA 85L PAINEL FRONTAL ADESIVO EM POLICARBONATO A PROVA D'ÁGUA, COM CHAVE GERAL (liga/desliga). Controle de temperatura através de termostato hidráulico. Temperatura de trabalho 50°C até 250°C (outras temperaturas, sob consulta). Termômetro no painel de controle. Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo). Isolação térmica em manta de lã de vidro (Roofing) em todos os lados e na porta. Internamente construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em tinta alumínio resistente a altas temperaturas até 600°C. Circulação de ar por convecção natural. Composto de 03 trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja. Saída de fluxo de ar superior com orifício central. Porta com puxador anatômico e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Sistema de fecho tipo rolete. Vedação com perfil de silicone de alta temperatura. Gabinete externo fabricado em chapa de aço carbono com tratamento químico anti-corrosão para maior durabilidade. Pintura epóxi eletrostática a pó. Alimentação: Bivolt 127V ou 220V, 50/60 Hz (Selecionável). Potência de 1100 Watts. Medidas internas: A 45 x L 45 x C 42 cm. Medidas externas: A 66 x L 56 x C 57cm. Itens inclusos: 3 Bandejas removíveis em aço carbono. Manual de instruções em português. Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136. Termo de Garantia 1 ano contra defeitos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 6.842,0000	R\$ 27.368,0000	27/12/2023 13:50:20
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Solab

Fabricante: Solab

Modelo / Versão: SL-100/85

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-100/85 Marca: Solab – Estufa de secagem e esterilização – Características: - Gabinete externo construído em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em aço inox polido. - Porta em aço carbono 1020 com pintura eletrostática na cor azul, fecho tipo rolete. - 3 Suportes para acomodar as prateleiras. - Acompanha 2 prateleiras em aço inox polido com perfuração para circulação de ar. - Isolamento da câmara interna em lã de vidro. - Vedação da porta em perfil de silicone. - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro. - 4 Pés nivelador 3/8 de borracha. - Chave geral de Liga/ Desliga, com led. - PAINEL ADESIVO EM POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA D'ÁGUA. - Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Circulação de ar por convecção natural. - Controlador de temperatura micro processado digital, com sistema PID. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set point e do processo. - Rele estado solido. - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 250°C. - Resolução: 0,1°C. - Variação: ± 1°C. - Capacidade 85 Litros. - Alimentação 110 ou 220 volts (especificar no pedido). - Potência 1200 watts. - Dimensões internas L=450 x A=450 x P=420 mm; - Dimensões externas L=600 x A=720 x P=550 mm; - Procedência: Nacional. Acompanha manual de instruções em português e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.842,2500	R\$ 27.369,0000	27/12/2023 10:10:10
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo / Versão: 022M014

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 05 – Estufa de secagem e esterilização – 85 litros – modelo 022M014 – Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Estufa projetada para o processo de secagem e esterilização de amostras. Este equipamento atende aos mais variados setores como químicos,

equipamentos eletrônicos, agropecuária, entre outros. Informações técnicas: Caixa externa e estrutura em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Caixa interna e bandejas em aço carbono SAE 1020 com pintura em alumínio resistente a altas temperaturas (600°C) e suporte para 02 bandejas; Trilhos internos para deslocamento das bandejas; Painel elétrico instalado na parte inferior do equipamento com botão liga/desliga com lâmpada piloto; Porta com puxador anatômico em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo com perfil de silicone em todo o contorno (dobradiças das portas permitem abertura de 135°, facilitando a colocação e retirada das bandejas, bem como maior segurança ao usuário – abertura para a direita); Sistema de trava tipo rolete; Controlador de temperatura digital microprocessado auto tuning 4 dígitos com tecnologia PID com display duplo (mostra temperatura atual e set point) com uniformidade de temperatura de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ e resolução de $0,1^{\circ}\text{C}$; Sensor de temperatura tipo Pt100; Temperatura de trabalho de 50°C até 250°C ; Dispositivo de segurança contra super aquecimento (termostato eletromecânico com ajuste) com desligamento automático; Isolamento térmico em dupla camada em lã de vidro com espessura de 80mm em todas as paredes, inclusive na porta; Saída superior para acomodação de termômetro, respiro para gases e umidade; Sistema de ventilação por convecção natural, livre de ruído; Resistência blindada e aletada em aço inoxidável AISI 304 de fácil substituição; Alimentação: Bivolt 110/220V – 60Hz; Potência 2000W; Nível de ruído: 61dB Dimensões internas (LxPxA): 450 x 420x 450mm - capacidade 85 litros; Dimensões externas (LxPxA): 600 x 580 x 700mm; Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra) com dupla isolamento, tomada e plug de três pinos (NBR NM 243 e NBR 14136); Acompanham: 01 prateleira conforme acima; Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor.

Porte da empresa: ME/EPP

40.671.906/0001-52	ROCHLAB LIMITADA	Sim	Sim	4	R\$ 6.842,2500	R\$ 27.369,0000	28/12/2023 02:28:20
--------------------	---------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Rochlab

Fabricante: Rochlab

Modelo / Versão: RL-E10-85A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem Analógica 85 L ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA • Temperatura de trabalho: 50°C até 250°C • Controle de temperatura: Analógico – termostato eletromecânico • Indicação de processo: Lâmpada piloto • Cabo de alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 • Sistema de aquecimento: Resistência blindada • Isolamento térmico: Isolamento térmico em lã de vidro, inclusive nas portas • Circulação de ar: Circulação de ar por convecção natural, livre de ruído • Alimentação: Bivolt GABINETE • Chapa de aço carbono SAE 1020 • Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo • Porta com puxador anatômico e abertura para direita • Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C) • Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro • Trilhos internos para deslocamento das bandejas • Sistema de fecho tipo rolete • Vedação com perfil de silicone de alta temperatura

Porte da empresa: ME/EPP

80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.850,0000	R\$ 27.400,0000	27/12/2023 15:50:18
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: VULCAN

Fabricante: VULCAN

Modelo / Versão: EESCRA-90D-BI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Laboratório - Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Temperatura , Capacidade: Cerca De 80 L, Temperatura: Até 250°C , Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação "A Estufa Digital Microprocessada de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar até 300°C Vulcan possui uma tecnologia embarcada de última geração que garante um aquecimento rápido e preciso da câmara. Primeiramente, o microprocessador de última geração com sistema PID dá ao usuário acesso à funções de seleção de temperatura, seleção de tempo, temporizador e parada automática ao fim de cada processo. Junto a isso, seu display LCD de 5.3, permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo e configurações do equipamento. Além disso, possui sistema de abertura e fechamento de aletas na lateral que permite a renovação e circulação do ar no interior do equipamento. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar até 300°C possui um sistema de segurança digital, isso significa que, opcionalmente, pode ser solicitado sistema duplo de segurança com termostato mecânico. Assim sendo, limita a temperatura máxima estabelecida pelo usuário para evitar superaquecimento. E também, um alarme sonoro indicará ao usuário que o equipamento atingiu a temperatura desejada e quando o ciclo programado chegar ao fim. O painel de controle com inclinação de 45° foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi lisa dá ao equipamento uma aparência leve e sofisticada. A matéria prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430. O modelo standard é equipado com 1 prateleira, mas opcionalmente pode ser equipado com até 6 prateleiras. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara. Esse equipamento conta com uma porta que pode ser aberta em 180° com sentido variável* (direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. Além disso, a vedação da porta é feita com um silicone industrial de alta resistência para altas temperaturas. Por fim, possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas ou calibrações e também possui aletas na parede superior do equipamento que permite a saída de eventuais gases gerados no processo. *DEVE SER INFORMADO NO MOMENTO DO PEDIDO DADOS TÉCNICOS: Capacidade: 90 Litros Temperatura Interior da câmara: Ambiente ~ 300°C Controlador: Microprocessado digital com rampa de seleção para aquecimento mais rápido. Sensor Temperatura: PT100 Precisão temperatura: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ Resolução da temperatura: $0,1^{\circ}\text{C}$ Uniformidade Temperatura: $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ Potência: 1000W Ajuste do Tempo: entre 1 a 9999 minutos Variação do Ajuste do Tempo: a cada 1 minuto Isolamento Térmico: Lã de Rocha de alta densidade Dimensões da Câmara interna: 45X45X45cm Dimensões do Gabinete externo: 56X63X70cm Tensão: Bivolt Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação Adicional: Fabricação Nacional ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 Estufa 1 Manual de instruções em português 1 Prateleira de aço inoxidável"

Porte da empresa: ME/EPP

18.932.464/0001-00	K R G BENTO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 7.440,0000	R\$ 29.760,0000	27/12/2023 16:25:19
--------------------	---------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: STERILIFER

Fabricante: STERILIFER

Modelo / Versão: STERILIFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA 85 LITROS"

Porte da empresa: ME/EPP

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	4	R\$ 8.630,7600	R\$ 34.523,0400	27/12/2023 16:11:42
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: HIPPERQUIMICA

Fabricante: HIPPERQUIMICA

Modelo / Versão: HIPPERQUIMICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA 85 LITROS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Temperatura de trabalho: 50°C até 250°C Controle de temperatura: Analógico DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE: 04 L/H, VOLTAGEM: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA DESLIGAMENTO, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO. COM INSTALAÇÃO DO

EQUIPAMENTO INCLUSA, CASO SEJA NECESSÁRIA. Os produtos ofertados poderão ter características equivalentes ou superiores as descritas nestas Cabo de alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 microscopia sem necessidade de substituição de uma ocular SISTEMA DE ILUMINAÇÃO Lâmpada 3 watts de LED, para melhor visualização Alta Durabilidade PLATINA DE CERÂMICA Capacidade para leitura de 1 ou 2 lâminas Movimento x/y de 54mm x 78mm Sistema de operação mecânica coaxial Divisão de 0,002 mm Trava mecânica do tipo alavanca que previne quebra de lâminas Comando através de pinhão e cremalheira em aço inox Medidas: Largura 19cm Comprimento 14cm MECANISMO DE FOCALIZAÇÃO Alimentação: Bivolt GABINETE Chapa de aço carbono SAE 1020 Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo Porta com puxador anatômico e abertura para direita Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C) Saída superior respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro Trilhos internos para deslocamento das bandejas Sistema de fecho tipo rolete Vedação com perfil de silicone de alta

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SOLIDSTEEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA SOLIDSTEEL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	27/12/2023 17:38:53
30.553.090/0001-09	E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA Marca: VULVAN Fabricante: VULCAN Modelo / Versão: AÇO INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Mecânico,Botão Controle Temperatura , Capacidade: Cerca De 80 L, Temperatura: Até 250 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas , Adicional: C/ Vedação Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 27.000,0000	R\$ 108.000,0000	27/12/2023 19:00:06
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL Modelo / Versão: SSA 85L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA 85 LITROS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA • Temperatura de trabalho: 50°C até 250°C • Controle de temperatura: Analógico – termostato eletromecânico • Indicação de processo: Lâmpada piloto • Cabo de alimentação: Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 • Sistema de aquecimento: Resistência blindada • Isolamento térmico: Isolamento térmico em lã de vidro, inclusive nas portas • Circulação de ar: Circulação de ar por convecção natural, livre de ruído • Alimentação: Bivolt GABINETE • Chapa de aço carbono SAE 1020 • Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo • Porta com puxador anatômico e abertura para direita • Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C) • Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro • Trilhos internos para deslocamento das bandejas • Sistema de fecho tipo rolete • Vedação com perfil de silicone de alta temperatura SOLIDSTEEL SSA 85L ISENTO ANVISA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 30.000,0000	R\$ 120.000,0000	27/12/2023 13:56:21

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	37.122.230/0001-33	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 108.000,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 80.000,0000	34.444.108/0001-95	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 34.523,0400	04.949.905/0001-63	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 29.760,0000	18.932.464/0001-00	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 27.400,0000	80.243.769/0001-70	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 27.369,0000	13.158.576/0001-23	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 27.369,0000	40.671.906/0001-52	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 27.368,0000	05.869.012/0001-70	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 27.200,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 27.200,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 26.000,0000	14.067.722/0001-78	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 24.719,2000	02.683.235/0001-50	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 22.400,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 18.400,0000	13.825.298/0001-10	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 16.000,0000	48.706.431/0001-02	02/01/2024 10:00:00:520
R\$ 15.998,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:00:06:943
R\$ 24.710,0000	05.869.012/0001-70	02/01/2024 10:01:45:403
R\$ 25.000,0000	37.122.230/0001-33	02/01/2024 10:04:40:063
R\$ 15.990,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:05:00:553
R\$ 15.988,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:05:01:803
R\$ 15.900,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:06:05:063
R\$ 15.898,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:06:07:977
R\$ 15.890,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:06:19:557
R\$ 15.888,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:06:19:997

R\$ 15.800,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:06:24:357
R\$ 15.798,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:06:26:007
R\$ 15.700,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:06:29:197
R\$ 15.698,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:06:32:027
R\$ 20.000,0000	14.067.722/0001-78	02/01/2024 10:06:32:140
R\$ 15.600,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:06:35:380
R\$ 15.598,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:06:38:040
R\$ 15.500,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:06:41:137
R\$ 15.498,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:06:44:067
R\$ 15.200,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:06:52:577
R\$ 15.198,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:06:53:090
R\$ 15.100,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:06:56:043
R\$ 15.098,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:06:59:120
R\$ 15.000,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:08:11:480
R\$ 14.998,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:08:14:297
R\$ 14.900,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:08:25:043
R\$ 14.898,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:08:26:330
R\$ 14.800,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:08:29:587
R\$ 14.798,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:08:32:353
R\$ 14.750,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:08:35:913
R\$ 14.748,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:08:38:383
R\$ 14.720,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:08:42:130
R\$ 14.718,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:08:44:377
R\$ 14.700,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:08:47:703
R\$ 14.698,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:08:50:387
R\$ 14.500,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:08:55:133
R\$ 14.498,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:08:56:413
R\$ 18.000,0000	14.067.722/0001-78	02/01/2024 10:09:06:617
R\$ 14.400,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:09:16:270
R\$ 14.398,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:09:17:470
R\$ 14.300,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:09:21:163
R\$ 14.298,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:09:23:477
R\$ 14.250,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:09:26:893
R\$ 14.248,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:09:29:507
R\$ 14.220,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:09:33:077
R\$ 14.218,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:09:35:523
R\$ 14.200,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:09:38:740
R\$ 14.198,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:09:41:527
R\$ 14.100,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:09:44:580
R\$ 14.098,0000	34.061.908/0001-27	02/01/2024 10:09:47:533
R\$ 14.000,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:10:12:040
R\$ 13.950,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:10:55:977
R\$ 13.900,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:11:07:063
R\$ 13.800,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:11:47:477
R\$ 13.700,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:11:57:343
R\$ 15.500,0000	14.067.722/0001-78	02/01/2024 10:12:19:643
R\$ 13.600,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:13:43:420
R\$ 13.500,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:13:49:213
R\$ 13.400,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:15:48:193
R\$ 13.300,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:15:54:737
R\$ 13.200,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:17:12:837
R\$ 13.150,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:17:23:537
R\$ 13.148,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:17:34:670
R\$ 13.100,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:17:39:370
R\$ 13.190,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:17:51:290
R\$ 13.050,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:18:00:490
R\$ 13.040,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:18:08:063
R\$ 13.000,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:19:05:610
R\$ 12.650,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:19:43:397
R\$ 12.450,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:20:19:430
R\$ 12.200,0000	30.553.090/0001-09	02/01/2024 10:21:36:927
R\$ 11.970,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:22:01:837
R\$ 11.900,0000	07.147.983/0001-32	02/01/2024 10:23:40:603
R\$ 11.850,0000	30.037.851/0001-70	02/01/2024 10:25:07:353

R\$ 11.700,0000

07.147.983/0001-32

02/01/2024 10:26:24:280

R\$ 11.600,0000

30.553.090/0001-09

02/01/2024 10:28:24:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	02/01/2024 10:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	02/01/2024 10:30:25	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	02/01/2024 10:30:25	Item teve empate real para o valor 27.369,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	02/01/2024 10:30:25	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	02/01/2024 15:15:50	Recusa da proposta. Fornecedor: E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.553.090/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 11.600,0000. Motivo: Declinou da proposta
Aceite de proposta	08/01/2024 15:00:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.147.983/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 11.700,0000 e com valor negociado a R\$ 11.600,0000. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	08/01/2024 15:01:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 07.147.983/0001-32

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

Data	Mensagem
Sistema 02/01/2024 10:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 02/01/2024 10:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 02/01/2024 10:00:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 02/01/2024 10:00:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 02/01/2024 10:00:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 02/01/2024 10:00:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 02/01/2024 10:00:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema 02/01/2024 10:10:07	O item 4 está encerrado.
Sistema 02/01/2024 10:10:10	O item 1 está encerrado.
Sistema 02/01/2024 10:10:10	O item 1 teve empate real para o valor 7.200,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema 02/01/2024 10:30:25	O item 5 teve empate real para o valor 27.369,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema 02/01/2024 10:30:25	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro 02/01/2024 10:42:22	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro 02/01/2024 10:43:32	Itens 2 e 3 na disputa .
Sistema 02/01/2024 10:49:10	O item 2 está encerrado.
Sistema 02/01/2024 10:49:18	O item 3 está encerrado.
Sistema 02/01/2024 10:50:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro 02/01/2024 10:51:17	A fase de lances está encerrada
Pregoeiro 02/01/2024 10:52:57	Daremos início a análise preliminar das propostas e documentações.
Pregoeiro 02/01/2024 11:19:41	Senhores licitantes, passaremos a fase de negociação e convocação das propostas.
Pregoeiro 02/01/2024 11:22:10	Para o item 1, convoco a empresa E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA para negociar considerando que o valor ofertado encontra-se acima

		do estimado.
Pregoeiro	02/01/2024 11:24:41	Para E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA - Senhor licitante aceita negociar o item 1 em R\$ 6.500,00?
30.553.090/0001-09	02/01/2024 11:27:10	SIM, ACEITE
Pregoeiro	02/01/2024 11:32:48	Para E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA - Vamos negociar o item 2 em R\$ 12.700,00, item 3 em R\$10.500,00, item 4 em R\$ 53.900,00 e o item 5 em R\$ 11.200,00?
30.553.090/0001-09	02/01/2024 11:33:45	ACEITE
Pregoeiro	02/01/2024 11:35:07	Para E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA - Grata
Pregoeiro	02/01/2024 11:36:31	Para E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA - Diante exposto solicito a proposta ajustada juntamente com ficha técnica para fins de avaliação técnica.
30.553.090/0001-09	02/01/2024 11:36:43	VAMOS DAR CONTINUIDADE ENTÃO. AGRADEÇO
Sistema	02/01/2024 11:36:51	Senhor fornecedor E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.553.090/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
30.553.090/0001-09	02/01/2024 11:38:39	SÓ MAIS UMA INFORMAÇÃO, FECHADO O VALOR POR ITEM: 1 Destilador Água 4 R\$ 6.500,00 2 Seladora elétrica 4 R\$ 12.700,00 3 Seladora Embalagem 12 R\$ 10.500,00 4 Microscópio 14 R\$ 53.900,00 5 Estufa Laboratório 4 R\$ 11.200,00 CORRETO?
Pregoeiro	02/01/2024 11:48:47	Correto
Pregoeiro	02/01/2024 12:13:55	Para E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA - Informo que o valor negociado é o valor total do item, exemplo item 1 unidade valor de R\$ 1.625,00 totalizando R\$ 6.500,00.
30.553.090/0001-09	02/01/2024 12:21:43	como assim? não é o valor unitário do item?
Pregoeiro	02/01/2024 12:24:21	Para E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA - Valor unitário do item 1 conforme negociação fica R\$ 1.625,00 vezes a quantidade 4, chegamos ao valor total de R\$ 6.500,00.
Pregoeiro	02/01/2024 12:25:49	Para E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA - O lance foi dado no valor total e não no valor unitário, pois não é registro de preço.
Pregoeiro	02/01/2024 12:29:19	Para E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA - A tempo informo que o anexo precisa ser enviado em até 2(duas) horas a contar da solicitação, conforme instrumento convocatório.
30.553.090/0001-09	02/01/2024 12:35:04	mas no edital fala "realizará licitação, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,"
30.553.090/0001-09	02/01/2024 12:35:25	a proposta foi feita por item
Pregoeiro	02/01/2024 12:36:11	Para E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA - Por item e não por unidade do item
30.553.090/0001-09	02/01/2024 12:37:23	tem que mudar, pelo item esses valores não vão chegar
Pregoeiro	02/01/2024 12:38:12	Para E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA - 5.10.1.Os preços serão registrados pelo seu menor preço por item/ lote; consignando o valor unitário e total e a descrição do(s) produto(s), sem dízimas, o qual deseja enviar proposta;
30.553.090/0001-09	02/01/2024 12:38:48	exemplo item 4 Microscópio, o valor não paga nem o custo do equipamento
30.553.090/0001-09	02/01/2024 12:39:41	acredito que todos os fornecedores trabalharam no valor unitário do produto
Pregoeiro	02/01/2024 12:45:32	Para E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA - Senhor licitante, para o item que não conseguir atender pode declinar da proposta.
30.553.090/0001-09	02/01/2024 12:47:11	Acredito que nenhum consegue atender nesses moldes nenhum item, os valores propostos tem que ser por unidade do item
Pregoeiro	02/01/2024 12:53:08	Para E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA - Caso o senhor decline, continuarei convocando os demais fornecedores respeitando a ordem de classificação, se nenhum fornecedor chegar no estimado, o item será fracassado.
30.553.090/0001-09	02/01/2024 12:56:42	declino dos itens
Pregoeiro	02/01/2024 12:58:58	Daremos um intervalo e retornaremos às 14:30h.
Pregoeiro	02/01/2024 14:32:25	Boa tarde
Pregoeiro	02/01/2024 14:33:40	Daremos continuidade a fase de negociação, conforme ordem de classificação.
Sistema	02/01/2024 14:34:01	Senhor fornecedor E.M. SERVICOS EM SAUDE E DIAGNOSTICO CLINICOS LABORATORIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 30.553.090/0001-09, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	02/01/2024 14:35:18	Convoco a empresa LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA para negociar
Pregoeiro	02/01/2024 14:37:25	Para LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA - Senhor licitante o valor de sua proposta par o item 1 está acima do estimado, aceita negociar em R\$ 6.500,00?

07.147.983/0001-32	02/01/2024 14:38:04	LICITAPREMIUM - Senhor Pregoeiro, boa tarde
07.147.983/0001-32	02/01/2024 14:38:42	LICITAPREMIUM - Senhor Pregoeiro, um momento estamos revendo nosso custos.
Pregoeiro	02/01/2024 14:40:26	Para LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA - Vamos negociar o item 2 em R\$ 12.700,00, item 3 em R\$10.500,00, item e o item 5 em R\$ 11.200,00?
07.147.983/0001-32	02/01/2024 14:40:51	LICITAPREMIUM - Senhor Pregoeiro, vamos fechar em R\$ 6.780,00 valor total para o item-01 (Unitário R\$ 1.695,00)
Pregoeiro	02/01/2024 14:41:05	Para LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA - Verifique a possibilidade de negociação para os demais itens
07.147.983/0001-32	02/01/2024 14:42:39	LICITAPREMIUM - Senhor Pregoeiro, vamos rever nossos custos para os demais itens solicitados.
Pregoeiro	02/01/2024 14:46:38	Para LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA - O item 1 verifique a possibilidade de fecharmos em R\$ 6.700,00, valor unitário ficaria em R\$ 1.675,00.
07.147.983/0001-32	02/01/2024 14:47:21	LICITAPREMIUM - Senhor Pregoeiro, vamos fechar o ITEM-002 no valor total de R\$ 12.880,00 (Unitário R\$ 3.220,000 esse é nosso menor preço.
07.147.983/0001-32	02/01/2024 14:48:19	LICITAPREMIUM - Senhor Pregoeiro, vamos fechar o ITEM-003 no valor total de R\$ 10.896,00 (Unitário R\$ 908,00) esse é nosso menor preço.
07.147.983/0001-32	02/01/2024 14:49:00	LICITAPREMIUM - Senhor Pregoeiro, vamos fechar o ITEM-005 no valor total de R\$ 11.600,00 (Unitário R\$ 2.920,00) esse é nosso menor preço.
07.147.983/0001-32	02/01/2024 14:50:00	LICITAPREMIUM - Senhor Pregoeiro, vamos fechar o ITEM-001 no valor total de R\$ 6.780,00 (Unitário R\$ 1.695,00) esse é nosso menor preço.
Pregoeiro	02/01/2024 14:54:12	Para LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA - Verifique por gentileza o valor unitário do item 05
Pregoeiro	02/01/2024 14:55:18	Para LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA - total R\$ 11.600,00 unitário R\$ 2.900,00 correto?
07.147.983/0001-32	02/01/2024 14:55:53	LICITAPREMIUM - Senhor Pregoeiro, correção para o item-05 - VALOR CORRETO UNITÁRIO R\$ 2,900,00
Pregoeiro	02/01/2024 15:07:00	Para LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA - Negociação confirmada
Pregoeiro	02/01/2024 15:07:48	Para LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA - Diante exposto, solicito o envio da proposta ajustada juntamente com a ficha técnica para fins de avaliação.
Sistema	02/01/2024 15:08:27	Senhor fornecedor LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.147.983/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	02/01/2024 15:10:21	Convoco a empresa LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA para negociar
Pregoeiro	02/01/2024 15:12:43	Para LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Senhor licitante aceita negociar o item 4 em R\$ 53.900,00?
Pregoeiro	02/01/2024 15:19:25	Para LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - No aguardo
Pregoeiro	02/01/2024 15:32:50	Para LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Conforme item do edital 5.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. (inciso IV, art. 19 do Decreto no534, de 2020);
Pregoeiro	02/01/2024 15:33:58	A empresa LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, está desclassificada no item 4.
Sistema	02/01/2024 16:00:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.147.983/0001-32, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	02/01/2024 19:23:34	A sessão está suspensa e reabrirá dia 03/01 às 10h.
Pregoeiro	03/01/2024 10:05:39	Bom dia
Pregoeiro	03/01/2024 10:17:22	Informo que a proposta da empresa LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA, será encaminhada para avaliação técnica.
Pregoeiro	03/01/2024 10:19:47	Seguindo a ordem de classificação, continuaremos a convocação e negociação para o item 4.
Pregoeiro	03/01/2024 10:25:23	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Senhor licitante, vamos negociar o item 4 em R\$ 70.000,00?
26.085.154/0001-17	03/01/2024 10:26:58	Bom dia , estmaos conectados, pedimos um minuto por favor
26.085.154/0001-17	03/01/2024 10:27:10	Bom dia , estamos conectados , nos conceda 10 minutos por favor
26.085.154/0001-17	03/01/2024 10:31:00	Sr(a). Pregoeiro(a), o termo de referencia pede MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS E ÓPTICA INFINITA COM CÂMERA, e se trata de microscopio avançado com uma camera de vídeo/foto incorporada, que faz do equipamento valor superior aos convencionais.
Pregoeiro	03/01/2024 10:31:26	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Fico no aguardo
26.085.154/0001-17	03/01/2024 10:32:41	Desta forma o menor valor que conseguimos chegar é de R\$ 77.800,00 , estamos ainda dentro do valor de referencia. Caso opte pela nossa empresa pergunto se devemos reencaminhar proposta e catalogo no valor ajustado e outros documenotos (indicar)
26.085.154/0001-17	03/01/2024 10:33:03	Agradecemos a negociação e desejamos muita paz, saude e felicidades em 2014 a todos.
Pregoeiro	03/01/2024 10:36:35	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Informo que o valor ofertado de R\$ 77.800,00 consta dízima

Pregoeiro	03/01/2024 10:37:45	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Diante disto vamos negociar no valor total de R\$77.798,00?
26.085.154/0001-17	03/01/2024 10:38:29	Sim perfeito, arredondaremos o valor unitario e total para este novo valor.
26.085.154/0001-17	03/01/2024 10:38:53	Aguardaremos as instruções e indicação de prazo de anexo se necessario.
Pregoeiro	03/01/2024 10:39:30	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Confirma o valor total de R\$ 77.798,00 (valor unitário de R\$ 5.557,00)
26.085.154/0001-17	03/01/2024 10:41:07	Sim confirmado, valor unitário de R\$ 5.557,00 e total de R\$ 77.798,00.
Pregoeiro	03/01/2024 10:45:05	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Solicito o envio da proposta ajustada juntamente com catálogo para serem submetidos a análise técnica.
Sistema	03/01/2024 10:46:34	Senhor fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	03/01/2024 10:50:24	Conforme item do edital 6.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados
Sistema	03/01/2024 11:37:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 26.085.154/0001-17, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	03/01/2024 11:48:31	A proposta da empresa PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, será encaminhada para avaliação técnica, assim sendo a sessão está suspensa e retornaremos dia 08/01 às 10h.
Pregoeiro	08/01/2024 10:06:26	Bom dia, a sessão está reaberta
Pregoeiro	08/01/2024 10:11:25	Após análise na proposta da empresa PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA classificada no item 4, a equipe técnica solicitou diligências sobre os seguintes pontos: "Gostaria de tirar uma dúvida a respeito de uma especificação do microscópio, onde fala sobre ergonomia e praticidade: O que significa "com guia de cremalheira ou rakless (guia de cabo)...
Pregoeiro	08/01/2024 10:11:56	...sem uso de cremalheira e sem projeção da guia do charriot.", seria ausência destas peças? "
Pregoeiro	08/01/2024 10:13:03	"ainda sobre a microscopia, gostaria que fosse explicado sobre o serviço de assistência técnica em caso de defeitos, troca de peças ou manutenção preventiva, como ocorreria? Existe assistência técnica autorizada na Região Norte? Qual seria o protocolo para uma situação destas?"
Pregoeiro	08/01/2024 10:14:21	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Senhor licitante, favor responder os questionamentos, aguardo retorno.
26.085.154/0001-17	08/01/2024 10:16:58	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a), Estamos conectados e vamos prestar as informações: 1 - O sistema Rackless moderno , nos microscopios de nossa fabricante, mantem o sistema antigo de pinhao e cremalheira, porém antigamente a cremalheira projetava se para além da platina, contendo pontos cortantes ou perfurantes que poderiam causar injurias ao operador durante a..
26.085.154/0001-17	08/01/2024 10:18:52	.. a operação. No moderno sistema rackless ela foi substituida por uma correia similar automativa de motores, que efetua a mesma função cremalheira sem precisar projetar guias metalicas cortantes alem da platina. É interna e blindada. A operação da lamina no eixo X/Y agora é realizado de forma mais ergonomica e confortavel, sem riscos ao operador.
26.085.154/0001-17	08/01/2024 10:20:59	Adotamos um padrão de assistencia tecnica em todo o territorio nacional com logistica reversa que nos permite receber todos os equipamentos enviados rapidamente, e oferecemos sempre um modelo similar para uso durante os serviços. Em caso de garantia substituímos a unidade com defeito, ou a parte defeituosa, por outra.
26.085.154/0001-17	08/01/2024 10:22:55	Em qualquer local do território Brasileiro basta haver um agente dos correios para depositar e retirar os nossos equipamentos ou partes deles. Possuimos rede de empresas credenciadas também para serviços pós garantia, e ainda a opção de realizar diretamente em nossas oficinas, pagando apenas as peças e zero (0) de mão de obra.
26.085.154/0001-17	08/01/2024 10:23:38	Caso tenha alguma pergunta ainda nao respondida peço informar. Estamos a vossa disposição.
Pregoeiro	08/01/2024 10:28:59	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Enviaremos os esclarecimentos para equipe técnica, grata pelo retorno.
Pregoeiro	08/01/2024 10:30:01	Solicito que aguardem alguns minutos
Pregoeiro	08/01/2024 10:35:22	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Por favor confirmar se o produto ofertado contem Charriot?
26.085.154/0001-17	08/01/2024 10:37:04	Sim, o equipamento contempla um Charriot para até duas laminas simultaneamente.
26.085.154/0001-17	08/01/2024 10:37:38	Permite a varredura completa das duas laminas, que pode ser um padrao e uma amostra ou duas amostras.
Pregoeiro	08/01/2024 10:38:01	Para PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - Agradecemos o retorno
26.085.154/0001-17	08/01/2024 10:39:05	Nos que agradecemos, desejamos um otimo dia, continuamos ao dispor
Pregoeiro	08/01/2024 10:39:15	Daremos um intervalo para a análise técnica, retornaremos às 14:30H.
Pregoeiro	08/01/2024 14:34:34	Boa tarde
Pregoeiro	08/01/2024 14:40:29	Informo que as propostas das empresas LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA e da PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA, foram aprovadas pela equipe técnica.

Pregoeiro	08/01/2024 14:43:02	Passaremos para a fase de habilitação
Sistema	08/01/2024 15:01:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/01/2024 15:02:05	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/01/2024 às 15:25:00.
Pregoeiro	08/01/2024 15:48:53	Informo que uma intenção de recurso foi registrada no sistema.
Pregoeiro	08/01/2024 15:50:30	Conforme item 9.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
Pregoeiro	08/01/2024 15:50:46	..., em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses."
Pregoeiro	08/01/2024 15:51:57	A sessão está encerrada.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração abertura da sessão pública	28/12/2023 10:00:03	Previsão de abertura: 28/12/2023 10:10:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Alteração abertura da sessão pública	28/12/2023 10:10:00	Previsão de abertura: Sem prazo definido; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Alteração equipe	28/12/2023 11:13:26	
Alteração equipe	28/12/2023 11:13:30	
Alteração equipe	28/12/2023 11:14:34	Pregoeiro Anterior: 78697360234-LIDIANE NASCIMENTO GOMES . Pregoeiro Atual: 65733754249-MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE ALMEIDA . Justificativa: Pregoeira Oficial.
Alteração abertura da sessão pública	28/12/2023 11:19:37	Previsão de abertura: 29/12/2023 11:30:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Devido a problemas com acesso a internet, não foi possível abrir a sessão no horário. Diante disso, a sessão está reagendada.
Alteração abertura da sessão pública	28/12/2023 18:30:50	Previsão de abertura: 02/01/2024 10:00:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Devido ao Decreto Estadual nº 3.630 de 28 de dezembro de 2023, que torna facultativo o expediente nas repartições públicas, a sessão está reagendada.
Abertura da sessão pública	02/01/2024 10:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	02/01/2024 10:50:26	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	08/01/2024 15:01:35	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	08/01/2024 15:02:05	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/01/2024 às 15:25:00.

Data limite para registro de recurso: 11/01/2024.
Data limite para registro de contrarrazão: 16/01/2024.
Data limite para registro de decisão: 23/01/2024.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:53 horas do dia 08 de janeiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE ALMEIDA
Pregoeiro Oficial

LIDIANE NASCIMENTO GOMES
Equipe de Apoio



Voltar

