



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925453 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ
PREGÃO 90015/2024

Às 14:24 horas do dia 28 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CELSO DA SILVA MASCARENHAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/1195523, Pregão nº 90015/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento contínuo de materiais de vidraria para atender as necessidades dos Laboratórios de Biologia, Toxicologia e Química Forense da Coordenação de Laboratório desta Polícia Científica do Pará (PCEPA).		
Entrega de propostas:	De 25/07/2024 às 08:00 até 06/08/2024 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/08/2024 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2024 às 10:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/08/2024 às 10:02:07	Bom dia, Srs. Licitantes
Sistema	06/08/2024 às 10:02:24	Está aberta a sessão, ofertem seus lances
Sistema	06/08/2024 às 10:53:34	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/08/2024 às 10:54:28	Daremos inicio a análise preliminar das propostas e convocações.
Sistema	06/08/2024 às 11:45:28	Daremos um intervalo e retornaremos às 14h.
Sistema	06/08/2024 às 14:31:48	Boa Tarde. Srs. Licitantes
Sistema	06/08/2024 às 14:31:57	Daremos continuidade a sessão
Sistema	06/08/2024 às 15:57:26	A sessão está suspensa e reabrirá dia 07/08 às 10h.
Sistema	07/08/2024 às 10:09:39	Bom dia, Srs. Licitantes.
Sistema	07/08/2024 às 10:11:15	A sessão está reaberta, solicito que aguardem.
Sistema	07/08/2024 às 10:41:22	Daremos continuidade a convocação para negociação das propostas.
Sistema	07/08/2024 às 11:15:54	Solicito que os licitantes, registrem no sistema no campo adequado sua negociação ou recusa. Obrigada.
Sistema	07/08/2024 às 11:49:22	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão.
Sistema	07/08/2024 às 11:50:57	Daremos início a convocação das propostas juntamente com catálogo.
Sistema	07/08/2024 às 11:51:14	Não daremos intervalo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 11:54:46	Solicito que as empresas enviem a proposta ajustada juntamente com catálogo/ficha técnica para todo os itens arrematados. Para fins de avaliação técnica, conforme previsto no Edital e termo de referência.
Sistema	07/08/2024 às 12:05:00	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão.
Sistema	07/08/2024 às 12:30:40	Sr. Licitante, informo que o prazo é de 2h conforme previsto no edital, 8.29.
Sistema	07/08/2024 às 12:30:46	8.29. O PREGOEIRO solicitará ao LICITANTE mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada acompanhada dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Sistema	07/08/2024 às 12:31:51	A presente convocação é para apresentação da proposta e ficha técnica. Em relação as documentações de habilitação serão solicitadas no momento oportuno.
Sistema	07/08/2024 às 12:56:36	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão.
Sistema	07/08/2024 às 15:18:42	Sr. Licitante, conforme ja registrado no sistema e previsto no edital Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão.
Sistema	07/08/2024 às 15:19:46	Diante disso, as propostas não enviadas no prazo de convocação estão desclassificadas.
Sistema	07/08/2024 às 15:25:46	Daremos continuidade a convocação de negociação dos itens.
Sistema	07/08/2024 às 15:36:06	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão
Sistema	07/08/2024 às 15:54:11	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão
Sistema	07/08/2024 às 15:55:08	Registro que as propostas deverão ser enviadas dentro do prazo de convocação.
Sistema	07/08/2024 às 15:56:57	Daremos início a convocação dos demais itens pendentes de apresentação da proposta.
Sistema	07/08/2024 às 15:57:03	Solicito que as empresas enviem a proposta ajustada juntamente com catálogo/ficha técnica para todo os itens arrematados. Para fins de avaliação técnica, conforme previsto no Edital e termo de referência.
Sistema	07/08/2024 às 18:15:11	A sessão está suspensa e reabrirá dia 08/08 às 10h.
Sistema	08/08/2024 às 10:22:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	08/08/2024 às 10:22:50	Solicito que aguardem.
Sistema	08/08/2024 às 11:19:53	Informo que após análise as propostas para os itens 7, 10 e 27 não atenderam ao edital e convocação. Daremos continuidade a convocação para os referidos itens, seguindo a ordem de classificação.
Sistema	08/08/2024 às 11:28:03	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão
Sistema	08/08/2024 às 11:33:05	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/08/2024 às 11:56:06	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão
Sistema	08/08/2024 às 11:59:09	Considerando o prazo de convocação para o envio dos anexos, não daremos intervalo.
Sistema	08/08/2024 às 11:59:17	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão
Sistema	08/08/2024 às 12:12:38	Informo que as propostas recebidas ainda serão submetidas a análise técnica.
Sistema	08/08/2024 às 12:13:22	No momento aguardando o envio das propostas para os itens 7, 10 e 27, conforme convocação.
Sistema	08/08/2024 às 13:51:43	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão
Sistema	08/08/2024 às 15:11:43	Informo que as propostas serão submetidas a análise técnica.
Sistema	08/08/2024 às 15:13:32	A sessão está suspensa para avaliação técnica e reabrirá dia 14/08 às 14h.
Sistema	14/08/2024 às 14:09:26	Boa tarde Srs. Licitantes
Sistema	14/08/2024 às 14:09:37	Está reaberta a sessão
Sistema	14/08/2024 às 14:12:49	Informo resultado da avaliação técnica.
Sistema	14/08/2024 às 14:15:06	As propostas das empresas Ferpel, Procela, Even, Distribuidora NS,, SA Consumíveis, PER-LAB e Nortemed, foram avaliadas e aprovadas pela equipe técnica, pois atenderam ao solicitado no Termo de referência.
Sistema	14/08/2024 às 14:16:31	Daremos inicio a aceitação dos itens aprovados e dentro do valor estimado.
Sistema	14/08/2024 às 14:55:50	Registro que as propostas acima do valor estimado, serão desclassificadas, conforme edital 9.7.3 - Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
Sistema	14/08/2024 às 15:09:48	Registro que o item 03, restou fracassado conforme cláusula 9.7.3 do edital valor acima do estimado.
Sistema	14/08/2024 às 15:10:12	Para o item 25 daremos continuidade a convocação, para negociação.
Sistema	14/08/2024 às 15:15:11	Registro que as empresas com propostas aceitas serão convocadas para a apresentação das documentações de habilitação.
Sistema	14/08/2024 às 15:16:00	As documentações habilitação no sistema, serão avaliadas
Sistema	14/08/2024 às 15:17:56	As documentações de habilitação apresentadas pelas empresas FERPEL, EVEN e Procela via sistema serão avaliadas
Sistema	14/08/2024 às 15:19:32	As demais empresas Distribuidora NS Perpetuo, SA Consumíveis, PER-LAB e Nortemed, serão convocadas para apresentação de habilitação.
Sistema	14/08/2024 às 15:30:26	Registro que consta no sistema a proposta da empresa Ferpel para os itens 02 e 24, no anexo do item 2, No qual não cita o item 03 que foi desclassificada. Diante disso, a proposta será considerada pois constam os itens arrematados e aprovados.
Sistema	14/08/2024 às 17:38:55	A sessão será suspensa e considerando o feriado de 15/08 e ponto facultativo dia 16/08 a sessão reabrirá dia 19/08 às 10h.
Sistema	14/08/2024 às 17:39:23	A sessão está suspensa e reabrirá dia 19/08 às 10h.
Sistema	19/08/2024 às 10:28:17	Bom dia Srs. Licitantes
Sistema	19/08/2024 às 10:28:26	Está reaberta a sessão
Sistema	19/08/2024 às 10:29:02	Daremos continuidade a convocação do item 25.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 10:55:28	Passaremos para a fase de habilitação.
Sistema	19/08/2024 às 10:55:40	Conforme já registrado no sistema.
Sistema	19/08/2024 às 10:56:03	As documentações habilitação no sistema, serão avaliadas
Sistema	19/08/2024 às 10:56:14	As documentações de habilitação apresentadas pelas empresas FERPEL, EVEN e Procela via sistema serão avaliadas
Sistema	19/08/2024 às 10:56:35	As demais empresas Distribuidora NS Perpetuo, SA Consumíveis, PER-LAB e Nortemed, serão convocadas para apresentação de habilitação.
Sistema	19/08/2024 às 11:11:17	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão
Sistema	19/08/2024 às 13:30:32	Boa Tarde, Srs. Licitantes
Sistema	19/08/2024 às 13:30:47	Informo que as documentações estão sendo analisadas.
Sistema	19/08/2024 às 13:43:27	Informo que a sessão está suspensa para análise das documentações de habilitação e reabrirá dia 20/08 às 10h.
Sistema	20/08/2024 às 10:10:44	Bom dia Srs. Licitantes
Sistema	20/08/2024 às 10:10:53	Está reaberta a sessão
Sistema	20/08/2024 às 10:19:07	Informo que as empresas FERPEL, EVEN, Procela, SA Consumíveis, PER-LAB e Nortemed estão habilitadas.
Sistema	20/08/2024 às 10:26:34	Informo que a empresa DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO, está inabilitada, considerando que não enviou as documentações de habilitação (atestado de capacidade técnica, 10.25.1. Declaração de Cumprimento as Exigências Do Decreto Estadual Nº 877/2008. Certidão de falência de concordata). As demais documentações foram analisadas no sistema SICAF e encontra-se incompletas.
Sistema	20/08/2024 às 10:38:03	Daremos continuidade a convocação para os itens 01 e 18.
Sistema	20/08/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa e reabrirá dia 21/08 às 10h.
Sistema	21/08/2024 às 10:03:44	Bom dia Srs. Licitantes
Sistema	21/08/2024 às 10:03:53	Está reaberta a sessão
Sistema	21/08/2024 às 10:05:01	Daremos continuidade a convocação para o item 01.
Sistema	21/08/2024 às 11:01:38	Informo que o item 18 está em análise técnica. Daremos um intervalo e retornaremos hoje dia 21/08 às 14h30.
Sistema	21/08/2024 às 14:38:16	Boa tarde
Sistema	21/08/2024 às 15:02:34	Informo que a proposta da empresa MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA para o item 18, foi avaliada e aprovada pela equipe técnica.
Sistema	21/08/2024 às 15:05:10	Passaremos para a fase de habilitação para o item 18.
Sistema	21/08/2024 às 17:19:48	A sessão está suspensa e reabrirá dia 22/08 às 10h.
Sistema	22/08/2024 às 10:03:32	Bom dia Srs.Licitantes
Sistema	22/08/2024 às 10:03:44	Está reaberta a sessão
Sistema	22/08/2024 às 10:04:25	Informo que as documentações da empresa Medprime estão sendo analisadas. Favor aguardar alguns minutos.
Sistema	22/08/2024 às 11:15:30	Informo que a empresa MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, está habilitada.
Sistema	22/08/2024 às 11:34:15	Informo que o processo será encaminhado para os demais tramites e para Autoridade homologadora.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/08/2024 às 11:34:23	A sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/08/2024 às 10:00:02	Abertura da sessão pública
06/08/2024 às 10:53:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Frasco Laboratório

Frasco Laboratório Material: Vidro Âmbar , Capacidade: 1000 ML, Graduação: Graduado , Tipo Boca: Boca Larga , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável Com Vedação

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 30,4800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,5000		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.705.***-9 - CELSO DA SILVA MASCARENHAS para PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA, CNPJ 58.954.694/0001-86, melhor lance: R\$ 14,7500

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 29,0000	-
Marca/Fabricante: PRECISION Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 30,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 28,1500	-
Marca/Fabricante: PRECISION Modelo/versão: AZUL ANTI-GOTAS 1000ML Valor proposta: R\$ 35,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
55.741.110/0001-04 - EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,4000	-
Marca/Fabricante: SM Modelo/versão: 1000ml Valor proposta: R\$ 30,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
14.067.722/0001-78 - FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,2000	-
Marca/Fabricante: RONIALZI Modelo/versão: RONIALZI Valor proposta: R\$ 30,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
06.830.363/0001-30 - LOUSADA E OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,0000	-
Marca/Fabricante: New Packing Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 30,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: WHEATON Modelo/versão: WHEATON Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.954.694/0001-86 - PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,7500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PER-LAB Modelo/versão: PER-LAB Valor proposta: R\$ 30,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,2600	-
Marca/Fabricante: QUALIVIDROS Modelo/versão: QUALIVIDROS Valor proposta: R\$ 30,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2024 10:02:07	07.332.016/0001-40	R\$ 29,0000
06/08/2024 10:04:51	11.719.882/0001-66	R\$ 28,1500
06/08/2024 10:08:24	58.954.694/0001-86	R\$ 27,6500
06/08/2024 10:09:20	11.301.724/0001-91	R\$ 27,1500
06/08/2024 10:09:30	58.954.694/0001-86	R\$ 26,6500
06/08/2024 10:09:39	14.067.722/0001-78	R\$ 26,1500
06/08/2024 10:09:51	58.954.694/0001-86	R\$ 25,6500
06/08/2024 10:10:08	11.301.724/0001-91	R\$ 25,1500
06/08/2024 10:10:24	58.954.694/0001-86	R\$ 24,6500
06/08/2024 10:10:40	14.067.722/0001-78	R\$ 24,0000
06/08/2024 10:10:56	11.301.724/0001-91	R\$ 23,5000
06/08/2024 10:11:14	58.954.694/0001-86	R\$ 23,0000
06/08/2024 10:11:20	06.830.363/0001-30	R\$ 22,0000
06/08/2024 10:11:38	11.301.724/0001-91	R\$ 21,5000
06/08/2024 10:11:56	58.954.694/0001-86	R\$ 20,9700
06/08/2024 10:12:14	11.301.724/0001-91	R\$ 20,4700
06/08/2024 10:12:29	58.954.694/0001-86	R\$ 19,9300
06/08/2024 10:12:47	11.301.724/0001-91	R\$ 19,4300
06/08/2024 10:13:06	58.954.694/0001-86	R\$ 18,8500
06/08/2024 10:13:23	11.301.724/0001-91	R\$ 18,3500
06/08/2024 10:13:42	58.954.694/0001-86	R\$ 17,7900
06/08/2024 10:13:59	11.301.724/0001-91	R\$ 17,2900
06/08/2024 10:14:17	58.954.694/0001-86	R\$ 16,7700

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2024 10:14:32	11.301.724/0001-91	R\$ 16,2700
06/08/2024 10:14:50	58.954.694/0001-86	R\$ 15,7600
06/08/2024 10:15:08	11.301.724/0001-91	R\$ 15,2600
06/08/2024 10:15:26	58.954.694/0001-86	R\$ 14,7500
06/08/2024 10:15:48	14.067.722/0001-78	R\$ 22,2000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2024 10:00:04	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/08/2024 10:00:04	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/08/2024 10:17:49	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 58.954.694/0001-86	07/08/2024 10:57:38	Sr. Fornecedor PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA, CNPJ 58.954.694/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Vamos negociar o valor da proposta..
pelo participante 58.954.694/0001-86	07/08/2024 11:05:43	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA, CNPJ 58.954.694/0001-86. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA, CNPJ 58.954.694/0001-86, mantendo R\$ 14,7500.
Sistema	14/08/2024 14:20:56	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 14:30:56.
Sistema	20/08/2024 10:30:58	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 10:40:58.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
28/08/2024 14:23:59	Fornecedor PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA, CNPJ 58.954.694/0001-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 14,7500.
28/08/2024 14:24:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

14/08/2024 14:30:56

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2024 10:40:58