



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925453 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

PREGÃO 90015/2024

Às 14:24 horas do dia 28 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CELSO DA SILVA MASCARENHAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/1195523, Pregão nº 90015/2024.

|                             |   |                  |                     |
|-----------------------------|---|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021   | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto  | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não   |                  |                     |
| Objeto da compra:           | Contratação de empresa especializada para fornecimento contínuo de materiais de vidraria para atender as necessidades dos Laboratórios de Biologia, Toxicologia e Química Forense da Coordenação de Laboratório desta Polícia Científica do Pará (PCEPA). |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 25/07/2024 às 08:00 até 06/08/2024 às 10:00  |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 06/08/2024 às 10:00 (horário de Brasília)   |                  |                     |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 06/08/2024 às 10:00:02 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema     | 06/08/2024 às 10:02:07 | Bom dia, Srs. Licitantes   |
| Sistema     | 06/08/2024 às 10:02:24 | Está aberta a sessão, ofertem seus lances  |
| Sistema     | 06/08/2024 às 10:53:34 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.   |
| Sistema     | 06/08/2024 às 10:54:28 | Daremos inicio a análise preliminar das propostas e convocações.   |
| Sistema     | 06/08/2024 às 11:45:28 | Daremos um intervalo e retornaremos às 14h.  |
| Sistema     | 06/08/2024 às 14:31:48 | Boa Tarde. Srs. Licitantes   |
| Sistema     | 06/08/2024 às 14:31:57 | Daremos continuidade a sessão  |
| Sistema     | 06/08/2024 às 15:57:26 | A sessão está suspensa e reabrirá dia 07/08 às 10h.  |
| Sistema     | 07/08/2024 às 10:09:39 | Bom dia, Srs. Licitantes.  |
| Sistema     | 07/08/2024 às 10:11:15 | A sessão está reaberta, solicito que aguardem.   |
| Sistema     | 07/08/2024 às 10:41:22 | Daremos continuidade a convocação para negociação das propostas.   |
| Sistema     | 07/08/2024 às 11:15:54 | Solicito que os licitantes, registrem no sistema no campo adequado sua negociação ou recusa. Obrigada.   |
| Sistema     | 07/08/2024 às 11:49:22 | Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão. |
| Sistema     | 07/08/2024 às 11:50:57 | Daremos início a convocação das propostas juntamente com catálogo.   |
| Sistema     | 07/08/2024 às 11:51:14 | Não daremos intervalo.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 07/08/2024 às 11:54:46 | Solicito que as empresas enviem a proposta ajustada juntamente com catálogo/ficha técnica para todo os itens arrematados. Para fins de avaliação técnica, conforme previsto no Edital e termo de referência.   |
| Sistema     | 07/08/2024 às 12:05:00 | Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão.   |
| Sistema     | 07/08/2024 às 12:30:40 | Sr. Licitante, informo que o prazo é de 2h conforme previsto no edital, 8.29.  |
| Sistema     | 07/08/2024 às 12:30:46 | 8.29. O PREGOEIRO solicitará ao LICITANTE mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada acompanhada dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  |
| Sistema     | 07/08/2024 às 12:31:51 | A presente convocação é para apresentação da proposta e ficha técnica. Em relação as documentações de habilitação serão solicitadas no momento oportuno.   |
| Sistema     | 07/08/2024 às 12:56:36 | Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão.   |
| Sistema     | 07/08/2024 às 15:18:42 | Sr. Licitante, conforme ja registrado no sistema e previsto no edital Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão. |
| Sistema     | 07/08/2024 às 15:19:46 | Diante disso, as propostas não enviadas no prazo de convocação estão desclassificadas.   |
| Sistema     | 07/08/2024 às 15:25:46 | Daremos continuidade a convocação de negociação dos itens.   |
| Sistema     | 07/08/2024 às 15:36:06 | Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão  |
| Sistema     | 07/08/2024 às 15:54:11 | Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão  |
| Sistema     | 07/08/2024 às 15:55:08 | Registro que as propostas deverão ser enviadas dentro do prazo de convocação.  |
| Sistema     | 07/08/2024 às 15:56:57 | Daremos início a convocação dos demais itens pendentes de apresentação da proposta.  |
| Sistema     | 07/08/2024 às 15:57:03 | Solicito que as empresas enviem a proposta ajustada juntamente com catálogo/ficha técnica para todo os itens arrematados. Para fins de avaliação técnica, conforme previsto no Edital e termo de referência.   |
| Sistema     | 07/08/2024 às 18:15:11 | A sessão está suspensa e reabrirá dia 08/08 às 10h.  |
| Sistema     | 08/08/2024 às 10:22:19 | Bom dia, a sessão está reaberta.   |
| Sistema     | 08/08/2024 às 10:22:50 | Solicito que aguardem.   |
| Sistema     | 08/08/2024 às 11:19:53 | Informo que após análise as propostas para os itens 7, 10 e 27 não atenderam ao edital e convocação. Daremos continuidade a convocação para os referidos itens, seguindo a ordem de classificação.   |
| Sistema     | 08/08/2024 às 11:28:03 | Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão  |
| Sistema     | 08/08/2024 às 11:33:05 | Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 08/08/2024 às 11:56:06 | Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão |
| Sistema     | 08/08/2024 às 11:59:09 | Considerando o prazo de convocação para o envio dos anexos, não daremos intervalo.  |
| Sistema     | 08/08/2024 às 11:59:17 | Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão |
| Sistema     | 08/08/2024 às 12:12:38 | Informe que as propostas recebidas ainda serão submetidas a análise técnica.  |
| Sistema     | 08/08/2024 às 12:13:22 | No momento aguardando o envio das propostas para os itens 7, 10 e 27, conforme convocação.  |
| Sistema     | 08/08/2024 às 13:51:43 | Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão |
| Sistema     | 08/08/2024 às 15:11:43 | Informe que as propostas serão submetidas a análise técnica.  |
| Sistema     | 08/08/2024 às 15:13:32 | A sessão está suspensa para avaliação técnica e reabrirá dia 14/08 às 14h.  |
| Sistema     | 14/08/2024 às 14:09:26 | Boa tarde Srs. Licitantes   |
| Sistema     | 14/08/2024 às 14:09:37 | Está reaberta a sessão  |
| Sistema     | 14/08/2024 às 14:12:49 | Informe resultado da avaliação técnica.   |
| Sistema     | 14/08/2024 às 14:15:06 | As propostas das empresas Ferpel, Procela, Even, Distribuidora NS,, SA Consumíveis, PER-LAB e Nortemed, foram avaliadas e aprovadas pela equipe técnica, pois atenderam ao solicitado no Termo de referência.   |
| Sistema     | 14/08/2024 às 14:16:31 | Daremos inicio a aceitação dos itens aprovados e dentro do valor estimado.  |
| Sistema     | 14/08/2024 às 14:55:50 | Registro que as propostas acima do valor estimado, serão desclassificadas, conforme edital 9.7.3 - Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;  |
| Sistema     | 14/08/2024 às 15:09:48 | Registro que o item 03, restou fracassado conforme cláusula 9.7.3 do edital valor acima do estimado.  |
| Sistema     | 14/08/2024 às 15:10:12 | Para o item 25 daremos continuidade a convocação, para negociação.  |
| Sistema     | 14/08/2024 às 15:15:11 | Registro que as empresas com propostas aceitas serão convocadas para a apresentação das documentações de habilitação.   |
| Sistema     | 14/08/2024 às 15:16:00 | As documentações habilitação no sistema, serão avaliadas  |
| Sistema     | 14/08/2024 às 15:17:56 | As documentações de habilitação apresentadas pelas empresas FERPEL, EVEN e Procela via sistema serão avaliadas  |
| Sistema     | 14/08/2024 às 15:19:32 | As demais empresas Distribuidora NS Perpetuo, SA Consumíveis, PER-LAB e Nortemed, serão convocadas para apresentação de habilitação.  |
| Sistema     | 14/08/2024 às 15:30:26 | Registro que consta no sistema a proposta da empresa Ferpel para os itens 02 e 24, no anexo do item 2, No qual não cita o item 03 que foi desclassificada. Diante disso, a proposta será considerada pois constam os itens arrematados e aprovados.   |
| Sistema     | 14/08/2024 às 17:38:55 | A sessão será suspensa e considerando o feriado de 15/08 e ponto facultativo dia 16/08 a sessão reabrirá dia 19/08 às 10h.  |
| Sistema     | 14/08/2024 às 17:39:23 | A sessão está suspensa e reabrirá dia 19/08 às 10h.   |
| Sistema     | 19/08/2024 às 10:28:17 | Bom dia Srs. Licitantes   |
| Sistema     | 19/08/2024 às 10:28:26 | Está reaberta a sessão  |
| Sistema     | 19/08/2024 às 10:29:02 | Daremos continuidade a convocação do item 25.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/08/2024 às 10:55:28 | Passaremos para a fase de habilitação.   |
| Sistema     | 19/08/2024 às 10:55:40 | Conforme já registrado no sistema.   |
| Sistema     | 19/08/2024 às 10:56:03 | As documentações habilitação no sistema, serão avaliadas   |
| Sistema     | 19/08/2024 às 10:56:14 | As documentações de habilitação apresentadas pelas empresas FERPEL, EVEN e Procela via sistema serão avaliadas   |
| Sistema     | 19/08/2024 às 10:56:35 | As demais empresas Distribuidora NS Perpetuo, SA Consumíveis, PER-LAB e Nortemed, serão convocadas para apresentação de habilitação.   |
| Sistema     | 19/08/2024 às 11:11:17 | Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão  |
| Sistema     | 19/08/2024 às 13:30:32 | Boa Tarde, Srs. Licitantes   |
| Sistema     | 19/08/2024 às 13:30:47 | Informo que as documentações estão sendo analisadas.   |
| Sistema     | 19/08/2024 às 13:43:27 | Informo que a sessão está suspensa para análise das documentações de habilitação e reabrirá dia 20/08 às 10h.  |
| Sistema     | 20/08/2024 às 10:10:44 | Bom dia Srs. Licitantes  |
| Sistema     | 20/08/2024 às 10:10:53 | Está reaberta a sessão   |
| Sistema     | 20/08/2024 às 10:19:07 | Informo que as empresas FERPEL, EVEN, Procela, SA Consumíveis, PER-LAB e Nortemed estão habilitadas.   |
| Sistema     | 20/08/2024 às 10:26:34 | Informo que a empresa DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO, está inabilitada, considerando que não enviou as documentações de habilitação (atestado de capacidade técnica, 10.25.1. Declaração de Cumprimento as Exigências Do Decreto Estadual N° 877/2008. Certidão de falência de concordata). As demais documentações foram analisadas no sistema SICAF e encontrase incompletas. |
| Sistema     | 20/08/2024 às 10:38:03 | Daremos continuidade a convocação para os itens 01 e 18.   |
| Sistema     | 20/08/2024 às 16:42:03 | A sessão está suspensa e reabrirá dia 21/08 às 10h.  |
| Sistema     | 21/08/2024 às 10:03:44 | Bom dia Srs. Licitantes  |
| Sistema     | 21/08/2024 às 10:03:53 | Está reaberta a sessão   |
| Sistema     | 21/08/2024 às 10:05:01 | Daremos continuidade a convocação para o item 01.  |
| Sistema     | 21/08/2024 às 11:01:38 | Informo que o item 18 está em análise técnica. Daremos um intervalo e retornaremos hoje dia 21/08 às 14h30.  |
| Sistema     | 21/08/2024 às 14:38:16 | Boa tarde  |
| Sistema     | 21/08/2024 às 15:02:34 | Informo que a proposta da empresa MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA para o item 18, foi avaliada e aprovada pela equipe técnica.  |
| Sistema     | 21/08/2024 às 15:05:10 | Passaremos para a fase de habilitação para o item 18.  |
| Sistema     | 21/08/2024 às 17:19:48 | A sessão está suspensa e reabrirá dia 22/08 às 10h.  |
| Sistema     | 22/08/2024 às 10:03:32 | Bom dia Srs.Licitantes   |
| Sistema     | 22/08/2024 às 10:03:44 | Está reaberta a sessão   |
| Sistema     | 22/08/2024 às 10:04:25 | Informo que as documentações da empresa Medprime estão sendo analisadas. Favor aguardar alguns minutos.  |
| Sistema     | 22/08/2024 às 11:15:30 | Informo que a empresa MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, está habilitada.   |
| Sistema     | 22/08/2024 às 11:34:15 | Informo que o processo será encaminhado para os demais tramites e para Autoridade homologadora.  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                 |
|-------------|------------------------|--------------------------|
| Sistema     | 22/08/2024 às 11:34:23 | A sessão está encerrada. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 06/08/2024 às 10:00:02 | Abertura da sessão pública                 |
| 06/08/2024 às 10:53:33 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 22 - Tubo Laboratório**

Tubo Laboratório Tipo: P/ Digestor De Amostra , Material: Polipropileno , Tipo Fundo: Fundo Chato , Capacidade: 50 ML, Acessórios: Tampa Rosqueável

|                                |            |                 |                         |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                    | 200        | Valor estimado: | R\$ 58,9900             |
| Unidade de fornecimento:       | Unidade    | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,5000 |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.705.\*\*\*-9 - CELSO DA SILVA MASCARENHAS para EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, melhor lance: R\$ 38,5000

**Propostas do Item 22**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação            |
|---|----------------|---------------------|
| 29.466.322/0001-02 - C A DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 48,0000    | -                   |
| Marca/Fabricante: CRAL<br>Modelo/versão: 50ML<br>Valor proposta: R\$ 60,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200                                      |                |                     |
| 07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim   | R\$ 49,0000    | -                   |
| Marca/Fabricante: CRALPLAST<br>Modelo/versão: PACOTE<br>Valor proposta: R\$ 58,9900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200                               |                |                     |
| 05.323.167/0001-07 - CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 45,5000    | -                   |
| Marca/Fabricante: PERFECTA<br>Modelo/versão: PERFECTA<br>Valor proposta: R\$ 58,5000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200                              |                |                     |
| 11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 58,9000    | -                   |
| Marca/Fabricante: CRAL PLAST<br>Modelo/versão: 50ML FALCON ESTÉRIL COM 50 UNIDADES<br>Valor proposta: R\$ 58,9000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200 |                |                     |
| 53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 38,5000    | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: Gene<br>Modelo/versão: GEF50<br>Valor proposta: R\$ 268,3800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200                                    |                |                     |
| 14.067.722/0001-78 - FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 42,4400    | -                   |
| Marca/Fabricante: PERFECTA<br>Modelo/versão: PERFECTA   |                |                     |

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|----------|
| 14.067.722/0001-78 - FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 42,4400    | -        |
| Marca/Fabricante:<br>Valor proposta: R\$ 58,9900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200  |                |          |
| 06.153.182/0001-17 - LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 49,4000    | -        |
| Marca/Fabricante: drop<br>Modelo/versão: dt-500<br>Valor proposta: R\$ 98,8000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200  |                |          |
| 06.830.363/0001-30 - LOUSADA E OLIVEIRA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 42,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: Olen<br>Modelo/versão: Pct<br>Valor proposta: R\$ 48,6000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200   |                |          |
| 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 44,9400    | -        |
| Marca/Fabricante: CRAL<br>Modelo/versão: CRAL<br>Valor proposta: R\$ 65,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200  |                |          |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 1.040,0000 | -        |
| Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / NANTONG RENON<br>Modelo/versão: 47157<br>Valor proposta: R\$ 1.040,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200                    |                |          |
| 05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 39,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: CRAL_CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - BRASIL<br>Modelo/versão: Unidade<br>Valor proposta: R\$ 58,9900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200 |                |          |
| 09.134.068/0001-38 - OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 42,1000    | -        |
| Marca/Fabricante: PERFECTA<br>Modelo/versão: 50 ML C/50 PÇ<br>Valor proposta: R\$ 80,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200                                   |                |          |
| 47.756.053/0001-09 - SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 47,5000    | -        |
| Marca/Fabricante: CRAL 17002<br>Modelo/versão: CRAL 17002<br>Valor proposta: R\$ 58,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 200                                    |                |          |

**Lances do Item 22**

| <b>Data/hora</b>    | <b>Participante</b> | <b>Lance</b> |
|---------------------|---------------------|--------------|
| 06/08/2024 10:10:07 | 09.134.068/0001-38  | R\$ 48,1000  |
| 06/08/2024 10:10:09 | 53.568.001/0001-01  | R\$ 47,6000  |
| 06/08/2024 10:10:09 | 06.153.182/0001-17  | R\$ 49,4000  |
| 06/08/2024 10:10:10 | 09.134.068/0001-38  | R\$ 47,1000  |
| 06/08/2024 10:10:12 | 53.568.001/0001-01  | R\$ 46,6000  |
| 06/08/2024 10:10:13 | 09.134.068/0001-38  | R\$ 46,1000  |
| 06/08/2024 10:10:15 | 53.568.001/0001-01  | R\$ 45,6000  |
| 06/08/2024 10:10:16 | 09.134.068/0001-38  | R\$ 45,1000  |
| 06/08/2024 10:10:18 | 53.568.001/0001-01  | R\$ 44,6000  |
| 06/08/2024 10:10:19 | 09.134.068/0001-38  | R\$ 44,1000  |
| 06/08/2024 10:10:21 | 53.568.001/0001-01  | R\$ 43,6000  |
| 06/08/2024 10:10:22 | 09.134.068/0001-38  | R\$ 43,1000  |
| 06/08/2024 10:10:24 | 53.568.001/0001-01  | R\$ 42,6000  |
| 06/08/2024 10:10:25 | 09.134.068/0001-38  | R\$ 42,1000  |
| 06/08/2024 10:10:27 | 53.568.001/0001-01  | R\$ 41,6000  |
| 06/08/2024 10:11:15 | 11.719.882/0001-66  | R\$ 0,5600 * |
| 06/08/2024 10:11:25 | 07.332.016/0001-40  | R\$ 49,0000  |
| 06/08/2024 10:11:58 | 05.048.534/0001-01  | R\$ 39,0000  |
| 06/08/2024 10:12:04 | 53.568.001/0001-01  | R\$ 38,5000  |
| 06/08/2024 10:12:30 | 05.323.167/0001-07  | R\$ 45,5000  |
| 06/08/2024 10:16:38 | 14.067.722/0001-78  | R\$ 42,4400  |
| 06/08/2024 10:17:01 | 29.466.322/0001-02  | R\$ 48,0000  |
| 06/08/2024 10:18:31 | 47.756.053/0001-09  | R\$ 47,5000  |
| 06/08/2024 10:19:00 | 04.724.729/0001-61  | R\$ 44,9400  |
| 06/08/2024 10:20:18 | 06.830.363/0001-30  | R\$ 42,0000  |

(lances com \* foram excluídos)

**Mensagens do chat do Item 22**

| <b>Responsável</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Mensagem</b>   |
|--------------------|---------------------|---|
| Sistema            | 06/08/2024 10:10:06 | O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema            | 06/08/2024 10:22:19 | O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                     |
| Sistema            | 06/08/2024 10:25:15 | A etapa aberta do item 22 foi reiniciada. Justificativa: conforme registro no sistema.. Solicitamos o envio de lances.            |
| Sistema            | 06/08/2024 10:25:18 | O lance no valor de R\$ 0,5600 do item 22 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance. |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema  | 06/08/2024 10:35:16 | O item 22 está encerrado.   |
| Sistema para o participante 53.568.001/0001-01 | 07/08/2024 10:54:56 | Sr. Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Vamos negociar o valor da proposta..  |
| pelo participante 53.568.001/0001-01           | 07/08/2024 11:09:46 | O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01, mantendo R\$ 38,5000. |
| Sistema  | 14/08/2024 14:30:10 | O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 14:40:10.  |
| Sistema  | 20/08/2024 10:34:39 | O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 10:44:39.   |

## Eventos do Item 22

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 28/08/2024 14:24:33 | Fornecedor EVEN COMERCIAL LTDA, CNPJ 53.568.001/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 38,5000. |
| 28/08/2024 14:24:33 | Item homologado.   |

## Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

14/08/2024 14:40:10

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2024 10:44:39