



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925453 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ
PREGÃO 90015/2024

Às 14:24 horas do dia 28 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, CELSO DA SILVA MASCARENHAS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2023/1195523, Pregão nº 90015/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para fornecimento contínuo de materiais de vidraria para atender as necessidades dos Laboratórios de Biologia, Toxicologia e Química Forense da Coordenação de Laboratório desta Polícia Científica do Pará (PCEPA).		
Entrega de propostas:	De 25/07/2024 às 08:00 até 06/08/2024 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/08/2024 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2024 às 10:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/08/2024 às 10:02:07	Bom dia, Srs. Licitantes
Sistema	06/08/2024 às 10:02:24	Está aberta a sessão, ofertem seus lances
Sistema	06/08/2024 às 10:53:34	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/08/2024 às 10:54:28	Daremos inicio a análise preliminar das propostas e convocações.
Sistema	06/08/2024 às 11:45:28	Daremos um intervalo e retornaremos às 14h.
Sistema	06/08/2024 às 14:31:48	Boa Tarde. Srs. Licitantes
Sistema	06/08/2024 às 14:31:57	Daremos continuidade a sessão
Sistema	06/08/2024 às 15:57:26	A sessão está suspensa e reabrirá dia 07/08 às 10h.
Sistema	07/08/2024 às 10:09:39	Bom dia, Srs. Licitantes.
Sistema	07/08/2024 às 10:11:15	A sessão está reaberta, solicito que aguardem.
Sistema	07/08/2024 às 10:41:22	Daremos continuidade a convocação para negociação das propostas.
Sistema	07/08/2024 às 11:15:54	Solicito que os licitantes, registrem no sistema no campo adequado sua negociação ou recusa. Obrigada.
Sistema	07/08/2024 às 11:49:22	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão.
Sistema	07/08/2024 às 11:50:57	Daremos início a convocação das propostas juntamente com catálogo.
Sistema	07/08/2024 às 11:51:14	Não daremos intervalo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2024 às 11:54:46	Solicito que as empresas enviem a proposta ajustada juntamente com catálogo/ficha técnica para todo os itens arrematados. Para fins de avaliação técnica, conforme previsto no Edital e termo de referência.
Sistema	07/08/2024 às 12:05:00	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão.
Sistema	07/08/2024 às 12:30:40	Sr. Licitante, informo que o prazo é de 2h conforme previsto no edital, 8.29.
Sistema	07/08/2024 às 12:30:46	8.29. O PREGOEIRO solicitará ao LICITANTE mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada acompanhada dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Sistema	07/08/2024 às 12:31:51	A presente convocação é para apresentação da proposta e ficha técnica. Em relação as documentações de habilitação serão solicitadas no momento oportuno.
Sistema	07/08/2024 às 12:56:36	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão.
Sistema	07/08/2024 às 15:18:42	Sr. Licitante, conforme ja registrado no sistema e previsto no edital Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão.
Sistema	07/08/2024 às 15:19:46	Diante disso, as propostas não enviadas no prazo de convocação estão desclassificadas.
Sistema	07/08/2024 às 15:25:46	Daremos continuidade a convocação de negociação dos itens.
Sistema	07/08/2024 às 15:36:06	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão
Sistema	07/08/2024 às 15:54:11	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão
Sistema	07/08/2024 às 15:55:08	Registro que as propostas deverão ser enviadas dentro do prazo de convocação.
Sistema	07/08/2024 às 15:56:57	Daremos início a convocação dos demais itens pendentes de apresentação da proposta.
Sistema	07/08/2024 às 15:57:03	Solicito que as empresas enviem a proposta ajustada juntamente com catálogo/ficha técnica para todo os itens arrematados. Para fins de avaliação técnica, conforme previsto no Edital e termo de referência.
Sistema	07/08/2024 às 18:15:11	A sessão está suspensa e reabrirá dia 08/08 às 10h.
Sistema	08/08/2024 às 10:22:19	Bom dia, a sessão está reaberta.
Sistema	08/08/2024 às 10:22:50	Solicito que aguardem.
Sistema	08/08/2024 às 11:19:53	Informo que após análise as propostas para os itens 7, 10 e 27 não atenderam ao edital e convocação. Daremos continuidade a convocação para os referidos itens, seguindo a ordem de classificação.
Sistema	08/08/2024 às 11:28:03	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão
Sistema	08/08/2024 às 11:33:05	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/08/2024 às 11:56:06	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão
Sistema	08/08/2024 às 11:59:09	Considerando o prazo de convocação para o envio dos anexos, não daremos intervalo.
Sistema	08/08/2024 às 11:59:17	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão
Sistema	08/08/2024 às 12:12:38	Informe que as propostas recebidas ainda serão submetidas a análise técnica.
Sistema	08/08/2024 às 12:13:22	No momento aguardando o envio das propostas para os itens 7, 10 e 27, conforme convocação.
Sistema	08/08/2024 às 13:51:43	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão
Sistema	08/08/2024 às 15:11:43	Informe que as propostas serão submetidas a análise técnica.
Sistema	08/08/2024 às 15:13:32	A sessão está suspensa para avaliação técnica e reabrirá dia 14/08 às 14h.
Sistema	14/08/2024 às 14:09:26	Boa tarde Srs. Licitantes
Sistema	14/08/2024 às 14:09:37	Está reaberta a sessão
Sistema	14/08/2024 às 14:12:49	Informe resultado da avaliação técnica.
Sistema	14/08/2024 às 14:15:06	As propostas das empresas Ferpel, Procela, Even, Distribuidora NS,, SA Consumíveis, PER-LAB e Nortemed, foram avaliadas e aprovadas pela equipe técnica, pois atenderam ao solicitado no Termo de referência.
Sistema	14/08/2024 às 14:16:31	Daremos inicio a aceitação dos itens aprovados e dentro do valor estimado.
Sistema	14/08/2024 às 14:55:50	Registro que as propostas acima do valor estimado, serão desclassificadas, conforme edital 9.7.3 - Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
Sistema	14/08/2024 às 15:09:48	Registro que o item 03, restou fracassado conforme cláusula 9.7.3 do edital valor acima do estimado.
Sistema	14/08/2024 às 15:10:12	Para o item 25 daremos continuidade a convocação, para negociação.
Sistema	14/08/2024 às 15:15:11	Registro que as empresas com propostas aceitas serão convocadas para a apresentação das documentações de habilitação.
Sistema	14/08/2024 às 15:16:00	As documentações habilitação no sistema, serão avaliadas
Sistema	14/08/2024 às 15:17:56	As documentações de habilitação apresentadas pelas empresas FERPEL, EVEN e Procela via sistema serão avaliadas
Sistema	14/08/2024 às 15:19:32	As demais empresas Distribuidora NS Perpetuo, SA Consumíveis, PER-LAB e Nortemed, serão convocadas para apresentação de habilitação.
Sistema	14/08/2024 às 15:30:26	Registro que consta no sistema a proposta da empresa Ferpel para os itens 02 e 24, no anexo do item 2, No qual não cita o item 03 que foi desclassificada. Diante disso, a proposta será considerada pois constam os itens arrematados e aprovados.
Sistema	14/08/2024 às 17:38:55	A sessão será suspensa e considerando o feriado de 15/08 e ponto facultativo dia 16/08 a sessão reabrirá dia 19/08 às 10h.
Sistema	14/08/2024 às 17:39:23	A sessão está suspensa e reabrirá dia 19/08 às 10h.
Sistema	19/08/2024 às 10:28:17	Bom dia Srs. Licitantes
Sistema	19/08/2024 às 10:28:26	Está reaberta a sessão
Sistema	19/08/2024 às 10:29:02	Daremos continuidade a convocação do item 25.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/08/2024 às 10:55:28	Passaremos para a fase de habilitação.
Sistema	19/08/2024 às 10:55:40	Conforme já registrado no sistema.
Sistema	19/08/2024 às 10:56:03	As documentações habilitação no sistema, serão avaliadas
Sistema	19/08/2024 às 10:56:14	As documentações de habilitação apresentadas pelas empresas FERPEL, EVEN e Procela via sistema serão avaliadas
Sistema	19/08/2024 às 10:56:35	As demais empresas Distribuidora NS Perpetuo, SA Consumíveis, PER-LAB e Nortemed, serão convocadas para apresentação de habilitação.
Sistema	19/08/2024 às 11:11:17	Registro que conforme Cláusula edilícia 6.13. Caberá ao LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela administração ou de sua desconexão
Sistema	19/08/2024 às 13:30:32	Boa Tarde, Srs. Licitantes
Sistema	19/08/2024 às 13:30:47	Informo que as documentações estão sendo analisadas.
Sistema	19/08/2024 às 13:43:27	Informo que a sessão está suspensa para análise das documentações de habilitação e reabrirá dia 20/08 às 10h.
Sistema	20/08/2024 às 10:10:44	Bom dia Srs. Licitantes
Sistema	20/08/2024 às 10:10:53	Está reaberta a sessão
Sistema	20/08/2024 às 10:19:07	Informo que as empresas FERPEL, EVEN, Procela, SA Consumíveis, PER-LAB e Nortemed estão habilitadas.
Sistema	20/08/2024 às 10:26:34	Informo que a empresa DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO, está inabilitada, considerando que não enviou as documentações de habilitação (atestado de capacidade técnica, 10.25.1. Declaração de Cumprimento as Exigências Do Decreto Estadual Nº 877/2008. Certidão de falência de concordata). As demais documentações foram analisadas no sistema SICAF e encontra-se incompletas.
Sistema	20/08/2024 às 10:38:03	Daremos continuidade a convocação para os itens 01 e 18.
Sistema	20/08/2024 às 16:42:03	A sessão está suspensa e reabrirá dia 21/08 às 10h.
Sistema	21/08/2024 às 10:03:44	Bom dia Srs. Licitantes
Sistema	21/08/2024 às 10:03:53	Está reaberta a sessão
Sistema	21/08/2024 às 10:05:01	Daremos continuidade a convocação para o item 01.
Sistema	21/08/2024 às 11:01:38	Informo que o item 18 está em análise técnica. Daremos um intervalo e retornaremos hoje dia 21/08 às 14h30.
Sistema	21/08/2024 às 14:38:16	Boa tarde
Sistema	21/08/2024 às 15:02:34	Informo que a proposta da empresa MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA para o item 18, foi avaliada e aprovada pela equipe técnica.
Sistema	21/08/2024 às 15:05:10	Passaremos para a fase de habilitação para o item 18.
Sistema	21/08/2024 às 17:19:48	A sessão está suspensa e reabrirá dia 22/08 às 10h.
Sistema	22/08/2024 às 10:03:32	Bom dia Srs.Licitantes
Sistema	22/08/2024 às 10:03:44	Está reaberta a sessão
Sistema	22/08/2024 às 10:04:25	Informo que as documentações da empresa Medprime estão sendo analisadas. Favor aguardar alguns minutos.
Sistema	22/08/2024 às 11:15:30	Informo que a empresa MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, está habilitada.
Sistema	22/08/2024 às 11:34:15	Informo que o processo será encaminhado para os demais tramites e para Autoridade homologadora.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/08/2024 às 11:34:23	A sessão está encerrada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/08/2024 às 10:00:02	Abertura da sessão pública
06/08/2024 às 10:53:33	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Tubo Laboratório

Tubo Laboratório Tipo: P/ Digestor De Amostra , Material: Polipropileno , Tipo Fundo: Fundo Chato , Capacidade: 50 ML, Acessórios: Tampa Rosqueável

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 0,9600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.705.***-9 - CELSO DA SILVA MASCARENHAS para PROCELA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 09.686.716/0001-69, melhor lance: R\$ 0,4800

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.332.016/0001-40 - CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 0,6300	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
11.719.882/0001-66 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5600	-
Marca/Fabricante: VACUPLAST Modelo/versão: VACUO COM REAGENTE FLUORETO 13X75MM 4ML RACK 100 Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
14.067.722/0001-78 - FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5000	-
Marca/Fabricante: NEOVACCUMI Modelo/versão: NEOVACCUMI Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
06.830.363/0001-30 - LOUSADA E OLIVEIRA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7100	-
Marca/Fabricante: Firstlab Modelo/versão: Unid Valor proposta: R\$ 0,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5400	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,8000	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / POLYMEDICURE Modelo/versão: 50205		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,8000	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 20,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
05.048.534/0001-01 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,6300	-
Marca/Fabricante: LABOR_IMPORT_AB Medical Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		
09.686.716/0001-69 - PROCELA PARTICIPACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,4800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GT GROUP / POLY MEDICURE LIMITED Modelo/versão: TUBO A VACUO FLUORETO 4 ML PLAST - PCT 100 Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10000		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2024 10:11:20	09.686.716/0001-69	R\$ 0,6800
06/08/2024 10:11:33	07.332.016/0001-40	R\$ 0,6300
06/08/2024 10:11:40	09.686.716/0001-69	R\$ 0,6000
06/08/2024 10:11:59	11.719.882/0001-66	R\$ 0,5600
06/08/2024 10:12:16	05.048.534/0001-01	R\$ 0,6300
06/08/2024 10:12:49	04.724.729/0001-61	R\$ 0,5400
06/08/2024 10:16:08	09.686.716/0001-69	R\$ 0,4800
06/08/2024 10:16:54	14.067.722/0001-78	R\$ 0,5000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2024 10:10:29	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/08/2024 10:20:30	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 09.686.716/0001-69	07/08/2024 10:46:40	Sr. Fornecedor PROCELA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 09.686.716/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Vamos negociar o valor da proposta..
pelo participante 09.686.716/0001-69	07/08/2024 10:49:18	Bom dia!! Sr. pregoeiro já estou no meu melhor valor
pelo participante 09.686.716/0001-69	07/08/2024 10:49:52	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROCELA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 09.686.716/0001-69. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor PROCELA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 09.686.716/0001-69, mantendo R\$ 0,4800.
Sistema para o	07/08/2024 11:57:11	Sr. Fornecedor PROCELA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 09.686.716/0001-69, você foi

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 09.686.716/0001-69	07/08/2024 11:57:11	convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: Solicito o envio a proposta ajustada juntamente com catálogo/ficha técnica para todo os itens arrematados. Para fins de avaliação técnica, conforme previsto no Edital e termo de referência..
pelo participante 09.686.716/0001-69	07/08/2024 13:16:57	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:57 de 07/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROCELA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 09.686.716/0001-69.
Sistema	14/08/2024 14:17:12	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2024 14:27:12.
Sistema	20/08/2024 10:35:06	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2024 10:45:06.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
07/08/2024 11:57:11	Fornecedor PROCELA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 09.686.716/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 14:00:00. Motivo: Solicito o envio a proposta ajustada juntamente com catálogo/ficha técnica para todo os itens arrematados. Para fins de avaliação técnica, conforme previsto no Edital e termo de referência..
07/08/2024 13:16:57	Fornecedor PROCELA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 09.686.716/0001-69 finalizou o envio de anexo.
28/08/2024 14:24:33	Fornecedor PROCELA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 09.686.716/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,4800.
28/08/2024 14:24:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/08/2024 14:27:12
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2024 10:45:06