

Resultado por Fornecedor



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Defesa Social
Centro de Perícias Científicas 'Renato Chaves'

Pregão Nº 00005/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

09.165.782/0001-93 - F F DE ALENCAR LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Garrafão</u> Marca: Nossa Água Fabricante: Nossa Água Modelo / Versão: Água Mineral 20l Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Água mineral natural sem gás, e embalada em garrações de coloração azul, transparentes de polipropileno ou policarbonato c/ 20 litros, informe as especificações do INMETRO e com COMODATO DE VASILHAME.	Unidade	600	R\$ 7.542,0000	R\$ 12,5000	R\$ 7.500,0000
2	<u>Garrafão</u> Marca: Nossa Água Fabricante: Nossa Água Modelo / Versão: Água Mineral 20l Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Água mineral natural sem gás, e embalada em garrações de coloração azul, transparentes de polipropileno ou policarbonato c/ 20 litros, informe as especificações do INMETRO e com COMODATO DE VASILHAME.	Unidade	720	R\$ 9.050,4000	R\$ 12,5000	R\$ 9.000,0000
3	<u>Garrafão</u> Marca: Nossa Água Fabricante: Nossa Água Modelo / Versão: Água Mineral 20l Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Água mineral natural sem gás, e embalada em garrações de coloração azul, transparentes de polipropileno ou policarbonato c/ 20 litros, informe as especificações do INMETRO e com COMODATO DE VASILHAME.	Unidade	600	R\$ 7.542,0000	R\$ 12,5000	R\$ 7.500,0000
4	<u>Garrafão</u> Marca: Nossa Água Fabricante: Nossa Água Modelo / Versão: Água Mineral 20l Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Água mineral natural sem gás, e embalada em garrações de coloração azul, transparentes de polipropileno ou policarbonato c/ 20 litros, informe as especificações do INMETRO e com COMODATO DE VASILHAME.	Unidade	600	R\$ 7.542,0000	R\$ 12,5000	R\$ 7.500,0000

Total do Fornecedor: R\$ 31.500,0000

Valor Global da Ata: R\$ 31.500,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o Relatório

Voltar